

Леди из Луизианы

Руководство по вязанию крючком наряда «Леди из Луизианы» для куклы
формата Барби

Опубликовано на сайте [Рукотворница](#)



Вам потребуется:

- 500 м вискозной или хлопковой нити №8 для вязания с жемчугом;
- эластичная нить (резинка);
- швейные нитки и игла;
- гобеленовая игла;
- клей для ткани;
- 51 жемчужинка размером 4 мм бледно-розового цвета;
- лоскут жесткого тюля размером 45x113 см;
- лоскут тонкого тюля размером 45x113 см;
- лоскут тонкого тюля размером 10x20 см бледно-розового цвета;
- лоскут тонкого тюля размером 10x10 см бледно-розового цвета;
- 6,7 м двусторонней атласной ленточки шириной 1,8 см бледно-розового цвета;
- 15 см атласной ленточки шириной 9 мм бледно-розового цвета или готовый бантик;
- 5,5 м тонкого кружева шириной 1,8 см бледно-розового цвета;
- 15 м тонкого кружева с фестонами шириной 1,2 см бледно-розового цвета;
- 1 большая флористическая булавка длиной 5-7,5 см;
- 1 шёлковая кисточка длиной 3,7 см бледно-розового цвета;
- бумажный зонтик для коктейлей диаметром 9 см;
- деревянная палочка длиной 6 см;
- несколько перьев бледно-розового цвета;
- золотое украшения филигранной работы размером 3,7 см;
- крючки 1,3 мм и 1,65 мм или иные, при которых будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

10 в.п. = 2,5 см; 1-9 ряд = 2,5 см. ширина вставки (не включая кружева)

Юбка

Длина юбки составляет 26 см (на 5 см ниже ступней куклы).

Отрезать 36 частей от кружева шириной 1,2 см, каждый длиной по 30 см.

Кружевная вставка юбки (сделать 18)



Первая сторона

1 ряд: вязать кайму вдоль прямого края кружева – повернуть кружево лицевой стороной к себе, присоединить нить на расстоянии 1,8 см от конца кружева - 1 в.п., 1 ст. без нак. в это же место, провязать равномерно еще 84

ст. без нак. (8 ст. без нак. на 2,5 см), оставить свободным 1,8 см кружева в конце. (85)


Внимание: используйте булавки или карандаш для отметки 2,5 см интервалов вдоль края кружева.

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 в.п., пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - до конца ряда. (42 арочки из 3-х в.п.)

3 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в

след. арочку) - 41 раз, 3 в.п., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. (43 арочки)

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. В след. арочку) - до конца ряда. (42 арочки) Оборвать нить.



Вторая сторона

5-8 ряд: используя 2-ю деталь кружева, повторить 1-4 ряды, нить не обрывать.

9 ряд: сборка - 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, наложить первую сторону поверх второй стороны, совмещая лицевые стороны, начиная с конца, соединить части вдоль вместе

следующим образом: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первую арочку первой стороны, (1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку второй стороны, 1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку первой стороны) – вдоль, оборвать нить.

При помощи фена разгладить полученную деталь. Таким же образом сделать еще 17 вставок (рис. 1).


Обрезать 1,8 см излишки кружева с одного конца каждой вставки. Этот овный край будет использован на поясе, а край с арочкой будет использован на кромке.

Присоединение ленточки

Отрезать 9 частей от кружева шириной 1,8 см, каждый длиной по 28,1 см и 9 частей от ленточки шириной 1,8 см, каждый длиной по 28,1 см. Нанести тонкий слой клея на изнаночную сторону длинных краев кружева и

приклеить его поверх лицевой стороны детали ленточки. Таким же способом изготовить еще 8 деталей ленточки с кружевом.

Отрезать еще 9 частей от ленточки шириной 1,8 см, каждый длиной по 28,1 см. Нанести тонкий слой клея вдоль края с изнаночной стороны кружевной кромки с одной стороны вязаной вставки и приклеить его к краю ленточки с кружевом. Расположив вязаные вставки, ленточки с кружевом и просто ленточки согласно образцу (рис. 2), соединить все части юбки между собой (крайние стороны не соединять).




Пояс

1 ряд: вязать кромку вдоль ровного края собранной юбки – повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в первом ряду первой вязаной вставки на правой стороне - равномерно провязать 2 ст. без нак. вдоль края вязаной вставки, (пропустить ленточку, 2 ст. без нак. вдоль верхнего края след. вязаной вставки) - вдоль. (36 ст. без нак.)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., (1 ст. без нак. в след. ст. без нак., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак.) – до конца ряда. (24 ст. без нак.)

3-5 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (24)



6 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. 4 в.п., 1 полууст. без нак. в сторону первого ст. без нак. предыдущего ряда (петля для пуговицы).

В качестве пуговицы пришить на противоположный конец пояса одну жемчужинку. Соединить вместе крайние

стороны юбки, оставив у пояса разрез в 5 см.

Свернуть каждую ленточку у пояса и закрепить несколькими стежками у верхнего края, формируя складки (рис. 3).

Нижняя кромка

1 ряд (круговой): подвернуть вверх и приклеить излишки ленточки внизу каждой детали, делая их той же длины что и вязаные вставки. Вязать кромку вдоль нижнего края юбки следующим способом: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в первый ряд любой вязаной вставки - 1 в.п., равномерно провязать в сторону столбиков 11 ст. без нак. вдоль нижнего края первой вязаной вставки, 12 в.п., пропустить след. ленточку, (11 ст. без нак. равномерно вдоль нижнего края след. вязаной вставки, 12 в.п., пропустить след. ленточку) - вокруг, соединить в первый ст. без нак.

2 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. и в каждую в.п. до конца ряда, соединить, оборвать нить. (414) Используя клей или швейные нитки, прикрепить кромку к каждой ленточке.

Окончание работы

Кринолин. Отрезать кусочек мягкого тюля 45x113 см и сшить короткие края вместе. Свернуть полученную трубу пополам, чтобы получилась деталь высотой 22,5 см. Используя эластичную нить, проложить маленькие стежки через оба слоя тюля, одновременно делая подгибку.

Стянуть нить до размера талии. Повторите процедуру для жесткого тюля. В первую очередь надевается жесткий кринолин, потом мягкий и последней надеваются юбку. При помощи фена разгладить вставки равномерно со всех сторон.

Лиф

Размер: 7,5 см

Отрезать 2 кусочка от кружева шириной 1,2 см, каждый длиной по 9 см.

Правая сторона - начать с линии декольте.

1 ряд: вязать кромку вдоль прямого края кружева: повернуть кружево лицевой стороной к себе, присоединить нить на расстоянии 1,2 см от конца кружева - 1 в.п., 1 ст. без нак. в это же место, провязать равномерно еще 20 ст. без нак., оставить свободным 1,2 см кружева в конце. (21) Оборвать нить.

2 ряд: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в первый ст. без нак. предыдущего ряда, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 в.п., пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 7 раз, пропустить последние 6 ст. (7 арочек из 3-х в.п.)

3 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - до конца ряда. (6 арочек)

4 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - 5 раз, 3 в.п., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. (7 арочек)

5-14 ряд: повторять 3-4 ряд. Отметить первый сделанный ст. без нак. 14-го ряда серебряной булавкой.

15 ряд: кромка на талии - вязать в сторону столбиков правого угла предыдущего ряда, вязать 10 ст. без нак. вдоль нижнего края детали от 15-го ряда к первому ряду, соединить в след. ст. без нак. первого ряда, оборвать нить. (10)

Левая сторона - начать с талии.

1 ряд: вязать кромку вдоль прямого края второй детали кружева: повернуть кружево лицевой стороной к себе, присоединить нить на расстоянии 1,2 см от конца кружева - 1 в.п., 1 ст. без нак. в это же место, провязать равномерно еще 20 ст. без нак., оставить свободным 1,2 см кружева в конце. (21)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 в.п., пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 7 раз, пропустить последние 6 ст. (7 арочек)

3 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - до конца ряда. (6 арочек)

4 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - 5 раз, 3 в.п., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. (7 арочек)


5-14 ряд: повторять 3-4 ряды. Отметить первый ст. без нак. 14-го ряда золотой булавкой.

15 ряд: кромка на талии - вязать в сторону столбиков правого угла предыдущего ряда, вязать 10 ст. без нак. вдоль нижнего края детали от 14-го ряда к первому ряду, соединить в след. ст. без нак. первого ряда, обрвать нить. (10)

Присоединение ленточки

Отрезать 8,4 см ленточки шириной 1,8 см, подвернуть на 9 мм и приклейте кромку с обоих концов, отмерить вверх от одного конца 1,8 см и подвернуть в виде уголка, закрепить (рис. 2).

Нанести тонкий слой клея вдоль краев с изнаночной стороны кружевной кромки вязаной вставки и приклейте вставку на лицевую сторону ленточки (рис. 3).



Кромка лифа

1 ряд: повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 14-го ряда правой стороны лифа, отмеченный серебряной булавкой, равномерно провязать 18 ст. без нак. вдоль верхнего края вязаной вставки от 14-го ряда к первому ряду, 12 в.п., пропустить ленточку, равномерно провязать 18 ст. без нак. вдоль верхнего края левой стороны до золотой булавки. (18 ст. без нак., 12 в.п., 18 ст. без нак.)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 17 ст., по 1 ст. без нак. в след. 12 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 18 ст. без нак. (48 ст. без нак.) Обрвать нить.

Пришить 4 жемчужинки для пуговиц вдоль края правой стороны на спинке. Использовать каждую вторую арочку из 4-х в.п. 14-го ряда левой стороны как петли для пуговиц.

Кружевная баска

1 ряд: отрезать 18,7 см от кружева шириной 1,2 см, повернуть кружево лицевой стороной к себе, присоединить нить на конце кружева, равномерно провязать 36 ст. без нак. вдоль края кружева (5 ст. без нак. на дюйм.) = 36 ст. без нак. Оборвать нить, оставив длинный хвостик для сшивания, вдеть нить в гобеленовую иглу. Свернуть деталь пополам и отметить центр булавкой.

Начав с центра спинки, пришить кружевную баску вокруг нижнего края лифа, делая небольшие складочки на центре переда.

Рукава

Набрать 12 в.п.(= 3,1 см), соединить в кольцо.

1 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, соединить. (12)

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. (12)

3 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 в.п., пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 5 раз, 1 в.п., соединить полуустолбиком с накидом в первый ст. (считать как последнюю арочку) = 6 арочек.

4-9 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в соединительную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - 5 раз, 1 в.п., соединить полуустолбиком с накидом в первый ст. (6 арочек)

10 ряд (круговой): манжет - 1 в.п., 1 ст. без нак. в соединительную арочку, по 2 ст. без нак. в след. 2 арочки, 1 ст. без нак. в след. арочку, по 2 ст. без нак. в след. 2 арочки, соединить. (10)

11 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить. (10)

Окончание работы

Манжет - отрезать 17,5 см от кружева шириной 1,8 см и сшить концы вместе, проложить ряд мелких стежков вокруг верхнего края и стянуть нитку до размера руки куклы. Надеть рукав и оборку на руку куклы, проверить размер и аккуратно пришить оборку к низу рукава. Повторить для второго рукава.

Рукава можно пришить к нижней части проймы лифа, а можно оставить отдельно как перчатки.

Обернуть 5 см кружева шириной 1,2 см. вокруг шеи куклы, наложить концы друг на друга и закрепить. Прикрепить маленький бантик к спинке лифа на линии талии.

Шляпка

Размер: 8,7 см в диаметре.

Поля

Вязаная вставка шляпки (сделать 6)

Отрезать 12 кусочков от кружева шириной 1,2 см, каждый длиной по 11,2 см.

Первая сторона

1 ряд: вязать кромку вдоль прямого края кружева – повернуть кружево лицевой стороной к себе, присоединить нить на расстоянии 6 мм от конца кружева, 1 в.п., 1 ст. без нак. в это же место, провязать равномерно еще 32 ст. без нак. (8 ст. без нак. на 2,5 см), оставить свободным 6 мм кружева в конце. (33)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 в.п., пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (16 арочек)


3 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - 15 раз, 3 в.п., 1 ст. без нак. в последний ст. (17 арочек)

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., ст. без нак. в след. арочку) - до конца ряда. (16 арочек) Оборвать нить.


Вторая сторона

5-8 ряд: используя 2-ю деталь кружева, повторить 1-4 ряды, нить не обрывать.

9 ряд: сборка - 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, наложить первую сторону поверх второй стороны, совмещая лицевые стороны, начиная с конца, соединить части вдоль вместе следующим образом: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первую арочку первой стороны, (1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку второй стороны, 1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку первой стороны) – вдоль, оборвать нить.



(Fig. 1)




При помощи фена разгладить полученную деталь. Таким же образом сделать еще 2 вставки (рис. 1).

Присоединение ленточки

Отрезать 3 части от кружева шириной 1,8 см, каждый длиной по

10 см и 3 части от ленточки шириной 1,8 см, каждый длиной по 10 см.

Нанести тонкий слой клея на изнаночную сторону длинных краев кружева и приклейте его поверх лицевой стороны детали ленточки. Таким же способом изготовить еще 2 детали ленточки с кружевом.




(Fig. 2)


Отрезать еще 3 части от ленточки шириной 1,8 см, каждый длиной по 10 см. Нанести тонкий слой клея вдоль края с изнаночной стороны кружевной кромки с одной стороны вязаной

вставки и приклейте его к краю ленточки с кружевом. Расположив вязаные вставки, ленточки с кружевом и просто ленточки согласно образцу (рис. 2), соединить все детали вместе.

Соединить крайние детали вместе, формируя трубу высотой 10 см (рис. 3).



(Fig. 3)



(Fig. 4)

Вывернуть деталь на лицевую сторону и сложить пополам, чтобы получилась труба высотой 5 см. Используя швейные иглы и нитки, проложить ряд мелких

стежков вокруг необработанного верхнего края, захватывая оба слоя полотна. Того стянуть ткань вместе, формируя баранку плоской формы, диаметром 3,7 см (рис. 4). Разгладить шляпку пальцами, придавая четкость внешнему краю.

Вязаная кромка

1 ряд (круговой): вязать кромку вокруг внешнего края шляпки вдоль свернутого края - присоединить нить в первый ряд любой вязаной вставки - 1 в.п., равномерно провязать в сторону столбиков 11 ст. без нак. вдоль свернутого края первой вязаной вставки, 12 в.п., пропустить след. ленточку, (11 ст. без нак. равномерно вдоль свернутого края след. вязаной вставки, 12 в.п., пропустить след. ленточку) - вокруг, соединить в первый ст. без нак.

2 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. и в каждую в.п. до конца ряда, соединить, оборвать нить. (138)

Используя клей или швейные нитки, прикрепить кромку к каждой ленточке.

Верх

Внимание: если для вязания верха используется вискозная нить, то рекомендуется соединить одну вискозную нить с одной швейной нитью.

Начать с центра. Крючком 1,65 мм набрать 5 в.п. (= 1,5 см), соединить в кольцо.

1 ряд (круговой): 1 в.п., 8 ст. без нак. в кольцо, соединить. (8)

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. (16)

3 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в этот же ст., 1 ст. без нак. в след. ст., (2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить. (24)

4 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. (24)

5 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.) – до конца ряда, соединить. (32)

6-9 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. (32)

10 ряд (круговой): ободок – вязать в передние полуупетли - 2 в.п. (первый полуустолбик с накидом), 2 полууст. с нак. в след. ст., (1 полууст. с накидом в след. ст., 2 полууст. с накидом в след. ст.) – до конца ряда, соединить во 2-ю в.п. начальных в.п., оборвать нить. (48)

Надвинуть на связанный верх поля шляпки (с лицевой стороны) и аккуратно пришить ободок к краям центрального отверстия полей.

Окончание работы

Закрепить шляпку на голове куклы с помощью флористической булавки. На лоскуте тюля размером 10 x 20 см собрать в сборку оба коротких края. Обернуть тулью вдоль нижнего края шляпки и закрепить концы на месте булавками. Отрезать 45 см кружева шириной 1,8 см, используя швейные иглы и нитки, собрать верхний край кружева до размера 10 см. Сделать таким же способом еще 3 оборки. Приклеить 4 кружевные оборки на верх шляпки. Украсить перьями.

Зонтик



Размер: 8,7 см в диаметре (ручка около 15 см длиной)

Выкроить из кружева круг диаметром 8,7 см, вырезать небольшое отверстие в центре, отметить 8 равных секций вокруг внешнего края круга, используя карандаш или булавки.

Нанизать 45 жемчужинок на рабочую нить.

1 ряд (круговой): вязать ст. на расстоянии 3 мм от края кружева крючком 1,3 мм, повернуть работу изнаночной стороной кружева к себе, ввести крючок в кружево на 3 мм от края, подхватить нить и вытянуть вверх петлю, 1 в.п., ввести крючок в кружево и вязать первый ст. провязать еще 11 ст. без нак. вдоль края первой части, равномерно провязать по 11 ст. без нак. вдоль края след. 3-х частей, равномерно провязать 12 ст. без нак. вдоль края след. части, равномерно провязать по 11 ст. без нак. вдоль края последних 3-х частей, соединить в первый ст. без нак. (90)

2 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 1 ст. без нак. в след. ст., подтянуть вверх жемчужинку, (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., подтянуть вверх жемчужинку) – до конца ряда, соединить, оборвать нить.

Окончание работы

Отрезать 62 см кружева шириной 1,2 см. Используя швейные иглы и нитки, собрать верхний край, делая оборку 27,5 см длиной, пришить оборку вокруг кромки с жемчужинками.

Аккуратно снять бумагу со спиц бумажного зонтика, подрезать спицы до размера вязаного полотна зонтика. Приклеить вязаный зонтик к спицам. Удлинить ручку зонтика. Приклеить кисточку к ручке зонтика.

Прическа



Для удобства создания прически можно закрепить раздетую куклу скотчем на водостойкой поверхности. Поверните голову куклы левой щекой вверх. Начиная над левым ухом, накрутите пряди на заколки-«невидимки» согласно рисунку. Накручивайте пряди как можно плотнее.

«Бигуди» должны плотно прилегать к голове. Всегда направляйте открытый конец заколки к затылку. Оставшиеся волосы на правой стороне и на затылке разделить на 10-15 прядей. Используя тот же метод, но направляя открытый конец заколки к макушке, сделать второй ряд локонов. Закрепить локоны горячим воздухом из фена. При необходимости оставить волосы закрученными на несколько дней, время от времени обдувая локоны горячим воздухом. Когда локоны остынут, осторожно освободить их от булавок. Раскрутить локон ровно настолько, чтобы освободить булавку. Расправить получившиеся локоны до желаемой длины.

Панталоны

Размер: 16,2 см длиной.

Отрезать 8 кусочков от кружева шириной 1,2 см, каждый длиной по 18,7 см.

Целая кружевная вставка (сделать 2)

Первая сторона

1 ряд: вязать кромку вдоль прямого края кружева – повернуть кружево лицевой стороной к себе, присоединить нить на расстоянии 1,8 см от конца кружева, 1 в.п., 1 ст. без нак. в это же место, провязать равномерно еще 48 ст. без нак. (8 ст. без нак. на 2,5 см), оставить свободным 1,8 см кружева в конце. (49)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 в.п., пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (24 арочки)

3 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - 23 раза, 3 в.п., 1 ст. без нак. в последний ст. (25 арочек)

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) - до конца ряда. (24 арочки) Оборвать нить.

Вторая сторона

5-8 ряд: используя 2-ю деталь кружева, повторить 1-4 ряды, нить не обрывать.

9 ряд: сборка - 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, наложить первую сторону поверх второй стороны, совмещая лицевые стороны, начиная с конца, соединить части вдоль вместе следующим образом: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первую арочку первой стороны, (1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку второй стороны, 1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку первой стороны) – вдоль, оборвать нить.

При помощи фена разгладить полученную деталь. Таким же образом сделать еще одну целую вставку. Обрезать 1,8 см излишка кружева с одного конца каждой вставки. Этот ровный край будет использован на поясе, а край с арочкой будет использован на кромке.

Раздельная кружевная вставка (сделать 2)

1-8 ряд: повторить 1-8 ряды целой вставки.

9 ряд: сборка - 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, наложить первую сторону поверх второй стороны, совмещая лицевые стороны, начиная с конца, соединить части вдоль вместе следующим образом: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первую арочку первой стороны, (1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку второй стороны, 1 в.п., 1 ст. без нак. в след.


арочку первой стороны) – до последних 8-ми арочек, пропустить последние 8 арочек (**ластовица сделана**). Оборвать нить.

Таким же образом сделать еще одну раздельную вставку. Обрезать 1,8 см излишка кружева с одного конца каждой вставки (на раздельных вставках – со стороны ластовиц). Этот ровный край будет использован на поясе, а край с арочкой будет использован на кромке.

Присоединение ленточки

Отрезать 2 части кружева шириной 1,8 см, каждый длиной по 16,8 см и 2 части ленточки шириной 1,8 см, каждый длиной по 16,8 см. Нанести тонкий слой клея на изнаночную сторону длинных краев кружева и приклейте его поверх лицевой стороны детали ленточки. Таким же способом изготовить еще одну деталь ленточки с кружевом. Отрезать еще 2 части ленточки шириной 1,8 см, каждый длиной по 16,8 см.

Расположив 1 простую ленточку, 1 целую вставку, 1 ленточку с кружевом и 1 раздельную вставку согласно образцу, соединить все части между собой в виде трубы. Аналогично сделать вторую штанину.



Соединение штанин

1 ряд: начало на талии – повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первую арочку первой штанины, 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку, 1 в.п., 1 ст. без нак. в первую арочку второй штанины, (1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку первой штанины, 1 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку второй штанины) - 7 раз вдоль переда панталон.

Повторить между () 4 раза вдоль спинки панталон, пропустить последние 4 арочки для разреза спинки, оборвать нить.

Пояс

1 ряд: начало – центр спинки, повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в верхний левый угол разреза спинки, равномерно провязать 3 ст. без нак. воль верхнего края первой вязаной вставки, пропустить ленточку, (6 ст. без нак. вдоль верхнего края след. Вязаной вставки, пропустить ленточку) - 3 раза, 3 ст. без нак. вдоль верхнего края последней вязаной вставки. (24)

2-3 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (24)

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. 4 в.п., 1 полууст. без нак. в сторону первого ст. без нак. предыдущего ряда (петля для пуговицы). В качестве пуговицы пришить на противоположный конец пояса одну жемчужинку. Свернуть каждую пропущенную ленточку у пояса и закрепить несколькими стежками у верхнего края, формируя складки.

Нижняя кромка

1 ряд (круговой): подвернуть вверх и приклеить излишки ленточки внизу каждой штанины, делая их той же длины что и вязаные вставки. Вязать кромку вдоль нижнего края каждой штанины следующим способом: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в первый ряд любой вязаной вставки - 1 в.п., (равномерно провязать 11 ст. без нак. вдоль нижнего края первой вязаной вставки, 12 в.п., пропустить след. ленточку) – 2 раза, соединить в первый ст. без нак.

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. и в каждую в.п. до конца ряда, соединить, обрвать нить. (48)

Используя клей или швейные нитки, прикрепить кромку к каждой ленточке.



Веер

Размер: 6,8 см

Отрезать 12,5 см от кружева шириной 1,2 см.

Отрезать 12,5 см от ленты

шириной 1,8 см.

1 ряд: вязать кромку вдоль прямого края кружева – повернуть кружево лицевой стороной к себе, присоединить нить на расстоянии 1,2 см от конца кружева, 1 в.п., 1 ст. без

нак. в это же место, провязать равномерно еще 32 ст. без нак. (8 ст. без нак. на 2,5 см), оставить свободным 1,2 см кружева в конце. (33)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 в.п., пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (16 арочек)

3 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку) – до конца ряда, оборвать нить.(15 арочек)

Окончание работы

Приклейте фестончатый край кружева вдоль верхнего края ленты.

Подвернуть на 1,2 см и приклейте кромку на обоих концах ленточки.

Заложить на нижнем крае ленточки 5-6 мелких складок, закрепить. В качестве ручки приклейте к вееру золотое украшение.