Костюм голландской девочки

Руководство по вязанию крючком костюма голландской девочки для куклы Шелли

Детали: платье, капор, фартук, ботиночки, трусики, завязки для волос

Перевод: Сашустик

Вам потребуется:

- крючок №7 (1,65 мм) или другого размера, необходимый для получения требуемой плотности;
- хлопковая нить для вязания крючком №10 (в 3 или 4 сложения);
- вискоза (искуственный шелк) - хлопковая нить для вязания крючком может быть использована и вместо вискозы;
- 45 ярдов (43 м) нити голубого цвета;

- 20 ярдов (18 м) вискозы белого цвета;
- 10 ярдов (9 м) нити белого цвета для капора;
- немного кремовой нити для обуви;
- небольшое количество ниток DMC для вышивания следующих цветов:
- красный №321;
- синий №825;
- голубой №3325;
- желтый №744;
- светло-зеленый №472.
- 2 маленьких кнопки;
- небольшое количество отвердителя;
- швейная игла и нить.

Плотность вязания:

- 9 ст. без нак. = 1" (2,54 см);
- 10 рядов = 1" (2,54 см).

Основной узор:

V-мотив - 1 полуст. с нак., 1 в. п., 1 полуст. с нак. в тот же ст.

Платье

Лиф

1 ряд: нитью голубого цвета связать цепочку из 24 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки до конца ряда, 1 в.п., повернуть (23)

2-3 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 в.п., повернуть (23)

4 ряд: правая часть спинки - по 1 ст. без нак. в каждый из 5 след. ст., 1 в.п., повернуть (5)

5-7 ряд: повторить 4 ряд (5)

8 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый из 2 след. ст., оборвать нить

9 ряд: перед, пропустить для проймы 2 ст. 3-го ряда, присоединить нить голубого цвета ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 в.п., повернуть (2)

10-12 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., 1 в.п., повернуть (2)

13 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый из 2 след. ст., оборвать нить (2)

14 ряд: пропустить 5 ст., присоединить нить голубого цвета ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 в.п., повернуть (2)

15-17 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., 1 в.п., повернуть (2)

18 ряд: повторить 13 ряд (2)

19 ряд: левая часть спинки - пропустить для проймы 2 ст., присоединить нить голубого цвета ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 1 в.п., повернуть (5)

20-22 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., 1 в.п., повернуть (5)

23 ряд: по 1 полуст. без нак. в каждый из 3 след. ст., по 1 ст. без нак. в каждый из 2 последних ст., оборвать нить (2 ст. без нак., 3 полуст. без нак.)

Плечевые швы: сшить 2 ст. переда и 2 ст. спинки вместе, повторить для другой стороны.

24 ряд: белая часть лифа - присоединить вискозную нить белого цвета ст. без нак. в первый из пропущенных ст. в 14-м ряду, по 1 ст. без нак. в каждый из 4 след.ст., 1 в.п., повернуть (5)

25 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 в.п., повернуть (5)

26 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда (5 ст. без нак.), 1 ст. без нак. в 1-й ст. голубого цвета, работать вдоль разреза на спине, 9 ст. без нак. вдоль всего края до начала разреза, оборвать нить (10 ст. без нак.)

27 ряд: присоединить нить белого цвета ст. без нак. в 1-ый ст. на 2-ой половине разреза спинки, 10 ст. без нак. до начала 26 ряда, полуст. без нак., оборвать нить, соединить белую и голубую части переда несколькими стежками

Юбка

1 ряд: присоединить нить голубого цвета ст. без нак. с правой стороны к ряду 1, 3 в.п., 1 полуст. с нак. в тот же ст. (1 полуст. с нак., 1 в.п., 1 полуст с нак. в след. ст.) повторить до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 1-ю арку из в.п. (46 полуст. с нак = 23 V-мотива)

2 ряд: 3 в.п., 1 полуст. с нак. в ту же арку из в.п. (1 полуст. с нак., 1 в.п., 1 полуст. с нак. в след. арку из 1 в.п.) повторить до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 1-ю арку из в.п. (46 полуст. с нак = 23 V-мотива)

3-11 ряд: повторить 2 ряд (46 полуст. с нак.)

12 ряд: полуст. без нак., 1 в.п., 2 полуст. с нак. в 1-ю арку из в.п. (полуст. без нак., 1 в.п., 2 полуст. с нак. в след. арку из в.п.) повторить до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 1-ю арку из в.п., оборвать нить (23 крошечных ракушки)

Отделка и застежка на спине

1 ряд: присоединить к левой части разреза спинки нить голубого цвета, провязать 9 ст. без нак. вниз к началу разреза, 1 в.п., повернуть (9)

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (9)

3 ряд: продолжить вокруг выреза горловины, полуст. без нак. в 1-ый ст., 1 в.п., полуст. без нак. в след. ст. (1 в.п., полуст. без нак. в след. ст.) продолжить до конца ряда (23 арки из 1 в.п.)

4 ряд: продолжить вдоль правой части разреза спинки, провязать 9 ст. без нак. вниз к началу разреза, 1 в.п., повернуть (9)

5 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., оборвать нить

Рукава (связать 2 шт.)

1 ряд: присоединить нить голубого цвета ст. без нак. в 1-й ст. пропущенный для проймы, равномерно провязать 13 ст. по кругу проймы рукава, соединить полуст. без нак. в 1-й ст., 2 в.п. (13)

2 ряд: по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить полуст. без нак. во 2-ю п. начала ряда (13)

3 ряд: повторить 2-й ряд (13)

4 ряд: 2 в.п., пропустить 1 полуст. с нак., полуст. без нак. в след. ст. (2 в.п., пропустить 1 полуст. с нак., полуст. без нак. в след. ст.) - повторить до конца ряда, соединить полуст. без нак. во 2-ю п. начала ряда (6 арок из в.п.)

Повторить 1-4 ряды для второго рукава

Капор

1 ряд: белой хлопковой нитью связать 2 в.п., 12 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, соединить полуст. без нак. во 2-ю в.п. от начала, 1 в.п. (12)

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить полуст. без нак. в 1-й ст., 1 в.п. (12)

3 ряд: 1 ст. без нак. в 1-й ст., 2 ст. без нак. в след. ст. (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - повторить до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 1-й ст., 1 в.п. (18)

4 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить полуст. без нак. в 1-й ст., 1 в.п. (18)

5 ряд: повторить 3 ряд (27)

6-9 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить полуст. без нак. в 1-й ст., 1 в.п. (27)

10-11 ряд: по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 1 в.п., повернуть (10)

12 ряд: пропустить 1-й ст., по 1 ст. без нак. в каждый из след. 7 ст., провязать 2 последних ст. одним ст. без нак., 1 в.п., повернуть (8)

13 ряд: по 1 ст. без нак. до конца ряда, 1 в.п., повернуть (8)

14 ряд: пропустить 1-й ст., по 1 ст. без нак. в каждый из след. 5 ст., провязать 2 последних ст. одним ст. без нак., 1 в.п., повернуть (6)

15-17 ряд: по 1 ст. без нак. до конца ряда, 1 в.п., повернуть (6)

18 ряд: пропустить 1-й ст., по 1 ст. без нак. в каждый из следующих 3 ст., провязать 2 след. ст. одним ст. без нак., 1 в.п., поворот (4)

19 ряд: по 1 ст. без нак. до конца ряда, 1 в.п., поворот (4)

20 ряд: провязать первые 2 ст. одним ст. без нак. и след. 2 ст. одним ст. без нак., 1 в.п., повернуть (2)

21 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., 1 в.п. (2)

22 ряд: провязать оставшиеся 2 ст. одним ст. без нак., оборвать нить

23 ряд: вторая сторона - присоединить белую хлопковую нить ст. без нак. в соединит. ст. 10 ряда, по 1 ст. без нак. в каждый из 9 след. ст., 1 в.п., поворот (10)

24-35 ряд: повторить 11-22 ряды

Отделка

Присоединить белую хлопковую нить полуст. без нак. в 1-й ст. задней части, (1 в.п., полуст. без нак. в след. ст.) - повторить в каждый ст. вокруг капора, соединить полуст. без нак. в первый полуст., оборвать нить

Дополнительно - добавить небольшое количество отвердителя на каждую сторону уголков и сформировать концы загнутыми вверх, добавить небольшое количество отвердителя на верхушку внутри капора и сформировать ее как вам нравится, дайте высохнуть

Фартук

1 ряд: вискозной нитью белого цвета связать цепочку из 52 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую из 12 след. п., оставить 40 п. для 1-ой завязки, повернуть (13)

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда (13)

3 ряд: 3 в.п., 1 полуст. с нак. в 1-й ст. (1 полуст. с нак., 1 в.п., 1 полуст. с нак. в след. ст.) - V-мотив, повторить до конца ряда, повернуть (13 V-мотивов)

4-5 ряд: полуст. без нак. в 1-ую арочку из 3 в.п., 3 в.п., 1 полуст. с нак. в ту же арочку, (1 полуст. с нак., 1 в.п., 1 полуст. с нак. в след. арочку из 1 в.п.) повторить до конца ряда, повернуть (13 V-мотивов)

6 ряд: 2 ст. без нак. в 1-ую арочку из в.п., 2 ст. без нак. в каждую арочку из в.п. до конца ряда, 1 в.п., повернуть (26)

7-8 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть (26)

9 ряд: 4 в.п., 1 ст. с нак. в 1-ый ст., пропустить 1 ст., 1 ст. с нак., 2 в.п., 1 ст. с нак. в след. ст., (пропустить 1 ст., 1 ст. с нак., 2 в.п., 1 ст. с нак. в след. ст.) повторить до конца ряда, оборвать нить (13 V-мотивов)

10 ряд: завязки - вискозной нить белого цвета связать цепочку из 41 в.п., 1 ст. без нак во 2-ю п. от крючка, 1 ст. без нак. в каждую п. включая 1-ый ряд фартука и завязку, оборвать нить (93)

Вышивка на платье и фартуке

Выполняется в 7-м ряду, красной нитью вышить стежками линию вдоль 6-го и 8-го рядов.

Образец узора для фартука и верха

Вышить на белой части лифа небольшие зеленые стебли с маленькими листочками, добавить небольшие синие, голубые и желтые крестики, красной нитью вышивать линию от начала разреза спинки вокруг белой части переда и вдоль противоположной стороны разреза.



Пришить 2 маленькие кнопки на застежку спинки

Ботиночки

1 ряд: нитью кремового цвета связать цепочку из 7 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждый из 4-х след. ст., 3 ст. без нак. в след. п., дальше работать с противоположной стороной цепочки, по 1 ст. без нак. в каждый из 5 след. ст., соединить полуст. без нак. в 1-й ст. без нак., 1 в.п. (13)

2 ряд: вязать только в **задние** полупетли ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст. по кругу, соединить полуст. без нак. в 1-ый ст. без нак., 1 в.п. (13)

3 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. по кругу, соединить полуст. без нак. в 1-й ст. без нак., 1 в.п. (13)

4 ряд: по 1 полуст. без нак. в каждый из 4 след. ст., 3 в.п., пропустить 5 ст., прикрепить полуст. без нак. в следующий ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 в.п., повернуть (2)

5 ряд: провязать след. 2 ст. одним ст. без нак., оборвать нить.

Сшить концы верха вместе несколькими стежками, оборвать нить

Смазать внутри и снаружи отвердителем, обернуть ноги куклы полиэтиленом (чтобы ботиночки не приклеились) и надеть на них ботиночки, сформировать носки так, что были напрвлены вверх и дать высохнуть, удалить полиэтилен.

Трусики

1 ряд: нитью голубого цвета связать цепочку из 13 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую из 11 след. п., 1 в.п., повернуть (12)

2 ряд: *убавить 1 ст. без нак. из 2-х первых ст.,* по 1 ст. без нак. в каждый из 8 след. ст., убавить 1 ст. без нак. из 2-х последних ст., 1 в.п., повернуть (10)

3 ряд: *убавить 1 ст. без нак. из 2-х первых ст.,* по 1 ст. без нак. в каждый из 6 след. ст., убавить 1 ст. без нак. из 2-х последних ст., 1 в.п., повернуть (8)

4 ряд: *убавить 1 ст. без нак. из 2-х первых ст.,* по 1 ст. без нак. в каждый из 4 след. ст., убавить 1 ст. без нак. из 2-х последних ст., 1 в.п., повернуть (6)

5 ряд: *убавить 1 ст. без нак. из 2-х первых.,* по 1 ст. без нак. в каждый из 2 след. ст., убавить 1 ст. без нак. из 2-х последних ст., 1 в.п., повернуть (4)

6 ряд: *убавить 1 ст. без нак. дважды,* 1 в.п., повернуть (2)

7 ряд: *убавить 1 ст. без нак.,* 2 в.п (2 в.п..)

8 ряд: 2 ст. без нак. во 2 п. от крючка, 1 в.п., повернуть (2)

9 ряд: по 2 ст. без нак. в 1 и 2 ст., 1 в.п., повернуть (4)

10 ряд: 2 ст. без нак в 1-й ст., по 1 ст без нак. в каждый из 2 след. ст., 2 ст. без нак. в последний ст., 1 в.п., повернуть (6)

11 ряд: 2 ст. без нак в 1-й ст., по 1 ст без нак. в каждый из 4 след ст., 2 ст. без нак. в последний ст., 1 в.п., повернуть (8)

12 ряд: 2 ст. без нак в 1-й ст., по 1 ст без нак. в каждый из 6 след.ст., 2 ст. без нак. в последний ст., 1 в.п., повернуть (10)

13 ряд: 2 ст. без нак в 1-й ст., по 1 ст без нак. в каждый из 8 след. ст., 2 ст. без нак. в последний ст., 1 в.п., повернуть (12)

14 ряд: отделка выреза для ножек - присоединить вискозную нить белого цвета в 1-ый ст 1-го ряда, 2 в.п., полуст. без нак. в след. ст., 2 в.п., полуст без нак. в след. ст., повторить вокруг выреза для ног, оборвать нить.

Присоединить вискозную нить белого цвета и повторить обвязку для второго выреза трусиков, оборвать нить, выровнять трусики под платьем и прикрепить концы к переду и спинке платья несколькими стежками.

Завязки для волос (2 шт)

Красной нитью связать цепочку из 50 в.п., оборвать нить

Примечание: вискоза очень скользкая и растрепывается, поэтому лучше капнуть немножко сухого клея на концы с левой стороны изделия - это поможет их удержать более прочно.