



## 11. Коляска.

### Филейное вязание.

**Высота коляски с капюшоном:** ок. 12 см.

**Материалы:** пряжа «Ирис» Gamma (100% х/б; 87 м/10 г), 30 г белой, 5 г сиреневой; 4 крупные жемчужинки; фиолетовая атласная ленточка; пластмассовое колечко диаметром 3 см; форма; клей ПВА; крючок № 0,9.

### Описание работы

**Основная деталь:** белой нитью набрать цепочку из 16 в. п. (13 в. п. основы + 3 в. п. подъёма).

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 5-ю в. п. подъёма, 10 ст. с/н в следующие 10 в. п. основания цепочки от крючка, 8 ст. с/н в последнюю в. п. основания цепочки от крючка, 11 ст. с/н в следующие 11 в. п. с обратной стороны основания цепочки, 7 ст. с/н в последнюю в. п. цепочки. Ряд закончить соединительным ст.

Далее вязать согласно схеме основной детали по 13-й ряд включительно. Нить отрезать.

**Капюшон:** белой нитью набрать цепочку из 67 в. п. (63 в. п. основы + 3 в. п. подъёма + 1 в. п.).

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 7-ю в. п. основания цепочки от крючка, 1 в. п., 1 ст. с/н во 2-ю в. п. основания цепочки от крючка, 1 в. п. \*, повторить от \* до \* 28 раз, всего 31 раз. Ряд закончить ст. с/н.

**2-й р.:** 4 в. п. (3 в. п. подъёма + 1 в. п.), \* 1 ст. с/н в 1-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 1 в. п. \*, повторить от \* до \* 29 раз, всего 31 раз.

**3-й р.:** 4 в. п. (3 в. п. подъёма + 1 в. п.), \* 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 1 в. п. \*, повторить от \* до \* 29 раз, всего 31 раз. Ряд закончить ст. с/н.

Далее вязать в технике филейного вязания по схеме капюшона по 14-й ряд. Нить отрезать.

**Колесо (4 шт.):** пластмассовое колечко обвязать белой нитью 2 рядами ст. б/н. В каждом ряду 50 ст. б/н. Каждый ряд заканчивать соединительным ст. Нить отрезать. (Схема на стр. 16.)

**«Диск» для колеса (4 шт.):** сиреневой нитью набрать цепочку из 5 в. п. и замкнуть в круг соединительным ст.

**1-й р.:** 5 в. п. подъёма, 2 ст. с 3/н, 1 ст. б/н в получившееся кольцо, \* 3 ст. с 3/н в кольцо, 1 ст. б/н в

кольцо \*, повторить от \* до \* 3 раза, всего 5 раз. Ряд закончить соединительным ст. Нить отрезать.

**Ручка:** белой нитью набрать цепочку из 2 в. п., 1 ст. б/н в 1-ю в. п., работу повернуть, \* 1 ст. б/н во 2-ю в. п. (крючок вводить за заднюю стенку петли), работу повернуть \*, повторить от \* до \* до длины шнура 16-18 см.

**Сборка:** основную деталь и капюшон сильно накрахмалить, надеть на формы, оставить до высыхания, затем снять с форм. Капюшон прикрепить к основной детали с помощью 3 бантиков.

Ручку приклеить к коляске согласно фото. «Диски» приклеить к колёсам, серединки колёс украсить жемчужинками. Колёса приклеить согласно фото.



Страна Мам.ру


Схема колеса  
к модели 11



Схема «диска»  
к модели 11



Схема основной  
детали к модели 11



Условные обозначения

- ~ = соед. ст.
- = в. п.
- | = ст. б/н
- ∩ = п/ст.
- ∨ = 2 ст. с/н на 1 п. основания
- ↑ = ст. с/н
- ⋈ = ст. с 2/н
- ⋈ = ст. с 3/н
- ⊖ = 2 незаконченных ст. с/н на 1 п. основания, связанных вместе



Схема капюшона к модели 11

