

Платье невесты-Fashion

Руководство по вязанию крючком костюма свадебного платья невесты для куклы формата Барби



Детали: платье со шлейфом и турнюром.

Перевод: simbo

Вам потребуется:

- белая хлопковая нить для вязания крючком - четыре клубка по 225 ярдов (206 м);
- стальной крючок №7 (1.65 мм) или крючок нужного размера, требуемого для необходимой плотности вязания;
- 5 маленьких кнопок для застежки;
- нить радужного бисера диаметром 3мм и длиной 7,5м;
- круг из белого тюля диаметром 23см;
- две кристальные бусины в виде капли (для ожерелья);
- швейная игла и соответствующие нитки.

Плотность вязания:

- 9 ст. с нак.=1"(2,5 см);
- 6 рядов = 3 см.

Платье

Лиф

Начать с линии талии, набрать 28 в.п.

Все столбики выполнять под обе полупетли петель предыдущего ряда, если не указано иное.

1 ряд (лицевая сторона): 1 ст. с нак. в 4-ую петлю от крючка (3 пропущенные петли считать как первый столбик) и по 1 ст. с нак. в каждую оставшуюся петлю, поворот – всего 26 ст. с нак.

2 ряд: 1 соедин. ст.; *1 ст. с нак., 1 соедин. ст.* - повторить 12 раз; 1 ст. с нак. в верхнюю из 3-х пропущенных в.п., 3 в.п. (считать как первый ст. с нак. в след. ряду), поворот.

3 ряд: 1 ст. с нак., * 2 ст. с нак. в одну петлю, по одному ст. с нак. в каждую из след. 2-х петель* - повторить 7 раз; 2 ст. с нак. в след. ст.; по 1 ст. с нак. в след. ст. с нак. и в след. соедин. ст., поворот - всего 34 ст. с нак.

4 ряд: соедин. ст.. в первый ст. с нак.; * ст. с нак. в след. ст. с нак., соедин. ст.. в след. ст. с нак.* повторить 16 раз; ст. с нак. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п. Поворот.

5 ряд: по 1 ст. с нак. в след. 2 петли; * 2 ст. с нак. в след. ст.; по 1 ст. с нак. в след. 3 петли* - повторить 7 раз; 2 ст. с нак. в след. ст.; по 1-му ст. с нак. в след. ст. с нак. и в след. соедин. ст., поворот - всего 42 ст. с нак.

6 ряд: 1 соедин. ст. в первый ст. с нак.; * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соедин. ст. в след. ст. с нак.* повторить 20 раз; 1 ст. с нак. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п., поворот.

7 ряд: по 1-му ст. с нак. в след. 2 петли; * 2 ст. с нак. в след. ст.; по 1-му ст. с нак. в след. 4 петли* - повторить 7 раз; 2 ст. с нак. в след. ст.; по 1-му ст. с нак. в след. 3 петли, поворот - всего 50 ст. с нак.

8 ряд: 1 соедин. ст. в первый ст. с нак.; * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соедин. ст. в след. ст. с нак.* - повторить 24 раза; 1 ст. с нак. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п., поворот.

Левая сторона лифа

1 ряд (лицевая сторона): по 1-му ст. с нак. в след. 8 пет., 11 в.п., пропустить след. 6 пет. - пройма; по 1-му ст. с нак. в след. 7 пет., 1 полуст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 соедин. ст. в след. ст., поворот, оставшиеся петли не провязывать.

2 ряд: 1 соедин. ст. в первый ст. без нак., *1 ст. с нак. в след. ст., 1 соедин. ст. в след. ст.* - повторить 4 раза; по 1-му ст. без нак. в след. 11 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст., *1 ст. с нак. в след. ст., соедин. ст. в след. ст.* - повторить 3 раза; 1 ст. с нак. в след. ст., 1 соедин. ст. в верхнюю из 3-х в.п.

Правая сторона лифа

Расположить лиф лицевой стороной к себе, чтобы 8 ряд был сверху; прикрепить нить в след. ст. левее от последнего соедин. ст.

1 ряд (лицевая сторона): 1 ст. без нак. в след. ст., полуст. с нак. в след. ст., по 1-му ст. с нак. в след. 7 пет., 11 в.п., пропустить след. 6 пет. - пройма; по 1-му ст. с нак. в след. 9 пет., поворот.

2 ряд: 1 соедин. ст. в первый ст. с нак., * 1 ст. с нак. в след. ст., соедин. ст. в след. ст.* - повторить 4 раза; по 1-му ст. без нак. в след. 11 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст., * 1 ст. с нак. в след. ст., соедин. ст. в след. ст.* - повторить 4 раза.

Правый воротник

Расположить лиф изнаночной стороной к себе и последним рядом работы сверху; пропустить первый соедин. ст. и прикрепить нить в заднюю полупетлю следующего ст. с нак.

1 ряд: вязать только в **задние** полупетли – 1 ст. без нак. в след. ст., полуст. с нак. в след. ст., ст. с нак. в след. ст., по 1-му ст. с 2 нак. в след. 5 пет., по 2 ст. с 2 нак. в каждую из след. 8 пет.; по 1-му ст. с 2 нак. в след. 5 пет., по 1-му ст. с нак. в след. 2 пет., полуст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., соедин. ст. в след. ст., поворот, оставшиеся петли справа не провязывать.

2 ряд: пропустить первый соедин. ст., 1 соедин. ст. в след. ст. без нак., ст. без нак. в след. ст., * 1 ст. с нак. в след. ст., соедин. ст. в след. ст.* - повторить 15 раз; соедин. ст. в след. ст. без нак.

Левый воротник

Расположить лиф изнаночной стороной к себе и последним рядом работы сверху; присоединить нить в заднюю полупетлю первого ст. с нак. левее правого воротника.

1 ряд: вязать только в **задние** полупетли – 1 ст. без нак. в след. ст., полуст. с нак. в след. ст., по 1-му ст. с нак. в след. 2 пет., по 1-му ст. с 2 нак. в след. 5 пет., 2 ст. с 2 нак. в каждую из след. 8 пет.; по 1-му ст. с 2 нак. в след. 5 пет., 1 ст. с нак. в след. ст., 1 полуст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., соедин. ст. в след. ст., поворот.

2 ряд: пропустить первый соедин. ст., 1 соедин. ст. в первый ст. без нак., * 1 соедин. ст. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.* - повторить 15 раз; 1 ст. без нак. в след. ст., 1 соедин. ст. в след. ст. без нак.

Юбка

Расположить лиф изнаночной стороной к себе и рядом из начальных в.п. (линия талии) вверх. Прикрепить нить к первой в.п. ряда.

1 ряд (изнаночная сторона): вязать в неиспользованные полупетли начальной цепочки лифа, * 1 ст. с нак. в след. петлю, соедин. ст. в след. петлю* - повторить 12 раз; 1 ст. с нак. в след. петлю – всего 26.

2 ряд (лицевая сторона): 3 в.п. (считать как первый ст. с нак. в следующем ряду), поворот, по 2 ст. с нак. в каждую из след. 24 п.; 1 ст. с нак. в соедин. ст., поворот - всего 50 ст. с нак.

3 ряд: 1 соедин. ст. в первый ст. с нак.; * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соедин. ст. в след. ст. с нак.* - повторить 24 раза; 1 ст. с нак. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п., поворот.

4 ряд: 1 ст. с нак. в каждый ст., поворот.

5 ряд: повторить 3 ряд.

Внимание: последующие ряды юбки замыкать в круг соединительными столбиками.

6 ряд: пропустить первый ст., * 2 ст. с нак. в переднюю полупетлю след. ст., 2 ст. с нак. в заднюю полупетлю этого же столбика* - повторить 48 раз; 1 ст. с нак. в переднюю полупетлю следующего ст. с нак.; соединение в верхнюю из 3-х в.п., поворот - всего 194 ст. с нак.

7 ряд: пропустить соедин. ст., * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соедин. ст. в след. ст. с нак.* - повторить по кругу; соединить в соедин. ст., 3 в.п., поворот.

8 ряд: 1 ст. с нак. в каждый ст.; соединение в верхнюю из 3-х в.п., поворот – всего 194 ст. с нак.

9-34 ряд: повторить ряды 7 и 8 тринадцать раз.

35 ряд: повторить 7 ряд.

36 ряд: * 1 ст. с нак. в перед. полупетлю след. ст., 2 ст. с нак. в заднюю полупетлю этого же ст.; 2 ст. с нак. в заднюю полупетлю след ст., ст. с нак. в перед. полупетлю этого же ст.; повторить от * так, чтобы последний раз был - 1 ст. с нак. в перед. полупетлю след. ст., 2 ст. с нак. в заднюю полупетлю этого же ст.; соединение в верхнюю из 3-х в.п., поворот – всего 580 ст. с нак.

37-38 ряд: повторите ряды 7 и 8.

39 ряд: повторить 7 ряд. В конце ряда не нужно делать 3 в.п.

Шлейф платья

Набрать 32 в.п.

1 ряд: (изнаночная сторона) 1 ст. без нак. во 2-ую петлю от крючка, *1 в.п., пропустить след. в.п., 1 ст. без нак. в след. п.; * повторить 16 раз, 3 в.п. (считать как первый ст. с нак. в след. рядах), поворот.

2 ряд: (лицевая сторона) * 1 ст. с нак. в перед. полупетлю след. в.п., 1 ст. с нак. в заднюю полупетлю этой же в.п.; 1 ст. с нак. в перед. полупетлю след ст., 1 ст. с нак. в заднюю полупетлю этого же ст.; повторить от * 14 раз, поворот – всего 61 ст. с нак.

3 ряд: 1 соедин. ст. в первый ст. с нак., * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соедин. ст. в след. ст. с нак.* - повторить 28 раз; 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соедин. ст. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п., поворот.

4 ряд: по 1 ст. с нак. в каждую п., поворот.

5-48 ряд: повторите ряды 3 и 4 22 раза.

49 ряд: повторите ряд 3.

50 ряд: сократить две следующие п. [сокращение (накид, протянуть петлю через след. ст., накид, протянуть нить через 2 петли на крючке) проделать дважды; накид, протянуть нить через оставшиеся три петли на крючке- сокращение сделано]; 56 ст. с нак., сократить оставшиеся 2 п., поворот. (59 ст.с нак.)

51 ряд: по 1 соед. ст. в первые 2 ст. с нак., * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соед. ст. в след. ст. с нак.* - повторить 26 раз; 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., пропустить след. п., 1 соед. ст. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п., поворот.

52 ряд: сократить 2 след. п., 52 ст. с нак., в конце сократить ст. с нак. и след. соед. ст., поворот, оставшиеся петли не провязывать. (55 ст.с нак.)

53 ряд: по 1 соед. ст. в первые 2 ст. с нак., * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соед. ст. в след. ст. с нак.* - повторить 24 раза; 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., пропустить след. ст. с нак., 1 соед. ст. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п., поворот.

54 ряд: сократить 2 след. п., 48 ст. с нак., в конце сократить ст. с нак. и след. соед. ст., поворот, оставшиеся петли не провязывать. (51 ст.с нак.)

55 ряд: по 1 соед. ст. в первые 2 ст. с нак., * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соед. ст. в след. ст. с нак.* - повторить 22 раза; 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., пропустить след. ст. с нак., 1 соед. ст. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п., поворот.

56 ряд: сократить 2 след. п., 44 ст. с нак., в конце сократить ст. с нак. и след. соед. ст., поворот, оставшиеся петли не провязывать. (47 ст.с нак.)

57 ряд: по 1 соед. ст. в первые 2 ст. с нак., * 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 1 соед. ст. в след. ст. с нак.* - повторить 20 раз; 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., пропустить след. ст. с нак., 1 соед. ст. в верхнюю из 3-х в.п., 3 в.п.

Оборка шлейфа.

Расположите шлейф изнаночной стороной к себе и первым рядом направо.

Прикрепите нить при помощи ст. к краю 3-го ряда.

1 ряд: вязать вдоль одной стороны шлейфа по 1ст. в край каждого ряда, затем по 1 ст. в каждую п. 57 ряда, продолжить вдоль след. стороны шлейфа по 1ст. в край каждого ряда до 2-го ряда. Поворот, оставшиеся петли не провязывать.

2 ряд: вязать ст. в каждый ст. за перед. полупетлю, 1 в.п., поворот.

3 ряд: вязать ст. в каждую п. за заднюю полупетлю 1-го ряда, 1 в.п., поворот.
Наружная оборка

4 ряд: *ст. с нак. за перед. полупетлю в след. ст., 2 ст. с нак. за заднюю полупетлю в этот же ст.; 2 ст. с нак. за заднюю полупетлю в след. ст., ст. с нак. за перед. полупетлю в этот же ст. * повторять до послед. ст.; 1 ст. с нак. в послед. ст.
Поворот.

5 ряд: соед. ст. в первый ст. с нак.; *ст. с нак. в след. ст. с нак., соед. ст. в след. ст. с нак.* повторять до конца. 3 в.п.. поворот.

6 ряд: ст. с нак. в каждую п. Поворот.

7 ряд: повторить ряд 5. В конце ряда не делать 3 в.п.

Внутренняя оборка.

Расположить шлейф правой стороной лицом к себе и 1-ым рядом направо. Прикрепите нить к первой п. 2-го ряда.

1 ряд: 3 в.п.; вязать в непровязанные п. 2-го ряда, *ст. с нак. за перед. полупетлю в след. ст., 2 ст. с нак. за заднюю полупетлю в этот же ст.; 2 ст. с нак. за заднюю полупетлю в след. ст., ст. с нак. за перед. полупетлю в этот же ст. * повторять до послед. ст.; 1 ст. с нак. в послед. ст. Поворот. *

2 ряд: соедин. ст. в первый ст. с нак.; *ст. с нак. в след. ст. с нак., соедин. ст. в след. ст. с нак.* повторять до конца.

Закончите и спрячьте все концы.

Турнюр

Лучше сразу пришивайте бисер на завитушки, как заканчиваете их, чем ждать пока все их свяжите.

Набрать 20 в.п.

1 ряд: ст. с нак. в 3 в.п. от крючка (начать пропустив 2 п. – считать их, как 1 ст. с нак.) и в каждую оставшуюся в.п., поворот. (19 ст. с нак.)

2 ряд: соедин. ст. в 1 ст. с нак.; *ст. с нак. в след. ст. с нак., соедин. ст. в след. ст. с нак.* повторить 7 раз; ст. с нак. в след. ст. с нак., соедин. ст. во 2-ую из 2-ух начальных пропущенных в.п.; вязать вдоль края 1 ряда, соедин. ст. в промежуток образованный 2-мя начальными пропущенными в.п. и первой непровязанной п. в начальной цепочке из в.п.

Первая завитушка.

Набрать 24 в.п., 4 ст. с нак. в 4 в.п. от крючка и в оставшиеся в.п.; вязать в непровязанные п. от цепочки из начальных в.п., соедин. ст. в следующие 2 петли турнюра.

Швейной иглой и соответствующими нитками пришивать бисер вдоль всей длины завитушки. Повторять после каждой законченной завитушки.

Вторая завитушка.

Набрать 28 в.п., 4 ст. с нак. в 4 в.п. от крючка и в оставшиеся в.п.; вязать в непровязанные п. от цепочки из начальных в.п., соедин. ст. в следующие 2 петли.

Третья завитушка.

Набрать 32 в.п., 4 ст. с нак. в 4 в.п. от крючка и в оставшиеся в.п.; вязать в непровязанные п. от цепочки из начальных в.п., соедин. ст. в следующие 2 петли.

Четвертая завитушка.

Набрать 36 в.п., 4 ст. с нак. в 4 в.п. от крючка и в оставшиеся в.п.; вязать в непровязанные п. от цепочки из начальных в.п., соедин. ст. в следующие 2 петли.

Пятая завитушка.

Набрать 40 в.п., 4 ст. с нак. в 4 в.п. от крючка и в оставшиеся в.п.; вязать в непровязанные п. от цепочки из начальных в.п., соед. ст. в следующие 2 петли.

Шестая завитушка.

Сделать как четвертую завитушку.

Седьмая завитушка.

Сделать как третью завитушку.

Восьмая завитушка.

Сделать как вторую завитушку.

Девятая завитушка.

Набрать 24 в.п., 4 ст. с нак. в 4 в.п. от крючка и в оставшиеся в.п.; вязать в непровязанные п. от цепочки из начальных в.п., соед. ст. в следующие 2 петли. Оставьте кончик длиной 25,5см для пришивания турнюра.

Лента на голову

Набрать 46 в.п.

1 ряд: вязать длиной 11,5 см под цветочную тесьму, 1 ст. без нак. во 2-ую в.п. от крючка и далее в каждую в.п. (45 ст. без нак.). 1 в.п., поворот.

2 ряд: 1 ст. без нак. в первый ст. без нак.; *ст. с нак. в след. ст. без нак., след. ст. в след. ст. без нак.* повторять 20 раз; ст. с нак. в след. ст. без нак., ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п.; вязать в непровязанные п. от цепочки из начальных в.п., ст. без нак. в след. п.; #ст. с нак. в след. п., соед. ст. в след. п. #; повторять от # до # 20 раз; ст. с нак. в след. п., ст. без нак. в след. п., 1 в.п.; соед. ст. в первый ст. с нак.

Окончание.

1. Соберите шлейф на нить длиной 30 см, протаскивая ее через в.п. от 1 ряда. Стяните собранное до длины верхнего края турнюра. Сшейте верхний край шлейфа и турнюра вместе. Пришейте одну половинку кнопки на каждый конец верхнего края шлейфа. Другие половинки кнопок пришейте сзади платья на 8 ряд юбки. Вдоль верха турнюра пришейте 2 ряда бисера.
2. Пришейте 3 кнопки в разрезе лифа.
3. Пришейте два ряда бисера вдоль воротника, а также вдоль линии талии; по 34 ряду низа юбки и по краю оборок; на шлейфе вдоль каждого края оборок. Пришейте одну бисерину в виде капли впереди в центре воротника.
4. Наденьте платье на куклу. Прикрепите при помощи кнопок шлейф сзади платья.
5. Сверните ленту на голову в круг. Пришейте один ряд бисера вокруг по центру ленты. Сложите тюль пополам. Соберите его вдоль сгиба до длины 2,5 см и пришейте к ленте сзади.

6. Уложите волосы куклы; оденьте ободок на голову. Переверните одну половинку тюля на голову невесты.
7. Украсьте драгоценностями по желанию.