

# Меланжевое платье

## Руководство по вязанию крючком меланжевого платья для куклы Шелли

Автор: Kimberly



### Вам потребуется:

- "Ирис" фирмы "Гамма" секционного крашения;
- крючок 0,75 мм или такой, которым будет достигнута нужная плотность вязания;
- 2 кнопки.

### Плотность вязания:

- 9 ст. без нак. = 2 см;
- 8 рядов узора "гармошка" = 2 см.

Обратите внимание: автор вяжет очень плотно! Прежде, чем начать вязать, рекомендуется подобрать крючок согласно плотности вязания!

### Используемые узоры:

#### 1. Полотно "гармошка":

**1 ряд:** столбики без накида по наборной цепочке

**2 ряд и все последующие:** вязать столбики без накида в задние полупетли столбиков предыдущего ряда.

#### 2. Узор "вверх-вниз":

**1 ряд:** \*1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.\* - до конца ряда

**2 ряд и все последующие:** по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак., по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак.

Перед первым в ряду столбиком без нак. провязывать 1 воздушную петлю подъёма, вместо первого в ряду столбика с нак. провязывать 3 воздушные петли подъёма.

## Юбка

Набрать 21 в.п.

**1 ряд:** по 1 ст. без нак. в каждую п., начиная со 2-й от крючка (20)

**2-6 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого столбика (20)

**7 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю 15 первых столбиков

**8 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. 7 ряда (15)

**9 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. 8 ряда и каждого непровязанного ст. 6 ряда (20)

**10-22 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого столбика (20)

**23-24 ряд:** повторить ряды 7-8

**25 ряд:** повторить ряд 9

**26-30 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого столбика (20)

**31 ряд: Шов** – сложить полотно в цилиндр, выполнить шов соединительными столбиками, прикрепляясь одновременно к столбикам 30 ряда и полупетлям наборной цепочки, связать 13 соед. ст., оставив след. столбики непровязанными для разреза под застёжку.

## Подзор

**32 ряд:** вязать, прикрепляясь только к вершинам столбиков ряда 30 - по 1 ст. без нак. в каждый из оставшихся 7 ст. (7)

**33-35 ряд:** по 1 ст. без нак. в каждый ст. (7). Можно нить не обрывать.

## Лиф

Вязать узором "вверх-вниз".

**1 ряд:** провязать равномерно вдоль верхнего края юбки, включая край подзора 25 столбиков узором "вверх-вниз" (25)

**2 ряд:** вязать по узору (25)

**3 ряд:** провязать первые 5 столбиков по узору, 10 в.п., пропустить 2 ст., провязать след. 11 столбиков по узору, 10 в.п., пропустить 2 ст., провязать послед. 5 ст. по узору (21 ст., 20 в.п.)

**4 ряд:** провязывать столбики и воздушные петли по узору (41)

**5 ряд:** провязать первые 5 ст. по узору, по 1 соед. ст. в след. 10 ст. (на бретели), провязать след. 11 столбиков по узору, по 1 соед. ст. в след. 10 ст. (на второй бретели), провязать след. 5 столбиков по узору (41). Нить не обрывать.

## Разрез для застёжки

Обвязать края разреза соединительными столбиками. Пришить кнопки для застёжки.

## Рукав

Связать 2 штуки.

Набрать 11 в.п.

**1 ряд:** по 1 ст. без нак. в каждую п., начиная со 2-й от крючка (10)

**2 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст., 6 в.п. (10 ст., 6 в.п.)

**3 ряд:** по 1 ст. без нак. в каждую п., начиная со 2-й от крючка, по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. (15)

**4-9 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. (15)

**10 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю первых 10 ст. (10)

**11 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. (10)

**12 ряд: Шов** – сложить полотно в цилиндр, выполнить шов соединительными столбиками, прикрепляясь одновременно к столбикам 11 ряда и полупетлям наборной цепочки. Нить не обрывать.

**13 ряд: Вшивание в пройму** – вывернуть рукав на лицевую сторону, а платье на изнаночную, вложить рукав в пройму, совместив края, выполнить ряд соед. столбиков, прикрепляясь к краю рукава и проймы одновременно. Оборвать нить.