

Расшитое бисером бальное платье 1883 год

Буклет: PARADIS № 103(114)

Руководство по вязанию крючком платья
для куклы формата Барби

Перевод: [Вера Чувардина](#)

Группа: [Наряды для модной куклы](#)

Детали: платье, прическа, сумочка



Вам потребуется:

370 м хлопковой нити №20 черного цвета;

120 м нити металлик темно-фиолетового цвета;

7000 плоских или чашеобразных 5-мм пайеток темно-фиолетового цвета;

165 г стеклянного бисера серебристо-фиолетового цвета размер 8/0;

1 темно-фиолетовое страусиное перо длиной 10 см;

серебряная цепочка длиной 10 см для ручки кошелька;

2 серебряных 6-мм кольца-карабина для застежки кошелька;

2 серебряных брелка в викторианском стиле длиной 3,7 см для застежки кошелька;

8 крошечных 6-мм атласных розочек темно-фиолетового цвета;

3 большие 18-мм атласных розы темно-фиолетового цвета;

7,5 см темно-фиолетовой атласной ленты шириной 9 мм;

8,3 м темно-фиолетовой атласной ленты шириной 3,7 см;

лоскут темно-фиолетового атласа размером 40 x 55 см;

шнур- резинка;

гобеленовая игла;

швейные игла и нитки подходящего цвета;

крючок 1,65 мм или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ

серебряный складной кукольный веер;

крошечные серьги со стразами длиной около 2,5 см;

1 маленькая серебряная серьга или кулон со стразами длиной около 2,5 см для ожерелья;

(черные кружевные чулки и миниатюрные викторианские сапожки продаются отдельно).

Плотность вязания:

15 в.п. = 5 см; 10 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Специальные приемы вязания:

- 1. Столбик без накида с бисеринкой или с пайеткой (ст. без нак. с бисеринкой или пайеткой):** вязать обычный столбик без накида до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли. Подтянуть 1 бисеринку к самому крючку и завершить столбик как обычно.
- 2. Столбик с накидом с бисеринкой или пайеткой (ст. с нак. с бисеринкой или пайеткой):** вязать обычный столбик с накидом до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли. Подтянуть 1 бисеринку к самому крючку и завершить столбик как обычно.
- 3. Бисерные петли -** В этом узоре используются бисерные петли. Эти петли создаются между столбиками без нак. Просто провяжите последний столбик, а затем подтяните указанное количество бисеринок. Сделайте следующий столбик без нак., подхватывая нить непосредственно после последней бисеринки.

Поскольку бисер и блески более заметны на противоположной стороне изделия, ряды бисера всегда провязываются на изнаночной стороне изделия, обращенной к вам. ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы

сэкономить время на отделке концов нитей, просто держите конец нити предыдущего ряда параллельно рабочему и прикрывайте столбиками при вязании следующего ряда.

ПЛАТЬЕ

РАЗМЕР: Около 22,5 см в длину от талии (опускается на 3,7 см ниже ступней куклы).

Лиф

Вязать вертикально, начиная от центра спины. На хлопковую нить №20 черного цвета нанизать около 1000 пайеток. Набрать 33 в.п. (= 10,8 см)

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда = 32 ст. без нак. Отметить первый сделанный ст. без нак. золотой булавкой. Отметить последний сделанный ст. без нак. серебряной булавкой.

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст., по 1 ст. без нак. с пайеткой в каждый ст. до конца ряда = 32 ст. без нак. с пайеткой. Вытяните последнюю петлю на крючке и пропустите вязание через петлю. Потяните потуже, чтобы закрепить. Нить не обрывайте. (ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый второй ряд лифа - это короткий ряд. Чтобы сэкономить время, нить просто переносится в новую начальную точку вместо того, чтобы обрывать и вновь присоединяться.)

РЯД 3: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить последние сделанные 10 ст., пропустить 3,7 см нити, ввести крючок в след. ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый оставшийся ст. до конца ряда. = 22 ст. без нак.

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 21 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 10 ст., пропущенные в последнем длинном ряду. = 32 ст. без нак. с пайеткой.

РЯД 5: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить последние сделанные 10 ст., пропустить 3,7 см нити, ввести крючок в след. ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый оставшийся ст. до конца ряда. = 22 ст. без нак.

РЯД 6: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 21 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 10 ст., пропущенные в последнем длинном ряду. = 32 ст. без нак. с пайеткой.

РЯД 7 - 66: Повторить ряды 5-6 еще тридцать раз, в общей сложности 33 ряда с пайетками. Оборвать нить. Отметьте последний сделанный столбик золотой булавкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пайетки закончатся, просто оборвать нить, нанизать 1000 пайеток и присоединить нить в последний сделанный столбик.

РЯД 67: *кайма бюста* - вязать кайму по всему узкому верхнему краю лифа - повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить фиолетовую нить металлик в сторону последнего сделанного ст. 66-го ряда, отмеченного золотой булавкой, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в конец каждого ряда с пайетками, вдоль от 66-го ряда к первому ряду, отмеченному золотой булавкой = 33 ст. без нак. Оборвать нить.

РЯД 68: *кайма на бедрах* - вязать кайму по всему широкому нижнему краю лифа - повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить фиолетовую нить металлик в сторону последнего сделанного ст. первого ряда, отмеченного серебряной булавкой, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в конец каждого ряда, вдоль от первого ряда к 66-му ряду. = 33 ст. без нак. Оборвать нить. Отложите деталь в сторону.

Юбка из бисера

Вязать вертикально, начиная от центра спины. На нить металлик фиолетового цвета нанизать около 400 бисеринок. Набрать 41 в.п. (= 13,7 см)

РЯД 1: 1 полуст. с нак. в 3-ю п. от крючка (последние 2 в.п. считать как первый полуст. с нак.), по 1 полуст. с нак. в каждую п. до конца ряда. = 40 полуст. с нак.

РЯД 2: 2 в.п. (первый полуст. с нак.), повернуть, по 1 полуст. с нак. в каждый полуст. с нак. до конца ряда = 40 полуст. с нак.

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный полуст. с нак., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст., [подтянуть 5 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст.] - до конца ряда = 39 бисерных петель (20 больших петель, 19 маленьких петель).

РЯД 4: 2 в.п. (первый полуст. с нак.), повернуть, по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. = 40 полуст. с нак.

РЯД 5: 2 в.п. (первый полуст. с нак.), повернуть, по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. = 40 полуст. с нак.

РЯД 6: 2 в.п. (первый полуст. с нак.), повернуть, по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда = 40 полуст. с нак.,

РЯД 7: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный полуст. с нак., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст., [подтянуть 5 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст.] - до конца ряда = 39 бисерных петель (20 больших петель, 19 маленьких петель).

РЯД 8 - 47: Повторить ряды 4-7 еще десять раз, в общей сложности 12 рядов бисера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда бисеринки закончатся, просто оборвать нить, нанизать 400 бисеринок и присоединить нить в последний сделанный столбик.

РЯД 48: 2 в.п. (первый полуст. с нак.), повернуть, по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. = 40 полуст. с нак.

РЯД 49: *кайма на бедрах* - провязывая в концы рядов сделать кайму по всему верхнему краю юбки от 48-го ряда к первому - (5 ст. без нак. равномерно вдоль верхнего края след. бисерной полоски, 6 ст. без нак. равномерно вдоль верхнего края след. бисерной полоски) - до конца ряда = 66 ст. без нак. Оборвать нить и продеть конец нитки в гобеленовую иглу. Сшить 66 столбиков, выполненных в этом ряду, с 66-ю столбиками, выполненными в 68-м ряду лифа. Пришейте юбку из бисера к низу лифа.

Нижняя юбка

Отрезать кусок атласа размером 20 х 23,7 см. подвернуть один 20-

см край на 5 см и прогладить кромку по всей длине. Сложить тот же край еще раз и прогладить. Развернуть подворот и сложить атлас пополам, чтобы получился кусок размером 10 х 23,7 см. Сшить 23,7-см края вместе.



Снова подвернуть нижний край и прошить. Используя шнур-резинку, соберите верхнюю часть атласной трубки для пояса. Наденьте нижнюю юбку на куклу.

Плиссировка нижней юбки

Отрезать 70 см широкой фиолетовой ленты для плиссированной отделки. Сложить ленту примерно в 28 маленьких складок, используя тот же метод, что показан в *Плиссированной окантовке для нижнего шлейфа*. Обернуть ленту вокруг подола нижней юбки и пришить на место. Надеть вязаное платье на куклу и зашить разрез сзади.

Пояс

Отрезать два куска широкой фиолетовой ленты по 22,5 см. Перекрывая края, соединить кусочки, чтобы получилась лента шириной 7,5 см. Заложить ленту вдоль в мелкие складки. Заколоть и закрепить складки. Обернуть плиссированный пояс вокруг бедер куклы, закрывая стык между лифом и бисерной юбкой.

Рукава (2 шт.)

На нить металлик фиолетового цвета нанизать около 300 бисеринок. Набрать 9 в.п. (= 3,1 см)

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. = 8 ст. без нак.

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., [подтянуть 5 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда = 7 бисерных петель (4 большие петли, 3 маленькие петли).

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = 8 ст. без нак.

РЯД 4: 2 в.п., (первый полуст. с нак.), повернуть, по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. = 8 полуст. с нак.

РЯД 5: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = 8 ст. без нак.

РЯД 6: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., [подтянуть 5 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., подтянуть 14 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 7 бисерных петель (4 большие петли, 3 маленькие петли).

РЯД 7-14: Повторить ряды 3-6 еще 2 раза, в общей сложности 4 ряда бисерных петель.

РЯД 15: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = 8 ст. без нак.

Оборвать нить и продеть конец нитки в гобеленовую иглу.

Задрапировать рукав вокруг руки куклы и пришить верхние уголки к лифу платья. Пришить нитку пряжи как бретель над каждым плечом куклы.

Отделка лифа

На нить металлик фиолетового цвета нанизать около 210 бисеринок. Набрать 22 в.п. (= 7,5 см)

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. = 21 ст. без нак.

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., [подтянуть 10 бисеринок. 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 20 бисерных петель.

РЯД 3: 4 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в середину последней сделанной бисерной петли (между 5-ой и 6-ой бисеринками), по 1 ст. без нак. в середину каждой бисерной петли до конца ряда. = 20 ст. без нак.

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда. = 20 ст. без нак.

РЯД 5: 1 в.п., повернуть, пропустить первый ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (4 в.п., пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 9 раз. = 9 арочек из 4-х в.п.

РЯД 6: 1 в.п., повернуть, 1 полуст. без нак. в арочку из 4-х в.п., 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку, [4 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку] - до конца ряда. = 8 арочек из 4-х в.п. Оборвать нить и продеть конец нитки в гобеленовую иглу. Пришить отделку к передней части лифа. Украсить 2 крошечными атласными розочками по обе стороны бюста.

Нижний шлейф

Вязать вертикально, начиная от стороны. На хлопковую нить №20 черного цвета нанизать около 1000 пайеток. Набрать 99 в.п. (= 33,1 см)

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда = 98 ст. без нак. Отметить первый сделанный ст. без нак. серебряной булавкой.

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст., по 1 ст. без нак. с пайеткой в каждый ст. до конца ряда = 98 ст. без нак. с пайеткой. Вытяните последнюю петлю на крючке и пропустите вязание через петлю. Потяните потуже, чтобы закрепить. Нить не обрывайте. (ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый второй ряд шлейфа - это короткий ряд. Чтобы сэкономить время, нить просто переносится в новую начальную точку вместо того, чтобы обрывать и вновь присоединяться.)

РЯД 3: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить последние сделанные 10 ст., пропустить 3,7 см нити, ввести крючок в след. ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый оставшийся ст. до конца ряда. = 88 ст. без нак.

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 87 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 10 ст., пропущенные в последнем длинном ряду. = 98 ст. без нак. с пайеткой.

РЯД 5: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить последние сделанные 10 ст., пропустить 3,7 см нити, ввести крючок в след. ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый оставшийся ст. до конца ряда. = 88 ст. без нак.

РЯД 6: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 87 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 10 ст., пропущенные в последнем длинном ряду. = 98 ст. без нак. с пайеткой.

РЯД 7 - 70: Повторить ряды 5-6 еще тридцать два раза, в общей сложности 35 РЯДОВ с пайетками.

РЯД 71: 1 в.п., Равномерно провязать 12 ст. без нак. по узкому концу детали от 70-го ряда до серебряной булавки, отмечающей первый ряд. Оборвать нить.

РЯД 72: На нить металлик фиолетового цвета нанизать около 250 бисеринок. Вязать бисерную кайму вдоль 3-х сторон шлейфа. Повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. первого ряда, отмеченный серебряной булавкой. 1 в.п., 1 ст. без нак. с бисеринкой в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. с бисеринкой в след. 96 ст. без нак. первого ряда, 3 ст. без нак. с бисеринкой в последний ст. без нак.; равномерно распределить около 46 ст. без нак. с бисеринкой по всему концу шлейфа от первого ряда до 70-го ряда. 3 ст. без нак. с бисеринкой в первый ст. без нак. 70-го ряда, по 1 ст. без нак. с бисеринкой в след. 97 ст. без нак. 70-го ряда вдоль противоположной стороны шлейфа. Оборвать нить и отложить деталь в сторону.

Верхний шлейф

Вязать вертикально, начиная от стороны. На хлопковую нить №20 черного цвета нанизать около 1000 пайеток. Набрать 76 в.п. (= 25 см)

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда = 75 ст. без нак. Отметить первый сделанный ст. без нак. серебряной булавкой.

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст., по 1 ст. без нак. с пайеткой в каждый ст. до конца ряда = 75 ст. без нак. с пайеткой. Вытяните последнюю петлю на крючке и пропустите вязание через петлю. Потяните потуже, чтобы закрепить. Нить не обрывайте. (ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый второй ряд шлейфа - это короткий ряд. Чтобы сэкономить время, нить просто переносится в новую начальную точку вместо того, чтобы обрывать и вновь присоединяться.)

РЯД 3: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить последние сделанные 10 ст., пропустить 3,7 см нити, ввести крючок в след. ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый оставшийся ст. до конца ряда. = 65 ст. без нак.

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 64 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 10 ст., пропущенные в последнем длинном ряду. = 75 ст. без нак. с пайеткой.

РЯД 5: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить последние сделанные 10 ст., пропустить 3,7 см нити, ввести крючок в след. ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый оставшийся ст. до конца ряда. = 65 ст. без нак.

РЯД 6: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с пайеткой в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 64 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с пайеткой в след. 10 ст., пропущенные в последнем длинном ряду. = 75 ст. без нак. с пайеткой.

РЯД 7 - 48: Повторить ряды 5-6 еще 21 раз, в общей сложности 24 РЯДА с пайетками.

РЯД 49: 1 в.п., Равномерно провязать 8 ст. без нак. по узкому концу детали от 48-го ряда до серебряной булавки, отмечающей первый ряд. Оборвать нить.

РЯД 50: На нить металлик фиолетового цвета нанизать около 200 бисеринок. Вязать бисерную кайму вдоль 3-х сторон шлейфа. Повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. первого ряда, отмеченный серебряной булавкой. 1 в.п., 1 ст. без нак. с бисеринкой в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. с бисеринкой в след. 73 ст. без нак. первого ряда, 3 ст. без нак. с бисеринкой в последний ст. без нак.; равномерно распределить около 32 ст. без нак. с бисеринкой по всему концу шлейфа от первого ряда до 48-го ряда. 3 ст. без нак. с бисеринкой в первый ст. без нак. 48-го ряда, по 1 ст. без нак. с бисеринкой в след. 74 ст. без нак. 48-го ряда вдоль противоположной стороны шлейфа. Оборвать нить и отложить деталь в сторону.


Окончание работы

АТЛАСНАЯ ПОДКЛАДКА ДЛЯ НИЖНЕГО ШЛЕЙФА - отрезать кусок атласа, со всех сторон на 12 мм больше, чем вязаная деталь (примерно 20 x 35 см). Подвернуть и прогладить подол 12 мм на изнаночной стороне ткани по всей окружности и отложить кусок в сторону.

АТЛАСНАЯ ПОДКЛАДКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО ШЛЕЙФА - отрезать кусок атласа, со всех сторон на 12 мм больше, чем вязаная деталь (примерно 13,7 x 27,5 см). Подвернуть и прогладить подол 12 мм на изнаночной стороне ткани по всей окружности и отложить кусок в сторону.

ОКАНТОВКА ИЗ ПЛИССИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ НИЖНЕГО ШЛЕЙФА - отрезать 3,2 м широкой фиолетовой ленты. На каждую складку идет 2,5 см ленты. Начиная примерно с 10 см с одного конца, отметьте примерно десять интервалов в 2,5 см на конце куска ленты. Для первой складки пропустить 8 мм от отметки. Загнуть ленту под левую сторону и пропустить 8 мм. Сложить ленту вправо, создавая трехслойную складку. Складка на месте. Повторить процедуру, используя метки, чтобы сохранить равномерность работы. После нескольких складок вы сможете создавать аккуратные складки, не нуждаясь в отметках. Используя иглу и нитку, прошить ряд стежков по верхнему краю заложенных складок, закрепляя складки на месте. Слегка пригладить прохладным утюгом. Извлечь булавки и пригладить еще раз. Закрепите складки по

всей длине с обеих сторон и до конца изнаночной стороны ШЛЕЙФА следующим образом. Заправив верх складок под шлейф 12 мм, закрепить ряд складок вдоль первой стороны шлейфа. Защипнув дополнительные складки по углам, продолжить закреплять складки по низу и противоположной стороне шлейфа. Сложить концы ленты и обрезать излишки. Пришить складки на место. Сложить атласную подкладку и шлейф изнаночными сторонами и сшить или склеить.



ОКАНТОВКА ИЗ ПЛИССИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ШЛЕЙФА - отрезать 2,05 м широкой фиолетовой ленты. Сложить ленту и пришить к краю верхнего шлейфа так же, как для предыдущего изделия. Пришейте или приклейте подкладку на место.

ОТДЕЛКА ВЕРХНЕГО ШЛЕЙФА - Отмерить примерно 24 пайетки от нижней части верхнего шлейфа. Используя швейную иглу и нитку, прошить ряд стежков поперек шлейфа, одновременно захватывая вязаную и атласную детали. Отрезать ленту длиной 60 см. Завязать небольшой

бант с длинными лентами. Сложите ленты пополам и пришейте или приклейте концы к задней части банта. Пришейте или приклейте бант к собранному месту на шлейфе.

ТУРНЮР - приколоть булавкой оба шлейфа к верхней части пояса на ягодицах куклы. Для турнюра отрезать ленту длиной 60 см. Завяжите ленту в бант с длинными лентами. Сложить ленты пополам и пришить концы к задней части банта. Пришить или приклеить бант на место для турнюра. Отрезать ленту длиной 45 см и создать второй бант, используя тот же метод. Наложить второй бант поверх первого банта и украсить большой атласной розой.

СУМОЧКА

Размер: 3,1 x 3,1 см с застежкой

Вязать вертикально. Начало - с боковой стороны. Нить металлик набрать 13 в.п. (= 4 см)

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. = 12 ст. без нак.

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = 12 ст. без нак.

РЯД 3-12: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда = 12 ст. без нак. Оборвать нить и продеть конец нити в гобеленовую иглу. Сложить деталь пополам и сшить боковые стороны вместе.

Окончание работы

Нанести клей вдоль верхнего края обеих сторон кошелька и прижать нижнюю часть каждого серебряного брелка на место. Когда высохнет, продеть петлю в верхней части одного амулета, а так же конец цепочки. на одно и то же кольцо-карабин. Прикрепите противоположный конец цепочки ко второму брелку, используя тот же метод.

ПРИЧЕСКА

Отделите примерно половину волос куклы на затылке и свободно закрепите резинкой. Разделите оставшиеся волосы, обрамляющие лицо, примерно на три группы. Начиная с каждого уха, сверните каждую часть, чтобы создать образ девушки Гибсона. Чтобы облегчить раскатывание, рекомендуется использовать в качестве валика крошечный кусочек тонкой губки. Закрепите каждую свернутую секцию булавкой с бусинами, глубоко воткнутой в голову куклы. Положите раздетую куклу плашмя на живот на моющуюся поверхность стола и надежно приклейте куклу скотчем к столу. Остальная часть волос на затылке будет разделена на 8-10

прядей. Отделите одну прядь и расчешите прямо под прямым углом к голове. Смочите секцию водой и выровняйте концы. Закрепите заколку на конце пряди волос и, используя заколку в качестве бигуди, скрутите волосы как можно плотнее до самой головы. Плотно закрепите 'валик' на гребешке с помощью верхней булавки с бусинами. Всегда направляйте открытый конец заколки вверх, к макушке головы. Продолжайте делать 8-10 завитков на затылке. Оставьте валики на месте на несколько дней и время от времени нагревайте. Медленно вынимайте заколки для волос, выдвигая их наружу. Размотайте локон ровно настолько, чтобы можно было вынуть заколку для волос. Аккуратно вытяните готовые локоны до нужной длины. Приколите к волосам несколько крошечных роз из ленты и пару больших роз. Обрежьте страусиное перо длиной примерно 10-12 см. Приколите перо к волосам.

