

Пуловер «Модный»

Руководство по вязанию крючком пуловера «Модный»
для кукол Barbie Fashionistas и Dynamite Girls (для кукол DG, для BF
предполагается более свободное вязание)

Описание пуловера сопровождается техническими фото для лучшего
разъяснения некоторых этапов вязания.

Источник: <http://kseniabo.blogspot.com>

Опубликовано: сайт <https://rukotvornica.ru>



Конкретно это описание - для куклы DG, для BF предполагается более свободное
вязание.

Описание пуловера сопровождается техническими фото для лучшего
разъяснения некоторых этапов вязания.

Понадобится: нитки Yarn Art Canarias, крючок 0,9 мм или 1 мм

Плотность вязания: длина цепочки из 12 ст. без нак. для DG составляет 2,2 см,
для Barbie аналогичная цепочка 2,6 см.

Основная часть:

1 ряд: набрать цепочку из 67 в.п.

2 ряд: Во вторую петлю от крючка провязать по 1 ст. без нак. в каждую петельку, таким образом, получится цепочка из 66 ст. без нак. Цепочку замкнуть в круг, 1 в.п. подъема, изделие повернуть.

Прим.: цепочку в круг можно замкнуть еще на этапе вязания 1 ряда и провязать 65 ст. без накида уже в круговую, я делаю по-разному, это не принципиальный момент. Но напрягает, если цепочка из возд. петель перекрутится.

Всегда после провязывания петель подъема, изделие переворачивать, если не указано иное!

3 ряд: в первый столбик провязать 1 ст. б/н (пометить его), пропустить 2 столбика, 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 столбика, 1 ст. б/н в след. столбик – повторить 10 раз, пропустить 1 столбик, 5 ст. с нак. в след. ст., соединить в первый столбик ряда – помеченный.

Провязать 2 в.п. подъема. Повернуть. Таким образом, по кольцу распределено 11 мотивов.

4 ряд: Провязать 2 ст. с нак. в 3ую от крючка петельку (на уровне всё того же помеченного столбика ряда 3), пропустить 2 столбика, 1 ст. б/н в след. столбик, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. столбик – повторить 10 раз, пропустить 2 столбика, 1 ст. б/н в след. столбик, пропустить 2 ст., 2 ст. с нак. в след. столбик и соединить между петлями подъема и 1ым ст. с нак., таким образом, снова получилось 11 мотивов. Провязать 1 возд. петлю подъема, изделие повернуть.

5 ряд: Аналогично ряду 3

6 ряд: Аналогично ряду 4

7 ряд: Аналогично ряду 3

8 ряд: Аналогично ряду 4

9 ряд: Аналогично ряду 3

Далее ряды в круговые не замыкать!

10 ряд: Провязать 2 ст. с нак. в 3ую от крючка петельку, пропустить 2 столбика, 1 ст. б/н в след. столбик, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. столбик – повторить 10 раз, пропустить 2 столбика, 1 ст. б/н в след. столбик, пропустить 2 ст., 3 ст. с нак. в след. столбик, 1 в.п. подъема, повернуть. Таким образом, получилось 10 полноценных мотивов и 2 штуки по половинке.

11 ряд: В первый столбик провязать 1 ст. б/н, пропустить 2 столбика, 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 столбика, 1 ст. б/н в след. столбик – повторить 10 раз, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., провязать 1 ст. без накида в последний столбик ряда.

Таким образом, получилось 11 полноценных мотивов в ряду.

Провязать 1 в.п. подъема и повернуть изделие.

12 ряд: Аналогично ряду 10

13 ряд: Аналогично ряду 11

14 ряд: Аналогично ряду 10

15 ряд: Аналогично ряду 11

16 ряд: Провязать 12 ст. без нак. в каждый столбик, 1 в.п. подъема, повернуть

17 ряд: Провязать 12 ст. без нак. в каждый столбик, 1 в.п. подъема, повернуть

18 ряд: Провязать 12 ст. без нак. в каждый столбик, 1 в.п. подъема, повернуть

19 ряд: Провязать 12 ст. без нак. в каждый столбик, 1 в.п. подъема, повернуть

20 ряд: Провязать 12 ст. без нак. в каждый столбик, 1 в.п. подъема, повернуть. Закрепить нить, оборвать. Таким образом связана основа свитера и левая полочка спины.

Вязание правой полочки: отсчитать от разреза на спине 12 столбиков. С изнанки закрепить нить и провязать 12 столбиков без накида по направлению к разрезу, 1 в.п. подъема, повернуть (повторить еще 4 раза).

Обе полочки представляют собой провязанные столбиками без накида элементы 12 столбиков*5 рядов.

Вязание переда пуловера (V-образный вырез):

На уровне ряда 15 от связанной правой полочки отсчитать 5 столбиков, привязать нить, конец нити делайте максимально длинным (50-70 см где-то), чтоб сократить в последующем количество узелков и обрезов. Итак, в шестой столбик провязать 2 в.п. подъема, в этот же столбик еще 2 ст. с нак., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., (пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) повторить 4 раза, пропустить 2 ст., 3 ст. с нак. в след. ст., 1 в.п. подъема, повернуть. У нас получилось 0,5 мотива + 4 мотива + 0,5 мотива.

Левая часть

Оставленный длинный конец нити протащить так, чтоб связать 1 в.п. подъема над 2мя воздушными петлями подъема предыдущего ряда. Итак, связать 1 в.п. подъема, повернуть, в этот же столбик провязать 1 ст. без нак., пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. столбик, пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., пропустить 2 столбика, 5 ст. с нак. в след. столбик, пропустить 2 столбика и закрепить нить в след. ст. Конец нити протащить с изнаночной стороны изделия к середине последнего связанного мотива, нить закрепить, сделать 1 в.п. подъемаПровязать 1 ст. без нак в столбик из которого сделана 1 в.п. подъема, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 3 ст. с нак в след. столбик, 1 в.п. подъема, повернуть

1 ст. без нак. в 1 ст, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след ст., нить закрепить и оборвать.

1 ст. без нак. в 1 ст, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след ст., нить закрепить и оборвать.

Провязать 1 ст. без нак в столбик из которого сделана 1 в.п. подъема, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., пропустить

2 ст., 3 ст. с нак в след. столбик, 1 в.п. подъема, повернуть 1 ст. без нак. в 1 ст, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след ст., нить закрепить и оборвать.

Правая часть

1 ст. без нак. в 1ый столбик, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. столбик, пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., пропустить 2 столбика, 5 ст. с нак. в след. столбик, пропустить 2 столбика и закрепить нить в след. ст., обрезать нить длиной примерно 50-70 см. Конец нити протащить с изнаночной стороны изделия к середине последнего связанного мотива, нить закрепить, сделать 1 в.п. подъема

Провязать 1 ст. без нак в столбик из которого сделана 1 в.п. подъема, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 3 ст. с нак в след. столбик, 1 в.п. подъема, повернуть

1 ст. без нак. в 1 ст, пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след ст., нить закрепить и оборвать.



Рукав (связать 2 детали):

1 ряд: Связать цепочку из 17 в.п.

2 ряд; Во 2ую петлю от крючка провязать по 1 ст. без нак. в каждый столбик цепочки. Получилась цепочка из 16 ст. без нак., сомкнуть в кольцо. 1 в.п. подъема, повернуть. Прим.: можно было в кольцо замкнуть цепочку из возд.петель и 16 ст. без нак вязать уже вкруговую.

3 ряд: Провязать 1 ст. без нак. в 1ый ст., (пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак в след. ст.) –повторить 3 раза, пропустить 2 ст, 5 ст. без нак в след. ст, пропустить 2 столбика и сомкнуть ряд в 1ый столбик без накида. 2 в.п. подъема, повернуть. Т.о. на рукав приходится 4 полноценных мотива.

4 ряд: Провязать 2 ст. с нак. в 1ый столбик, (пропустить 2 ст., 1 ст. без нак в след. ст, пропустить 2 ст, 5 ст. с нак. в след. ст.) - повторить 3 раза, пропустить 2 ст, 1 ст. без нак в след. ст., пропустить 2 ст, связать 3 ст. с нак в след. столбик и соединить м/у петлями подъема и 1ым ст. с накидом. 1 в.п. подъема, повернуть.

5 ряд: Аналогично ряду 3 рукава



6 ряд: Аналогично ряду 4 рукава

7 ряд: Аналогично ряду 3 рукава

8 ряд: Аналогично ряду 4 рукава

9 ряд: Аналогично ряду 3 рукава

10 ряд: Аналогично ряду 4 рукава

11 ряд: Аналогично ряду 3 рукава

12 ряд: Аналогично ряду 4 рукава

13 ряд: Аналогично ряду 3 рукава

14 ряд: Аналогично ряду 4 рукава

15 ряд: Аналогично ряду 3 рукава

16 ряд: Аналогично ряду 4 рукава

17 ряд: Аналогично ряду 3 рукава

18 ряд: Аналогично ряду 4 рукава

19 ряд: Аналогично ряду 3 рукава, в конце 1 в.п. подъёма

20 ряд: Провязать по 1 ст. без нак. в 4 столбика, начиная с первого, (пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст, 1 ст. без нак в след. ст.) - повторить 3 раза, пропустить 2 ст, провязать по 1 ст. без нак. в след. 3 столбика. 1 в.п. подъема. повернуть

21 ряд: Провязать по 1 ст. без нак. в след. 7 столбиков, начиная с первого, (пропустить 2 ст., 5 ст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст, 1 ст. без нак в след. ст.) - повторить 2 раза, пропустить 2 ст, провязать по 1 ст. без нак. в следующие 6 столбиков. 1 в.п. подъема. повернуть.

22 ряд: Провязать по 1 ст. без нак. в след. 10 столбиков, пропустить 2 ст, провязать 5 ст. с нак. в след. столбик, пропустить 2 ст., провязать по 1 ст. без нак. в след. 10 столбиков. Замкнуть ряд, нить закрепить и оборвать.



Сшивание рукава и «тела» пуловера

Итак, у рукава на 22 ряду было провязано 26 столбиков, на пуловере в выемку для рукава (спинка, подмышка, грудь) нужно распределить 18 столбиков.

Рукав относительно основной части пуловера нужно расположить так, чтоб полукруглый мотив в 22м ряду рукава лёг на плечо (на мотив приходится 5 столбиков, отсчитайте еще по два с каждого края, привязку рукава


начать в третий). Все детали пуловера располагаются лицевой стороной вверх, нитку привязать со стороны края спинки и подвязать рукав внутри, начав со стороны спинки, затем подмышкой и спереди (провязать в сумме 18 столбиков). Нить не обрывать!

Этой же нитью подобрать 19ый столбик на рукаве и провязать по 1 ст. без нак. в след. 4 столбика передней части пуловера.

Далее 1 в.п. подъема, провязать по 1 ст. без нак. в след. 4 столбика, подобрать крючком 20ый столбик рукава (1 в.п. подъема НЕ делать) и снова провязать по 1 ст. без накида в след. 4 столбика.

Далее 1 в.п. подъема провязать по 1 ст. без нак. в след. 4 столбика, подобрать крючком 21ый столбик рукава и снова провязать по 1 ст. без накида в след. 4 столбика.

Так вы вяжете до тех пор, пока на рукаве не останется 1 столбик для подхвата, ряд с этим столбиком будет последним, соединительным со спинкой



Привязав оба рукава, нужно обработать горловину пуловера двумя рядами столбиков без накида, для лучшей посадки прикидывайте на куклу, на ваше усмотрение нужно делать убавки на горловине, провязывая по 2 столбика разом: в месте стыка рукава и переда, в уголке горловины на груди и на участке между ними.

Привязав оба рукава, нужно обработать горловину пуловера двумя рядами столбиков без накида, для лучшей посадки прикидывайте на куклу, на ваше усмотрение нужно делать убавки на горловине, провязывая по 2 столбика разом: в месте стыка рукава и переда, в уголке горловины на груди и на участке между ними.