

## Нежные сиденья

Для куклы: для любой куклы  
Описание: Designed by Annie's Crochet Club  
Технология: Вязание крючком  
Сложность: Требуется некоторый опыт  
Перевод: BagiraN



**Содержание:** кресло, софа, пуфик, плед и подушка.

### Кресло.

#### Вам потребуется:

- 230 г светло-бежевой хлопковой пряжи (50 г / 110 м);
- полиэстеровый наполнитель;
- булавки;
- алюминиевый крючок Е (3.5 мм).

#### Плотность вязания:

- 5 ст. без нак. x 5 рядов = 1" x 1" (2.54 см x 2.54 см)

**Размеры** - 10.5" (26.5 см) в длину.

#### Спинка (2 дет)

Начать вязание с цепочки из 50 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (49)

**2-30 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть.

**31-36 ряд:** провязать первые 2 ст. без нак. вместе, [провязать 2 ст. без нак. вместе] - 2 раза, по 1 ст. без нак. в каждый ст., кроме последних 6, [provязать 2 ст. без нак. вместе] - 3 раза, повернуть (в последнем ряду остается 13 ст.)

**37 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., оборвать нить.

### **Боковина спинки.**

Начать вязание с цепочки из 8 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (7)

**2-136 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Сшить вместе короткие стороны боковины.

Сколоть из связанных деталей параллелепипед и соединить детали крючком с помощью ст. без нак., провязывая ст. без нак. в каждый ст. и в край каждого ряда. Перед окончательным завершением работы набить.

### **Сиденье (2 дет)**

Начать вязание с цепочки из 24 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее в по 1 ст. без нак. каждую п., повернуть (23)

**2-22 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

### **Боковина сиденья.**

Начать вязание с цепочки из 11 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (10)

**2-90 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Сшить вместе короткие стороны боковины.

Собрать сиденье аналогично спинке.

### **Подлокотник (2 дет)**

Начать вязание с цепочки из 46 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (45)

**2-22 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

### **Боковина подлокотника (2 дет)**

Начать вязание с цепочки из 14 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (13)

**2-22 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Сшить вместе короткие стороны боковины.

### **Торец подлокотника (4 дет)**

Начать вязание с цепочки из 3 в.п., замкнутых в кольцо.

**1 ряд:** 3 в.п., 6 ст. с нак. в центр кольца., повернуть (7)

**2 ряд:** 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 2 ст. без нак. в последний ст., повернуть (9)

**3 ряд:** 3 в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст., по 2 ст. с нак. в каждый ст., повернуть (18)

**4 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., не поворачивать.

**5 ряд:** провязать 13 ст. без нак. вдоль диаметра получившегося полукруга, повернуть (13)

**6-21 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Приколоть длинную сторону одной из деталей подлокотника вдоль боковых сторон и скругленной вершины торцевой детали. Соединить детали рядом ст. без нак., провязывая ст. без нак. в каждый ст. и в каждый ряд. С другой стороны аналогично прикрепить второй торец подлокотника.

Также прикрепить боковину подлокотника на оставшееся место, перед завершением набить деталь. Собрать второй подлокотник.

Пришить подлокотники к спинке. Поместить сиденье между подлокотниками и пришить нижнюю часть седенья к подлокотникам и спинке.

## Софа.

### Вам потребуется:

- 340 г светло-бежевой хлопковой пряжи (50 г / 110 м);
- полиэстеровый наполнитель;
- булавки;
- алюминиевый крючок Е (3.5 мм).

### Плотность вязания:

- 5 ст. без нак x 5 рядов = 1" x 1" (2.54 см x 2.54 см)

**Размер софы - 20"** (50 см) в длину.

### Спинка (2 дет)

Начать вязание с цепочки из 100 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (99)

**2-30 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть.

**31-36 ряд:** провязать первые 2 ст. без нак. вместе, [проводить 2 ст. без нак. вместе] - 2 раза, по 1 ст. без нак. в каждый ст., кроме последних 6, [проводить 2 ст. без нак. вместе] - 3 раза, повернуть (в последнем ряду остается 63 ст.)

**37 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., оборвать нить.

### Боковина спинки.

Начать вязание с цепочки из 8 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (7)

**2-236 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Сшить вместе короткие стороны боковины.

Скотить из связанных деталей параллелепипед и соединить детали крючком с помощью ст. без нак., провязывая ст. без нак. в каждый ст. и в край каждого ряда. Перед окончательным завершением работы набить.

### **Сиденье (2 дет)**

Начать вязание с цепочки из 72 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (71)

**2-22 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

### **Боковина сиденья.**

Начать вязание с цепочки из 11 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (10)

**2-186 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Сшить вместе короткие стороны боковины.

Собрать сиденье аналогично спинке.

### **Подлокотник (2 дет)**

Начать вязание с цепочки из 46 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (45)

**2-22 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

### **Боковина подлокотника (2 дет)**

Начать вязание с цепочки из 14 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (13)

**2-22 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Сшить вместе короткие стороны боковины.

### **Торец подлокотника (4 дет)**

Начать вязание с цепочки из 3 в.п., замкнутых в кольцо.

**1 ряд:** 3 в.п., 6 ст. с нак. в центр кольца., повернуть (7)

**2 ряд:** 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 2 ст. без нак. в последний ст., повернуть (9)

**3 ряд:** 3 в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст., по 2 ст. с нак. в каждый ст., повернуть (18)

**4 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., не поворачивать.

**5 ряд:** провязать 13 ст. без нак. вдоль диаметра получившегося полукруга, повернуть (13)

**6-21 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Приколоть длинную сторону одной из деталей подлокотника вдоль боковых сторон и скругленной вершины торцевой детали. Соединить детали рядом ст. без нак., провязывая ст. без нак. в каждый ст. и в каждый ряд. С другой стороны аналогично прикрепить второй торец подлокотника.

Также прикрепить боковину подлокотника на оставшееся место, перед завершением набить деталь. Собрать второй подлокотник.

Пришить подлокотники к спинке. Поместить сиденье между подлокотниками и пришить нижнюю часть седенья к подлокотникам и спинке.

## **Пуфик.**

**Вам потребуется:**

- 60 г светло-бежевой хлопковой пряжи (50 г / 110 м);
- полиэстеровый наполнитель;
- булавки;
- алюминиевый крючок Е (3.5 мм).

**Плотность вязания:**

- 5 ст. без нак x 5 рядов = 1" x 1" (2.54 см x 2.54 см)

**Размеры пуфика - 4" (10 см) в диаметре**

**Верх и низ (2 дет)**

Начать вязание с цепочки из 3 в.п., замкнутой в кольцо

**1 ряд:** 3 в.п., 12 ст. с нак. в центр кольца, замкнуть ряд в кольцо (13)

**2 ряд:** 1 в.п., 2 ст. без нак. в каждый ст., замкнуть ряд в кольцо (26)

**3 ряд:** 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст., замкнуть ряд в кольцо.

**4 ряд:** 1 в.п., 2 ст. без нак. в каждый ст., замкнуть ряд в кольцо (52)

**5 ряд:** 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст., замкнуть ряд в кольцо.

**6 ряд:** 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст., замкнуть ряд в кольцо. Оборвать нить.

**Боковина.**

Начать вязание с цепочки из 8 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (7)

**2-52 ряд:** 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

Сшить вместе короткие стороны боковины.

Соединить детали пуфика с помощью крючка ст. без нак., провязывая по 1 ст. без нак. в каждый ст. и каждый ряд. Перед окончанием сборки набить.

## **Плед и подушка.**

**Вам потребуется:**

- хлопковая пряжа (50 г / 110 м) 60 г черного, 30 г синего и 30 г голубого цвета;
- три квадратных куска фетра со стороной 6" (15 см);
- алюминиевый крючок Е (3.5 мм).

#### **Плотность вязания:**

- 5 ст. без нак x 5 рядов = 1" x 1" (2.54 см x 2.54 см)

**Размер мотива для пледа - квадрат со стороной 2" (5 см)**

#### **Размеры:**

- Плед - 8.5" x 12" (21.5 см x 30.5 см)
- Подушка - квадрат со стороной 3.5" (9 см)

#### **Плед.**

**Мотив** - связать 12 шт. с голубыми серединками и 12 шт. с синими серединками.

Начать вязание синей/голубой пряжей с цепочки из 4 в.п., замкнутой в кольцо.

**1 ряд:** 3 в.п., 2 ст. с нак. в центр кольца, [2 в.п., 3 ст. с нак. в центр кольца] 3 раза, 2 в.п., замкнуть ряд в кольцо. Оборвать нить.

**2 ряд:** присоединить черную нить с помощью полуст. без нак. в любую арочку, 3 в.п., (2 ст. с нак., 2 в.п., 3 ст. с нак.) в эту же арочку, [1 в.п., (3 ст. с нак., 2 в.п., 3 ст. с нак.) в следю арочку] - 3 раза, 1 в.п., замкнуть ряд в кольцо, оборвать нить.

Сложить из квадратов, чередуя голубые и синие серединки, плед размером 6x8 квадратов и сшить их между собой.

#### **Окантовка (вязать в задние полупетли):**

**1 ряд:** присоединить черную нить с помощью ст. без нак. в угол пледа, так чтобы вязание шло вдоль длинной стороны - 2 ст. без нак. в этот же угол.

Равномерно провязать вдоль длинной стороны пледа 53 ст. без нак., 3 ст. без нак. в угол пледа, 35 ст. без нак. вдоль короткой стороны. Далее аналогично. Замкнуть ряд в кольцо, оборвать нить.

**2 ряд:** присоединить голубую нить с помощью ст. без нак. в центр любого угла из 3 ст. без нак., 3 в.п., ст. без нак. в этот же ст., 3 в.п., пропустить ст., \*ст. без нак. в следующий ст., 3 в.п., пропустить след. ст.\*., вязать до центрального ст. угла. В углу провязывать 3 в.п., ст. без нак. в этот же ст. и вязать далее, как и первую сторону. Оборвать нить.

#### **Подушка**

##### **Деталь (2 шт)**

Начать вязание синей пряжей с цепочки из 4 в.п., замкнутой в кольцо.

**1 ряд:** 3 в.п., 2 ст. с нак. в центр кольца, [2 в.п., 3 ст. с нак. в центр кольца] 3 раза, 2 в.п., замкнуть ряд в кольцо. Оборвать нить.

**2 ряд:** присоединить голубую нить с помощью полуст. без нак. в любую арочку. 3 в.п., (2 ст. с нак., 2 в.п., 3 ст. с нак.) в эту же арочку, [1 в.п., (3 ст. с нак., 2 в.п., 3 ст. с нак.) в след. арочку] - 3 раза, 1 в.п., замкнуть ряд в кольцо, оборвать нить.

**3 ряд:** присоединить черную нить с помощью полуст. без нак. в любой угол детали. 3 в.п., (2 ст. с нак., 2 в.п., 3 ст. с нак.) в эту же арочку, 1 в.п., 3 ст. с нак. в след. арочку, 1 в.п., [(3 ст. с нак., 2 в.п., 3 ст. с нак.) в угловую арочку арочку, 1 в.п., 3 ст. с нак. в след. арочку, 1 в.п.] - 3 раза, замкнуть ряд в кольцо, оборвать нить.

Сложить мотивы изнаночными сторонами друг к другу. Вязать через оба мотива. Присоединить голубую пряжу с помощью ст. без нак. в любой уголок подушки, 3 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку, вязать чередующиеся 3 в.п. и ст. без нак., причем последние поочередно в центральный из 3 ст. с нак. или арочку из 1 в.п. В угол вяжется 2 ст. с цепочкой из 3 в.п. между ними.

Перед тем, как завершить последнюю сторону подушки сложить фетр и положить между деталями. Завершить обвязку, замкнуть в кольцо и оборвать нить.