

Зимний гардероб

Буклет от Annie's Attic «Winter Wardrobe» дизайн Ann Parnell



Для куклы:

Barbie, Барби старого образца

Описание:

Полный гардероб для активного отдыха на зимнем лыжном курорте - пятнадцать предметов. Комбинируя разные элементы, можно создать несколько костюмов на все необходимые случаи.

Designed by Ann Parnell

Технология:

Вязание крючком

Сложность:

Опыт не требуется

Перевод:

BagiraN, Школа перевода

Содержание:

- 1 [Объёмный свитер](#)
- 2 [Жакет "Гусиные лапки"](#)
- 3 [Ночная сорочка и тапочки](#)
- 4 [Брюки](#)
- 5 [Пальто](#)

- 6 [Юбка с разрезом](#)
- 7 [Прямая юбка](#)
- 8 [Топ с круглым вырезом](#)
- 9 [Свитер без рукавов](#)
- 10 [Лыжная куртка и повязка на голову](#)
- 11 [Лыжные ботинки](#)
- 12 [Палантин](#)
- 13 [Сумочка](#)
- 14 [Бант](#)
- 15 [Пояс](#)

1. Объёмный свитер (голубой и белый)



Вам потребуется:

- 30 г тонкой акриловой пряжи (250 м/50 г) желаемого цвета;
- 1 маленькая кнопочка;
- гобеленовая игла;
- швейные иголка и нитка подходящего цвета;
- крючки 3,25 мм и 3,5 мм или любые другие, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- крючок 3,25 мм:
 - 6 высоких ст. без нак. = 2,5 см;
 - 4 ряда высоких ст. без нак. = 2,5 см.

Специальные обозначения:

Высокий столбик без накида: ввести крючок в вершину следующего столбика, вытянуть петлю - на крючке 2 петли - провязать первую из лежащих на крючке петель - на крючке 2 петли - провязать обе петли, лежащие на крючке.

Спинка

Крючком 3,25 мм набрать 20 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть.
(19)

2 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. (19)

3 ряд: 2 в.п., 2 высоких ст. без нак. в след. ст., (пропустить 1 ст., 2 высоких ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, 1 ст. без нак. в последний столбик, повернуть.
(20)

4-13 ряд: 2 в.п., (пропустить 1 ст., 2 высоких ст. без нак. в след ст.) – до конца ряда, 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. Оборвать нить.

Перед

Вязать так же, как спинку.

Рукав (связать 2 шт.)

Крючком 3,25 мм набрать 8 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (7)

2 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

3 ряд: 2 в.п., по 2 высоких ст. без нак. в 2 след. ст., пропустить след. ст., по 2 высоких ст. без нак. в след. 2 ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (10)

4-11 ряд: 2 в.п. (пропустить след. ст., 2 высоких ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца ряда, 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. Оборвать нить.

Кокетка

Положить деталь спинки лицевой стороной к себе, вязать крючком 3,5 мм.

1 ряд: присоединить нить столбиком без нак. в 11-й ст. 13 ряда спинки - (2 высоких ст. без нак. в след. ст., пропустить след. ст.) – 4 раза, пропустить последний ст. спинки и первый ст. 11-го ряда правого рукава, (2 высоких ст. без нак. в следующий ст., пропустить след. ст.) – 4 раза, пропустить последний ст. правого рукава и первый ст. 13-го ряда переда, (2 высоких ст. без нак. в след. ст.; пропустить след. ст.) – 9 раз, пропустить последний ст. переда и первый ст. 11-го ряда левого рукава, (2 высоких ст. без нак. в следующий ст., пропустить след. ст.) – 4 раза, пропустить последний ст. левого рукава и первый ст. 13-го ряда спинки, (2 высоких ст. без нак. в следующий ст., пропустить след. ст.) – 4 раза, ст. без нак. в последний ст., повернуть (52)

2-4 ряд: 2 в.п., (пропустить след. ст., 2 высоких ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца ряда, 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть.

5 ряд: 2 в.п., (пропустить след. ст., 1 высокий ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца ряда, 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (27)

6-7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. Оборвать нить.

Выполнить боковые швы. Пришить кнопку на разрез на спинке.

2. Жакет "Гусиные лапки" (черно-белый, сине-белый)



Вам потребуется:

- немного акриловой пряжи (100 г/180 м):
 - основного цвета,
 - дополнительного цвета;
- 3 или 4 пуговки размером 6 мм;
- маркеры для вязания;
- швейные нитки;
- швейная и вышивальная игла;
- крючок D (3,25 мм) или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 13 ст. без нак. = 5 см.
- 8 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Спинка

Нитью основного цвета набрать 20 в.п.

1 ряд: лицевая сторона работы - 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 п., (1 ст. с нак. в след. п., по 1 ст. без нак. в след. 3 п.) - до конца ряда, повернуть. (19)

2 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, сменить нить на нить дополнительного цвета, повернуть.

Внимание! Если не оговорено другого, лицевые рельефные столбики с накидом вяжутся вокруг столбиков с накидом рядом ниже ниже, а столбики без накида пропускаются.

3 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с снаж. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., (1 лицевой рельефный ст. с нак., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда, повернуть.

4 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, сменить нить на нить дополнительного цвета, повернуть.

6-27 ряд: вязать поочередно как 2-5 ряд. Оборвать нить.

Правая полочка

1 ряд: вязать по противоположной стороне начальной цепочки спинки. Повернуть деталь спинки лицевой стороной к себе, присоединить нить дополнительного цвета столбиком без нак. в первую п., 1 ст. с нак. в след. п., 1 ст. без нак. в след. п., 1 лицевой рельефный ст. с нак., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., оставшиеся п. не провязывать, повернуть. (7)

2-3 ряд: вязать как 4-5 ряд спинки

4-33 ряд: вязать поочередно как 2-5 ряд. Оборвать нить.

Левая полочка

1 ряд: вязать по противоположной стороне начальной цепочки спинки. Повернуть деталь спинки лицевой стороной к себе, пропустить след. 5 п., присоединить нить дополнительного цвета столбиком без нак. в след. п., 1 ст. с нак. в след. п., 1 ст. без нак. в след. п., 1 лицевой рельефный ст. с нак., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., оставшиеся п. не провязывать, повернуть. (7)

2-3 ряд: вязать как 4-5 ряд спинки

4-33 ряд: вязать поочередно как 2-5 ряд. Оборвать нить.

Рукав (связать 2 дет)

1 ряд: развернуть деталь лицевой стороной к себе и отметить маркером края 6-го ряда спинки и 12-го ряда переда, присоединить нить дополнительного цвета столбиком без нак. около первого маркера - равномерно провязать вдоль проймы до второго маркера (1 ст. с нак., 1 ст. без нак.) - 5 раз, повернуть. (11)

2-3 ряд: вязать как 4-5 ряд спинки

4-20 ряд: вязать поочередно как 2-5 ряд. Оборвать нить основного цвета.

21 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. Оборвать нить.


Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Отделка края

1 ряд (круговой): с лицевой стороны работы присоединить нить дополнительного цвета в нижний уголок правой полочки - обвязать жакет по периметру, выполняя по 1 ст .без нак. в край каждого ряда дополнительного цвета, по 2 ст. без нак. в край каждого ряда основного цвета, по 3 ст. без нак. в каждый уголок, соединить

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить. Оборвать нить.

3 Ночная сорочка и тапочки (бежевые)



Вам потребуется:

- тонкая акриловая пряжа (260 м/ 50 г):
 - 30 г основного цвета,
 - немного белого цвета;
- кнопка для застежки;
- швейные нитки и игла;
- крючок 3,5 мм или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 5 "ракушек" = 5 см;
- 4 ряда ст. без нак. = 2,5 см.

Специальные приёмы вязания:

Ракушка: (1 ст. без нак., 2 в.п., 1 ст. с нак) - в один столбик или под арочку из в.п.

Ночная сорочка

Вязать сверху вниз. Белой нитью связать цепочку из 35 в.п.

1 ряд: 1 полууст. с нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 полууст. с нак. в след. 3 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след. 8 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след. 6 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след. 8 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след. 4 п., повернуть. (42)

2 ряд: Лицевая сторона - 1 в.п., по 1 полууст. с нак. в след 5 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след 10 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след. 8 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след. 10 п., 3 полууст. с нак. в след. п., по 1 полууст. с нак. в след. 5 п. (50). Оборвать нить.

Не поворачивать работу!

3 ряд: присоединить нить основного цвета столбиком без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 5 в.п., пропустить след. 13 п. (пройма), по 1 ст. без нак. в след. 12 ст., 5 в.п., пропустить след. 13 п. (пройма), по 1 ст. без нак. в послед. 6 ст., повернуть. (24 ст. и 10 в.п.)

4 ряд: 1 в.п., 1 ракушка в след. ст., (пропустить 1 ст., 1 ракушка в след. п.) - 15 раз, пропустить 2 ст., 1 ракушка в последний ст., повернуть. (17 ракушек)

5-31 ряд (круговой): 2 в.п., по 1 ракушке под арочку из в.п. каждой ракушки - до конца ряда, соединить. В конце последнего ряда обрвать нить.

32 ряд (круговой): присоединить белую нить полууст. без нак. в арочку первой ракушки 2 в.п., по 1 ракушке в каждую ракушку, соединить

33-34 ряд (круговой): 2 в.п., по 1 ракушке под арочку из в.п. каждой ракушки - до конца ряда, соединить. В конце последнего ряда обрвать нить.

Пришить сзади кнопку для застежки.

Тапочки (связать 2 шт.)

Вязать по спирали, не соединяя ряды, пока не будет указано иное.
Рекомендуется отмечать первый столбик каждого ряда.

Нитью основного цвета набрать 2 в.п.

1 ряд (круговой): 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка (6)

2-3 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст.

4 ряд (круговой): *2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.* - до конца ряда. (9)

5-7 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. Оборвать нить.

8 ряд (круговой): присоединить белую нить столбиком без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить.

9 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ракушка в первый ст., *пропустить 1 ст., 1 ракушка в след. ст.* - до конца ряда, соединить. Оборвать нить. (5 ракушек).

4 Брюки (белые, сиреневые, синие и черные)



Вам потребуется:

- немного тонкого акрила (260 м/50 г) желаемого цвета;
- 1 маленькая кнопка;
- швейные нитки и игла;
- крючок 3,25 мм или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 13 ст. без нак. = 5 см;
- 8 рядов = 2,5 см.

Примечание: вязать по спирали, не замыкая ряды и отмечая первый столбик каждого ряда, если не сказано иное.

Первая штанина (связать 2 дет.)

Набрать 11 в.п., соединить в колечка

1 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую п. (11)

2-3 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст.

4 ряд (круговой): 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (12)

5-34 ряд (круговой): повторять ряды 2-4 (22 - в конце ряда 34)

35-41 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, в конце ряда 41 соединить.

Оборвать нить, связав первую штанину. В конце ряда 41 второй штанины нить не обрывать.

Верхняя часть брюк

42 ряд (круговой): разместить штанины таким образом, чтобы последние 4 столбика первой штанины расположились прямо за первыми 4 столбиками второй штанины, соединить штанины - связать по 1 полуст. без нак. в след. 4 пары совмещенных столбиков, захватывая одновременно столбики обеих штанин, далее связать по 1 ст. без нак. в каждый ст. обеих штанин. (36)

43-46 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. В конце ряда 46 повернуть.

47 ряд: 1 в.п., (провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.) - до конца ряда, повернуть. (30)


48 ряд: 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 26 ст., провязать последние 2 ст. вместе одним ст. без нак., повернуть. (28)

49 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть.

50 ряд: 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 24 ст., провязать последние 2 ст. вместе ст. без нак., оборвать нить. (26)

Пришить кнопку на талии.

5 Пальто (белое и фиолет)



Вам потребуется:

- немного тонкого акрила (260 м/50 г):
 - основного цвета,
 - белого цвета;
- швейная игла;
- крючок 3,25 мм или другой, при котором будет достигнута требуемая плотность.

Плотность вязания:

- 5 ракушек = 5 см,
- 4 ряда узора = 2,5 см.

Специальные приёмы вязания:

Ракушка: (1 ст. без нак., 2 в.п., 1ст. с нак.) - в один столбик.

Спинка

Нитью основного цвета набрать 32 в.п.

1 ряд: лицевая сторона работы - 1 ракушка во 2-ю п. от крючка, пропустить след. 2 п., (1 ракушка в след. п., пропустить след. 2 п.) - 9 раз, 1 ст. без нак. в последнюю п., повернуть. (10 ракушек и 1 ст.)

2-32 ряд: 2 в.п., по 1 ракушке в арочку из в.п. каждой ракушки до конца ряда, 1 ст. без нак. в ст. без нак. последней ракушки, повернуть.

Рукава

33 ряд: 11 в.п., 1 ракушка во 2-ю п. от крючка, (пропустить след. 2 в.п., 1 ракушка в след. п.) - 3 раза, по 1 ракушке в арочку каждой ракушки до конца ряда, (1 ст. без нак., 2 в.п., 2 ст. с нак.) - в ст. без нак. последней ракушки, (3 в.п., 2 ст. с нак. в вершину последнего связанного ст.) - 3 раза, повернуть (18 ракушек)

34 ряд: 2 в.п., по 1 ракушке в след. 3 арочки из 3 в.п., по 1 ракушке в арочку каждой ракушки до конца ряда, 1 ст. без нак. в ст. без нак. последней ракушки, повернуть.

35 ряд: повторить 2 ряд.

Левая полочка

36 ряд: 2 в.п., по 1 ракушке в арочку след. 8 ракушек, 1 ст. без нак. в арочку след. ракушки, повернуть. Оставить остальные ракушки непровязанными. (8 ракушек)

37-40 ряд: повторить 2 ряд

41 ряд: 2 в.п., по 1 ракушке в арочку след. 4 ракушек, 1 ст. без нак. в арочку след. ракушки, повернуть. (4 ракушки)

42-73 ряд: повторить 2 ряд. В конце ряда 73 оборвать нить.

Правая полочка

36 ряд: пропустить 2 первые непровязанные ракушки ряда 35, присоединить нить столбиком без нак. в след. ракушку ряда 35 - 2 в.п., 1 ст. с нак. в арочку этой ракушки, по 1 ракушке в арочку каждой ракушки до конца ряда, 1 ст. без нак. в ст. без нак. последней ракушки, повернуть. (8 ракушек).

37-40 ряд: повторить 2 ряд.

41 ряд: по 1 полуст. без нак. в каждый ст. и п. первых 4 ракушек, 1 ст. без нак. в ст. без нак. четвертой ракушки, по 1 ракушке в каждую ракушку до конца ряда, повернуть. (4 ракушки)

42-73 ряд: повторить 2 ряд. В конце ряда 73 обрвать нить.

Окончание работы:

1. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
2. Положить работу лицевой стороной к себе. Вязать по всему периметру пальто. Присоединить нить основного или белого цвета столбиком без нак. в любую арочку на нижнем крае изделия - 2.в.п., 1 ст. с нак. в эту же арочку, по 1 ракушке в каждую арочку, по 2 ракушки в каждый уголок. Соединить. Оборвать нить.
3. Для отделки рукава присоединить нить столбиком без нак. в любую арочку - 2 в.п., 1 ст. с нак. в эту же арочку, по 1 ракушке в каждую арочку. Соединить. Оборвать нить.

6. Юбка с разрезом (фиолет)



Вам потребуется:

- тонкий акрил (50 г/260 м);
- 1 кнопка для застежки;
- швейные нитки в тон, игла;
- крючок D (3,25 мм) или любой другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 13 ст. без нак. = 5 см.
- 8 ст. без нак. = 2,5 см.

Внимание! После соединения каждого кругового ряда не забывать поворачивать вязание.

Набрать 34 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (33)

2-24 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

25 ряд (круговой): пропустить первые 16 ст. предыдущего ряда закрепить нить с помощью ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 16 ст., 1 ст. без нак. в первый пропущенный ст. ряда 24, по 1 ст. без нак. в след. 15 ст., соединить, повернуть. (33)

26-44 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить, повернуть.

45 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., (провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.) - до конца ряда, повернуть. (27)

46 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть.

47 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак.) - до конца ряда., по 1 ст. без нак. в последние 2 ст., повернуть. (22)

48-49 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить.

50 ряд (круговой): вязать по непровязанным полупетлям наборной цепочки, присоединить нить с помощью ст. без нак. в первую полупетлю - 2 ст. без нак. в эту же п., по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, кроме последней, 3 ст. без нак. в последнюю п. - далее вязать вдоль боковых кромок полотна - по 1 ст. без нак. в край каждого ряда. Соединить, оборвать нить.

Пришить кнопку для застежки.

7. Прямая юбка(белая, черная и синяя)



Вам потребуется:

- немного акриловой пряжи (100 г/180 м);
- 1 маленькая кнопка;
- швейные нитки;
- швейная и вышивальная игла;
- крючок D (3,25 мм) или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 13 ст. без нак. = 5 см.
- 8 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Набрать 34 в.п.

Примечание переводчика: в конце работы выполняется задний шов юбки, поэтому возможно будет удобнее связать первые 19 рядов юбки вкруговую, поворачивая после каждого ряда. В этом случае необходимо замкнуть начальную цепочку в кольцо и соединять работу в круг в первых 19 рядах.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (33)

2-19 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

20 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., (провязать след. 2 ст. вместе 1 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.) - до конца ряда, повернуть. (27)

21 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

22 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., провязать след. 2 ст. вместе 1 ст. без нак., (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., провязать след. 2 ст. вместе 1 ст. без нак.) - до конца ряда, по 1 ст. без нак. в последние 2 ст., повернуть. (22)

23-24 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

Выполнить задний шов, соединив края рядов 1-19. Пришить кнопку для застежки.

8 Топ с круглым вырезом (фиолет)



Вам потребуется:

- немного акриловой пряжи (100 г/180 м);
- 3 маленьких кнопки;
- швейные нитки;
- швейная и вышивальная игла;
- крючки D (3,25 мм) и E (3,5 мм) или другие, при которых будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания (крючок D):

- 13 ст. без нак. = 5 см.
- 8 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Крючком D (3,25 мм) набрать 29 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (28)

2-8 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

9-15 ряд: крючок Е (3,5 мм) - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

16 ряд: крючок D (3,25 мм) - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 6 ст., 8 в.п., пропустить след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 8 в.п., пропустить след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в последние 6 ст., повернуть.

17 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

18 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, продолжить вязание вдоль боковой кромки детали, по 1 ст. без нак. в край каждого ряда. Оборвать нить.

Пришить кнопки вдоль линии застежки.

9. Свитер без рукавов (сиренево-фиолетовый и красный)



Вам потребуется:

- тонкий акрил (50 г/260 м):

- 30 г цвета А,
- 30 г цвета В;
- 4 кнопки для застежки;
- нитки и игла для шитья;
- гололеновая игла;
- крючок 3,25 мм или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 13 ст. без нак. = 5 см;
- 8 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Перед

Начать нитью цвета А, набрать 25 в.п.

1 ряд: Изнаночная сторона - 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст без нак. в каждую п., провязывая последний столбик, последние 2 петли провязать нитью цвета В, повернуть (24)

Внимание! Меняя цвет, всякий раз провязывать последние 2 петли последнего столбика новой нитью, пока не указано иное.

Все столбики ряда 2 и всех последующих вязать только в задние полупетли, если не указано иное.

2 ряд: 1 в.п. по 1 ст. без нак. в каждый ст., сменить цвет на А, повернуть. (24)

3 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., сменить цвет на В, повернуть. (24)

4-6 ряд: повторять ряды 2 и 3. (24)

7 ряд: Прибавка для воротника - 4 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., сменить цвет на В, повернуть. (27)

8-13 ряд: повторять ряды 2 и 3. (27)

14 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 24 ст., провязывая последний ст., сменить цвет на А, остальные ст. не провязывать (24)

15-18 ряд: повторять ряды 3 и 2. (27)

19 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую петлю. Оборвать нить.

Спинка (связать 2 дет.)

Начать нитью цвета В, набрать 25 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст без нак. в каждую п., сменить цвет на А, повернуть. (24)

Внимание! Меняя цвет, всякий раз провязывать последние 2 петли последнего столбика новой нитью, пока не указано иное.

Все столбики ряда 2 и всех последующих вязать только в задние полупетли, если не указано иное.

2 ряд: 1 в.п. по 1 ст. без нак. в каждый ст., сменить цвет на В (24)

3-5 ряд: повторять ряды 2 и 3 переда (24)

6-11 ряд: повторить ряды 7-12 переда (27). В конце последнего ряда оборвать нить.

Выполнить боковые швы, оставив не сшитыми по 8 петель сверху для пройм. Выполнить плечевые швы и швы на вороте. Равномерно пришить 4 кнопочки для застежки.

10. Лыжная куртка и повязка на голову (в полоску)



Вам потребуется:

- акриловая пряжа (180 м/100 г) по 30 г цветов А, В и С;
- 2 маленькие кнопки;
- швейная нить и игла;
- крючок Е (3,5 мм) или другой при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 4 ст. без нак. = 2,5 см;
- 5 рядов = 2,5 см.

Куртка

Начать от горловины нитью цвета А. Набрать 12 в.п.

1 ряд: лицевая сторона - 1 ст. без нак. во вторую п. от крючка, 3 ст. без нак. в след. п., 1 ст. без нак. в след. п., 3 ст. без нак. в след. п., по 1 ст. без нак. в след. 3 п., (3 ст. без нак. в след. п., 1 ст. без нак в след. п.) - 2 раза., повернуть. (19)

2 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., (3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 3 ст. без нак. в след ст.), по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., повторить (), по 1 ст. без нак. в последние 2 ст., повернуть. (27)

3-5 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. В конце последнего ряда оборвать нить.

6 ряд: присоединить нить цвета В столбиком без нак. в первый ст. ряда, по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 в.п. - для проймы, пропустить след. 4 ст., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 2 в.п. - - для проймы, пропустить след 4 ст., по 1 ст. без нак. в последние 5 ст., повернуть (19)

7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. и каждую п., повернуть. Оборвать нить.

8 ряд: присоединить нить цвета С столбиком без нак. в первый ст. ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть.

9-10 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть.

11 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., (провязать след 2 ст. одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след 3 ст.) – до конца ряда., повернуть, Оборвать нить.(19)

12 ряд (круговой): вязать вдоль края куртки по оставшимся полупетлям начальной цепочки, по кромочным столбикам полочки и по столбикам последнего ряда куртки, присоединить нить цвета С полустолбиком без нак. в первый ст.

последнего ряда куртки, провязать след. 2 ст. вместе ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 15 ст., провязать след. 2 ст. вместе ст. без нак., по краю связать равномерно 11 ст. без нак., 2 ст. без нак. в первую п., по 1 ст. без нак. в след. 9 п., 2 ст. без нак. в след. п., по краю связать равномерно 11 ст. без нак., соединить

13 ряд (круговой): 1 в.п. по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить. Оборвать нить.

Примечание от Marianna: провязывая 13 ряд, скорее всего потребуется провязывать по 3 столбика в каждый угловой столбик, чтобы уголки не загибались.

Рукав (связать 2 шт.)

1 ряд (круговой): положить жакет лицевой стороной к себе, присоединить нить цвета В столбиком без нак. в первую петлю на пройме, по 1 ст без нак. в каждый ст, каждую п. и в край каждого ряда, соединить (8)

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить. Оборвать нить.

3 ряд (круговой): присоединить нить цвета С с помощью ст. без нак. в первый ст. ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить.

4-8 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить. В конце последнего ряда нить оборвать.

9 ряд: присоединить нить цвета В с помощью ст. без нак. в первый ст. ряда , по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., провязать след. 2 ст вместе., по 1 ст. без нак. в след 3 ст., соединить. Оборвать нить (7)

Пришить на полочки 2 кнопки для застежки.

Повязка на голову

1 ряд: набрать 47 в.п нитью цвета В, оборвать нить.

2 ряд: для завязки пропустить первые 15 п., присоединить нить цвета А столбиком без нак. в след. п., по 1 ст. без. нак. в след. 15 п. оставить остальные петли непровязанными для завязки. Оборвать нить.

3 ряд: вязать в нижние полупетли наборной цепочки, присоединить нить цвета С в ту же п., что и последний ст. цвета А, по 1 ст. без нак. в след. 15 п. (столбики разных цветов должны быть напротив друг друга). Оборвать нить.

11. Лыжные ботинки (чёрные с розовым)



Вам потребуется:

- акриловая пряжа (180 м/100 г):
 - немного чёрного цвета,
 - немного любого отделочного цвета;
- крючок Е (3,5 мм) или другой при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 4 ст. без нак. = 2,5 см;
- 5 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Связать 2 штуки. Вязать по спирали, пока не будет указано иное. Для удобства работы можно помечать первый ст. каждого ряда.

1 ряд (круговой): чёрной нитью набрать 2 в.п., 6 ст. без. нак. во 2-ю п. от крючка. (6)

2-3 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст.

4 ряд (круговой): (2 ст. без нак. в след ст., 1 ст. без нак. в след ст.) до конца ряда. (9)

5-8 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить. Оборвать нить.

9 ряд (круговой): Манжета- присоединить отделочную нить столбиком без нак. в первый ст. ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить.

10 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить. Оборвать нить.

Отвернуть манжету вниз.

12. Палантин (серебристый)



Вам потребуется:

- 16 м серебристой ленточки шириной 3 мм;
- крючок размером 3,25 мм или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 2 арочки из 3 в.п. = 5 см;
- 2 ряда узора = 1,3 см.

Связать цепочку из 71 в.п, обрезать кончик нити длиной на расстоянии 2,5 см от начала цепочки.

1 ряд: 1 ст. без нак. в 5-ю п. от крючка, (3 в.п., пропустить 1 п., 1 ст. без нак. в след. п.) до конца ряда, повернуть. (34 арочки из 3 в.п.)

2-3 ряд: 3 в.п., (1 ст. без нак. во 2-ю п. след. арочки, 3 в.п.) - в каждую арочку кроме последней, 1 ст. без нак. во 2-ю п. последней арочки, 1 ст. с нак. в последний ст. или п., повернуть.

4 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. арочки, (1 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. след. арочки) до конца ряда, 1 ст. с нак. в последний ст. Оборвать нить, оставив кончик длиной 2,5 см.

Бахрома

Нарезать 8 отрезков ленточки длиной 6,4 см каждый (по 4 отрезка нити для каждого края). Каждый кусочек сложить пополам, продеть крючок в край первого ряда, захватить ленточку по сгибу и вытянуть петлю, продеть в неё кончики и затянуть. Подрезать бахрому до одинаковой длины.

13. Сумочка (черная)



Вам потребуется:

- 5,5 м тонкой металлизированной ленточки или тонкой акриловой пряжи серебристого цвета;
- швейные иголка и нитка подходящего цвета;
- маленькая кнопочка;
- крючок 3,25 мм или любой другой, при котором будет достигнута необходимая плотность

Плотность вязания:

- 5 ст.без нак. = 2,5 см;
- 10 рядов ст. без нак. 5 см.

Примечание: при использовании акриловой пряжи вязать нитью в два сложения.

Сумочка

Начать вязание с верхнего клапана сумочки. Набрать 2 в.п.

1 ряд: 2 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, повернуть (2)

2 ряд: 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть (4)

3 ряд: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (6)

4 ряд: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в посл. ст., повернуть. (8)

5-14 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. Оборвать нить.

Сложить деталь пополам так, чтобы 14 ряд соприкасался с рядом 6, выполнить боковые швы с помощью рядов полуст. без нак. Пришить кнопочку к верхнему клапану и к передней части сумочки.

Ремешок

Присоединить нить полустолбиком без нак. в край 5-го ряда, связать 45 в.п., 1 полуст. без нак. в противоположный край этого же ряда, оборвать нить.

14. Бант (красный, синий)



Вам потребуется:

- 5,5 м серебристой ленточки шириной 3 мм или немного акриловой пряжи подходящего цвета (100 г/180 м);
- небольшая резинка для волос;
- швейные иглы;
- крючок D (3,25 мм) или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

- 1 ст. с 2-мя нак. = 2 см в высоту.

Внимание! Если используется акриловая нить, вязать в 2 сложения.

Присоединить нить столбиком без нак. под резинку, обвязать резинку столбиками без нак., чтобы не было просветов, соединить, 4 в.п., 3 ст. с 2-мя в 4-ю п. от крючка, повернуть, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 1 ст. без нак. в след. п, 3 в.п., 1 полуст. без нак. в ту же п., что и первый ст. с 2-мя нак., 4 в.п., 3 ст. с нак. в ту же п., что и первый ст. с 2-мя нак., повернуть, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 1 ст. без

нак. в след. п., 3 в.п., 1 полууст. без нак. в ту же п., что и первый ст. с 2-мя нак. Оборвать нить, оставив хвостик длиной около 10 см.

Плотно обмотать центр банта оставленной нитью, закрепить.

15. Пояс



Вам потребуется:

- немного акриловой пряжи (100 г/180 м);
- крючок D (3,25 мм) или другой, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Набрать 46 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, оборвать нить. (45)

Кисточки

Отрезать 4 кусочка пряжи по 6 см каждый. Сложить все ниточки вместе, согнуть пучок пополам. Ввести крючок в край пояса, захватить сгиб, вытянуть петлю, продёрнуть кончики пучка в эту петлю, затянуть.

Повторить с другой стороны.