

Сиреневая спальня

Руководство по вязанию крючком сиреневой спальни для кукольного домика

Опубликовано на сайте [«Рукотворница»](#)



Материалы:

- пряжа «Ирис» (100% хлопок) 200 г сиреневой и 100 г белой;
- крючок № 0,9;
- набор готовой мебели (трюмо, кровать, пуфик);
- 4 бусинки;
- 2 кнопки;
- 3 пуговицы,
- 1,5 м атласной ленты.

1. Коврик

Сиреневой нитью набрать цепочку из 6 в. п. и замкнуть в круг соединительными стежками.

1-й ряд: 4 в. п. подъёма, 3 незаконченных стежка с 2/н, связанных вместе, в получившееся кольцо, 3 в. п., * 4 незаконченных стежка с 2/н в кольцо, 3 в. п. *, повторить от * до * 7 раз, всего 9 раз. Ряд закончить соединительными стежками. Нить не отрезать.

2-й ряд: присоединить белую нить, 4 в. п. подъёма, 3 незаконченных стежка с 2/н, связанных вместе, в арку из 3 в. п. предыдущего ряда, 3 в. п., 4 незаконченных стежка с 2/н, связанных вместе, в эту же арку из 3 в. п.

предыдущего ряда, 3 в. п., * 4 незаконченных ст. с 2/н, связанных вместе, в следующую арку из 3 в. п. предыдущего ряда от крючка, 3 в. п., 4 незаконченных ст. с 2/н, связанных вместе, в эту же арку из 3 в. п. предыдущего ряда, 3 в. п. *, повторить от * до * 7 раз, всего 9 раз. Ряд закончить соединительной ст. Нить не отрезать.

Далее вязать согласно схеме коврика по 8-й ряд включительно, меняя цвета нитей в новом ряду. Каждый ряд заканчивать с помощью соединительной ст.

2. Пуфик

Сиреневой нитью набрать цепочку из 5 в. п. и замкнуть в круг соединительной ст.

1-й р.: 3 в. п. подъёма, 13 ст. с/н в получившееся кольцо, 3 в. п. Каждый ряд заканчивать соединительной ст.

2-й р.: 3 в. п. подъёма, 1 ст. с/н в 1-ю в. п. подъёма, * 2 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка *, повторить от * до * 12 раз, всего 28 ст. с/н.

3-й-4-й р.: 3 в. п. подъёма, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, * 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка *, повторить от * до * до конца ряда, всего 63 ст. с/н.

5-й р.: 3 в. п. подъёма, 4 ст. с/н в следующие 4 ст. с/н предыдущего ряда, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, * 5 ст. с/н в следующие 5 ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка *, повторить от * до * до конца ряда, всего 73 ст. с/н.

6-й р.: 3 в. п. подъёма, 8 ст. с/н в следующие 8 ст. с/н предыдущего ряда, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, * 9 ст. с/н в следующие 9 ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка *, повторить от * до * до конца ряда, всего 80 ст. с/н.

7-й-9-й р.: 3 в. п. подъёма, 79 ст. с/н в следующие 79 ст. с/н предыдущего ряда.

10-й р.: 3 в. п. подъёма, 14 ст. с/н в следующие 14 ст. с/н предыдущего ряда, * 1 ст. с/н во 2-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 14 ст. с/н в следующие 14 ст. с/н предыдущего ряда *, повторить от * до * до конца ряда, всего 75 ст. с/н.

11-й-16-й р.: 3 в. п. подъёма, 74 ст. с/н в следующие 74 ст. с/н предыдущего ряда.

Далее вязать согласно схеме каймы по 21-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соединительными стежками. Нить отрезать.

Белая кайма

Присоединить белую нить за ст. с/н 16-го ряда.

1-й р.: 4 в. п. (1 в. п. + 3 в. п.), * 1 ст. б/н во 2-й ст. с/н 16-го ряда от крючка, 3 в. п. *, повторить от * до * до конца ряда. Ряд закончить соединительными стежками.

2-й р.: вязать согласно схеме каймы 21-го ряда. Ряд закончить соединительными стежками. Нить отрезать.

Готовый чехолл натянуть на готовый пуфик.

Сквозь ст. с/н 13-го ряда провдеть атласную ленту и затянуть. Завязать бантик.

3. Кровать

3.1. 1-я деталь изголовья

Набрать цепочку из 60 в. п. (57 в. п. основы + 3 в. п. подъёма).

1-й р.: 4 ст. с/н в 1-ю в. п. подъёма, 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, * 1 ст. с/н во 2-ю в. п. основания цепочки от крючка *, повторить от * до * 7 раз, всего 8 раз, 5 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки от крючка, ** 5 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки от крючка, 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, * 1 ст. с/н во 2-ю в. п. основания цепочки от крючка *, повторить от * до * 7 раз, всего 8 раз, 5 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки от крючка **, повторить от ** до ** 1 раз всего 3 раппорта.

2-й р.: 1 в. п. подъёма, по 1-му ст. б/н в ст. с/н предыдущего ряда от крючка.

Работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме узора «Волна» по 14-й ряд включительно. Нить отрезать.

3.2. 2-я деталь изголовья

Набрать цепочку из 60 в. п. (57 в. п. основы + 3 в. п. подъёма).

1-й р.: 4 ст. с/н в 1-ю в. п. подъёма, 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, * 1 ст. с/н во 2-ю в. п. основания цепочки от крючка *, повторить от * до * 7 раз, всего 8 раз, 5 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки от крючка, ** 5 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки от крючка, 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, * 1 ст. с/н во 2-ю в. п. основания цепочки от крючка *, повторить от * до * 7 раз, всего 8 раз, 5 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки от крючка **, повторить от ** до ** 1 раз, всего 3 раппорта.

2-й р.: 1 в. п. подъёма, по 1-муст. б/н в ст. с/н предыдущего ряда от крючка.

Работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме узора «Волна» по 23-й ряд включительно. Нить отрезать.

3.3. Сборка и отделка

Получившиеся детали сложить изнаночной стороной внутрь и соединить между собой ст. б/н.

Верхнюю часть изголовья обвязать с 3-х сторон * 2 ст. б/н, 1 пико *, повторить от * до *.

Получившееся изголовье натянуть на каркас кровати согласно фото.

3.4. Простыня

Набрать цепочку из 70 в. п. (67 в. п. основы + 3 в. п. подъёма).

1-й р.: 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, 65 ст. с/н в следующие 65 в. п. основания цепочки.

2-й-53-й р.: 3 в. п. подъёма, 66 ст. с/н в следующие 66 ст. с/н предыдущего ряда. Нить не отрезать.

Получившееся полотно обвязать с 3-х сторон согласно схеме обвязки с 1-го по 13-й ряд включительно.

3.5. Наволочка

Набрать цепочку из 2 в. п. (39 в. п. основы + 3 в. п. подъёма).

1-й р.: 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, 37 ст. с/н в следующие 37 в. п. основанияце почки.

2-й-31-й р.: 3 в. п. подъёма, 38 ст. с/н в следующие 38 ст. с/н предыдущего ряда.

32-й р.: 1 в. п. подъёма, * 1 ст. б/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 1 пико *, повторить от * до * до конца ряда. Ряд закончить ст. б/н. Нить отрезать.

3.6. Сборка и отделка

Получившееся полотно сложить по размеру готовой подушечки и обвязать по кругу 1-м р. ст. б/н. Далее вязать согласно схеме обвязки со 2-го по 6-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соединительными ст. Нить отрезать. Пришить 3 пуговицы согласно фото.

4. Трюмо

4.1. Верхняя часть (2 дет.)

Набрать цепочку из 26 в. п. (23 в. п. основы + 3 в. п. подъёма).

1-й р.: 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, 20 ст. с/н в следующие 20 в. п. основания цепочки, 5 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки от крючка, 21 ст. с/н в следующие 21 в. п. основания цепочки с обратной стороны от крючка, 4 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки. Ряд закончить соединительными ст.

Далее работу продолжить согласно схеме верхней части по 7-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соединительными ст.

4.2. Сборка и отделка

Получившиеся детали сложить изнаночной стороной внутрь, между деталями вставить каркас. Детали соединить между собой ст. б/н. Нить отрезать.

Присоединить белую нить и вязать прямыми и обратными рядами согласно схеме каймы с 1-го по 2-й ряд включительно. Нить отрезать.

4.3. Цветочек (4 шт.)

Цветной нитью набрать цепочку из 5 в. п. и замкнуть в круг соединительными ст.

1-й р.: 4 в. п. (1 в. п. подъёма + 3 в. п.), 3 ст. с 2/н в получившееся кольцо, 3 в. п., * 1 ст. б/н в кольцо, 3 в. п., 3 ст. с 2/н в получившееся кольцо, 3 в. п. *, повторить от * до * 3 раза, всего 5 раз. Ряд закончить соединительными ст. Нить отрезать.

Получившийся цветок пришить к верхней части с помощью бусинки. Приклеить круглое зеркало.

Связать жемчужный шнур, равный диаметру зеркала, и пришить его согласно фото. Пришить бантик.

4.4. Нижняя часть

Вязать прямыми и обратными рядами.

Основание: сиреневой нитью набрать цепочку из 41 в. п. (40 в. п. основы + 1 в. п. подъёма).

1-й р.: 1 п/ст. в 3-ю в. п. основания цепочки от крючка, 38 п/ст. в следующие 38 в. п. основания цепочки.

2-й-3-й р.: 1 в. п. подъёма, 39 п/ст. в следующие 39 п/ст. предыдущего ряда.

4-й р.: 1 в. п. подъёма, 16 п/ст. следующие 16 п/ст. предыдущего ряда, арка из 6 в. п., 1 п/ст. в 7-й п/ст. предыдущего ряда от крючка 16 п/ст. в следующие 16 п/ст. предыдущего ряда.

5-й р.: 1 в. п. подъёма, 16 п/ст. в следующие 16 п/ст. предыдущего ряда, 6 п/ст. в арку из 6 в. п. предыдущего ряда, 17 п/ст. в следующие 17 п/ст. предыдущего ряда.

6-й-12-й р.: 1 в. п. подъёма, 39 п/ст. в следующие 39 п/ст. предыдущего ряда.

13-й р.: вязать по кругу, 1 в. п. подъёма, 39 п/ст. в следующие 39 п/ст. предыдущего ряда от крючка, 10 п/ст. в боковые п/ст. основания, 40 п/ст. с обратной стороны основания цепочки, 10 п/ст. в боковые п/ст. основания, всего 100 п/ст. Ряд закончить соединительными ст.

14-й-15-й р.: 1 в. п. подъёма, 99 п/ст. в следующие 99 п/ст. предыдущего ряда. Каждый ряд заканчивать соединительными ст.

4.5. 1-я кайма

Вязать по кругу.

1-й р.: 6 в. п. (1 в. п. подъёма + 5 в. п.), * 1 ст. б/н во 2-й п/ст. предыдущего ряда, 5 в. п. *, повторить от * до * 48 раз, всего 50 арок. Ряд закончить соединительными ст.

Работу продолжить согласно схеме 1-й каймы по 12-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соединительными ст. Нить отрезать.

4.6. 2-й кайма

Присоединить белую нить с изнаночной стороны к 15-му ряду основания.

1-й р.: 6 в. п. (1 в. п. подъёма + 5 в. п.), * 1 ст. б/н во 2-й п/ст. предыдущего ряда, 5 в. п. *, повторить от * до * 48 раз, всего 50 арок. Ряд закончить соединительными ст.

Работу продолжить согласно схеме 2-й каймы по 15-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соединительными ст. Нить отрезать.

4.7. Сборка и отделка

Нижнюю часть увлажнить и слегка отутюжить, натянуть на каркас и зафиксировать атласной лентой. Завязать бантик. Вставить верхнюю часть в получившееся отверстие нижней части.

5. Сорочка

5.1. Лиф

Белой нитью набрать цепочку из 13 в. п. (12 в. п. основы + 1 в. п. подъёма).

1-й р.: 1 ст. б/н в 3-ю в. п. цепочки от крючка, 10 ст. б/н в следующие 10 в. п. основания цепочки.

2-40-й р.: 1 в. п. подъёма, 11 ст. б/н в следующие 11 ст. б/н предыдущего ряда.

5.2. Юбка

Присоединить новую нить за боковой ст. б/н 6-го ряда лифа. Вязать прямыми и обратными рядами.

1-й р.: 4 в. п. (1 в. п. подъёма + 3 в. п.), * 1 ст. б/н за 2-й боковой ст. б/н лифа, 3 в. п. *, повторить от * до * 15 раз, всего 17 раз.

2-й р.: 5 в. П. (3 в. п. подъёма + 2 в. П.), 1 ст. с/н в арку из 3 в. п. предыдущего ряда, * 2 ст. с/н в следующую арку из 3 в. п. предыдущего ряда от крючка, между ст. с/н арка из 3 в. п. *, повторить от * до * повторить от * до * до 15 раз, всего 17 раз.

3-й р.: 4 в. п. (3 в. п. подъёма + 1 в. п.), 4 ст. с/н в арку из 3 в. п. предыдущего ряда, между ст. с/н арка из 1 в. п., * 5 ст. с/н в следующую арку из 3 в. п. предыдущего ряда от крючка, между ст. с/н арка из 1 в. п. *, повторить от * до * повторить от * до * до 15 раз, всего 17 раз.

Далее вязать согласно схеме юбки по 34-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соединительными ст.

5.3. Сборка

Выполнить бретельки из в. п. произвольной длины и обвязать 1-м рядом ст. б/н. Пришить 2 кнопки. По линии талии завязать атласную ленточку.

Схема обвязки подушки к модели 15




Схема узора «Волна» к модели 15




Схема обвязки простыни к модели 15

