

# Яркая гостиная




## Детали интерьера - содержание:

- Коврик
- Торшер
- Кресла
- Софа
- Столик
- Подушки

## Специальные приёмы вязания:

1. **Смена цвета:** меняя цвет в середине ряда, необходимо последние 2 петли последнего столбика сменяемого цвета провязать нитью нового цвета, чтобы избежать "потёков" цвета.
- 2.

3. **Наборный край полустолбиками с накидом:** 4 воздушные петли (первый полустолбик с накидом на воздушной петле), (накид, ввести крючок в 4-ю петлю от крючка, провязать первую петлю из лежащих на крючке, провязать все 3 петли, лежащие на крючке) - связан второй полустолбик с накидом и воздушная петля под ним, \*накид, ввести крючок в обе полупетли воздушной петли в основании предыдущего полустолбика, провязать первую петлю из лежащих на крючке, провязать все 3 петли, лежащие на крючке\* - повторять до достижения необходимого количества полустолбиков.



4. **Наборный край столбиками с накидом:** 5 воздушных петель (первый столбик с накидом на воздушной петле), (накид, ввести крючок в 5-ю петлю от крючка, провязать первую петлю из лежащих на крючке, [провязать 2 петли из лежащих на крючке] - 2 раза) - связан второй столбик с накидом и воздушная петля под ним, \*накид, ввести крючок в обе полупетли воздушной петли в основании предыдущего столбика, провязать первую петлю из лежащих на крючке, [провязать 2 петли из лежащих на крючке] - 2 раза\* - повторять до достижения необходимого количества столбиков.

## Коврик

**Размер:** 21 x 25 см.

## Вам потребуется:

- шерстяная пряжа (200 м /100 г):
  - 60 г черного цвета;
  - 15 г синего цвета;
  - 15 г бирюзового цвета;
  - 15 г светло-розового цвета;
  - 15 г фиолетового цвета;
  - 15 г оливкового цвета;
- кусочек клеевого флизелина черного цвета размером 20 на 24 см;
- крючок 4,25-4,5 мм или другой при котором будет достигнута необходимая плотность.

## Плотность вязания:

- 7 ст. без нак. = 5 см;
- 4 ряда ст. без нак. = 2,5 см.

Набрать нитью черного цвета 31 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (30)

**2 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**3 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, не поворачивать. Оборвать нить.

**4 ряд:** вязать только в задние полупетли! - присоединить нить оливкового цвета столбиком без нак. в первый ст. предыдущего ряда - по 1 ст. без нак. в след. 9 ст. - далее вязать нитью фиолетового цвета, по 1 ст. без нак. в след. 10 ст. - далее вязать нитью светло-розового цвета, по 1 ст. без нак. в последние 10 ст., повернуть.

**5-8 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., провязывая столбики нитями соответствующих цветов, повернуть. В конце 8-го ряда оборвать цветные нити.

**9 ряд:** вязать только в задние полупетли! - присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в первый ст. предыдущего ряда - по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**10-33 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. В последнем ряду не поворачивать, оборвать нить.

**34 ряд:** вязать только в задние полупетли! - присоединить нить бирюзового цвета столбиком без нак. в первый ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. в след. 9 ст. - далее вязать нитью фиолетового цвета, по 1 ст. без нак. в след. 10 ст. - далее вязать нитью синего цвета, по 1 ст. без нак. в последние 10 ст., повернуть.

**35-38 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., провязывая столбики нитями соответствующих цветов, повернуть. В конце 8-го ряда оборвать цветные нити.

**39 ряд:** вязать только в задние полупетли! - присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в первый ст. предыдущего ряда - по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**40-41 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. В конце последнего ряда оборвать нить.

Разместить кусочек флизелина на изнанке коврика, накрыть полотенцем и прогладить теплым утюгом, чтобы приклеить флизелин.

**Торшер**

**Высота:** 25 см.

### **Вам потребуется:**

- шерстяная пряжа (200 м/100 г):
  - 23 г черного цвета;
  - немного белого цвета;
  - немного бирюзового цвета;
- 42,5 см флористической проволоки толщиной 0,8 мм;
- синтепон;
- булавки;
- термоклеевой пистолет;
- гобеленовая игла;
- крючок 3,75-4 мм или другой при котором будет достигнута необходимая плотность.

### **Плотность вязания:**

- 4 ст. без нак. = 2,5 см.
- 4 ряда ст. без нак. = 2,5 см.

### **Лампочка**

Набрать нитью черного цвета 2 в.п.

**1 ряд (круговой):** 6 ст. без нак. во вторую петлю от крючка, не соединять. (6)

**Внимание!** Выполнять ряды по спирали, не замыкая их.

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (12)

**3-4 ряд (круговой):** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.

**5 ряд (круговой):** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. нить.

**6 ряд (круговой):** вязать только в задние полупетли! - присоединить нить белого цвета полустолбиком без нак. в первый ст. предыдущего ряда - по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, не соединять.

**7 ряд (круговой):** вязать в обе полупетли, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. Набить лампу синтепоном, придать нужную форму.

**8 ряд (круговой):** (кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст.) - 6 раз, затем провязать по 1 соедин. ст. в каждый ст., оборвать нить.

При необходимости затянуть отверстие или зашить его несколькими стежками.

## Абажур

Набрать нитью бирюзового цвета 10 в.п., соединить в круг.

**1 ряд (круговой):** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, не соединять (10)

**Внимание!** Выполнять ряды по спирали, не замыкая их. Чтобы не ошибиться в подсчёте столбиков, можно отметить начало ряда кусочком цветной нити или просто отсчитывать столбики каждого ряда.

**2 ряд (круговой):** (2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (15)

**3 ряд (круговой):** (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.) - до конца ряда (20)

**4 ряд (круговой):** (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.) - до конца ряда (25)

**5 ряд (круговой):** (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.) - до конца ряда (25)


**6 ряд (круговой):** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.

**7 ряд (круговой):** (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст.) - до конца ряда (30)

**8 ряд (круговой):** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. Оборвать нить.

## Подставка

1. **Деталь - связать 2 штуки:** нитью чёрного цвета выполнить наборный край из 68 полустолбиков с накидом, оборвать нить - получится лента примерно 23 см длиной.
2. **Соединение деталей.** Сложить детали изнаночными сторонами внутрь. Нитью черного цвета связать по 1 полустолбику без накида в каждый столбик вдоль одной из длинных сторон, прикрепляясь одновременно в оба слоя полотна. Оборвать нить.
3. Вложить флористическую проволоку между деталями. Соединить второй край деталей полустолбиками без накида. Оборвать нить.
4. Придать форму подставке, как показано на рисунке. Закрепить центр и концы детали с помощью булавок и склеить.



## Основание

1. **Детали:** нитью чёрного цвета выполнить наборный край из 79 столбиков с накидом для первой детали (лента длиной примерно 49 см) и наборный край из 85 столбиков с накидом для второй детали (53 см).
2. **Соединение деталей.** Сложить детали изнаночной стороной внутрь, отступив по 3 столбика с каждого края более длинной детали, нитью чёрного цвета соединить детали вдоль длинных сторон полустолбиками без накида.
3. **Соединение с подставкой.** Приклеить один край детали основания к нижнему краю подставки. Оборачивать подставку по спирали, фиксируя ленту основания клеем. В результате диаметр основания должен составить около 8 см.

## Окончание работы:

1. Пришить или приклеить 1-й ряд лампочки к вершине подставки по центру.
2. Разместить сверху абажур, приклеить или пришить его на место.

## Кресла

Размер: диаметр 15 см, высота 12 см.

## Вам потребуется:

- шерстяная пряжа (200 м /100 г):
  - 30 г светло-розового;
  - 30 г фиолетового;
  - 30 г синего;
  - 30 г бирюзового;

- 30 г оливкового;
- лоскутки эластичной ткани;
- гобеленовая игла;
- крючок 3,75-4 мм или другой при котором будет достигнута необходимая плотность.

### **Плотность вязания:**

- 4 ст. без нак. = 2,5 см;
- 9 рядов ст. без нак. = 5 см.

**Внимание!** Каждую деталь необходимо выполнить по дважды - для каждого кресла. Для первого кресла использовать цвет нити, указанный в инструкции; для второго - цвет, указанный в круглых скобках. Если указаний в скобках нет, вязать деталь для второго кресла тем же цветом, что и для первого.

### **Подушка**

#### **Основная часть (связать по 2 детали для каждой подушки)**

Набрать нитью фиолетового цвета 2 в.п.

**1 ряд (круговой):** 6 ст. без нак. во вторую п. от крючка, не соединять. (6)

**Внимание!** Выполнять ряды по спирали, не замыкая их. Чтобы не ошибиться в подсчёте столбиков, можно отметить начало ряда кусочком цветной нити или просто отсчитывать столбики каждого ряда.

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст.(12)

**3 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (18)

**4 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить. Оборвать нить.

Закончив вторую деталь, нить не обрывать.

**Соединение деталей:** сложить две детали изнаночными сторонами внутрь, вязать одновременно через оба слоя полотна - по 1 полуст. без нак. в каждый ст., соединить. Оборвать нить.

### **Основание**

Набрать нитью синего (оливкового) цвета 2 в.п.

**1 ряд (круговой):** 6 ст. без нак. во вторую п. от крючка, не соединять.

**Внимание!** Выполнять ряды по спирали, не замыкая их.

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст. (12)

**3 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (18)

**4 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до коца ряда. (24)

**5 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до коца ряда. (30)

**6 ряд (круговой):** вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть.

**7 ряд (круговой):** вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 2 ст. без нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. (45)

**8-13 ряд (круговой):** вязать в обе полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть.

**14 ряд (круговой):** 1 в.п., кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., (кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. (30)

**15 ряд (круговой):** вязать в ст. предыдущего ряда и в передние полупетли 6-го ряда одновременно! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. Набить лоскутками как можно плотнее, повернуть.

**16 ряд (круговой):** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть. Оборвать нить.

**17 ряд (круговой):** вязать только в задние полупетли! - присоединить нить бирюзового (светло-розового) цвета столбиком без нак. в первый ст., 2 ст. без нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. (45)

**Внимание!** Передние полупетли 16-го ряда находятся внутри основания и будут использованы позднее.



**18-23 ряд (круговые):** вязать в обе полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть.

**24 ряд (круговой):** 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст., (провязать след. 2 ст. вместе ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, не поворачивать.

**25 ряд (круговой):** вязать в ст. предыдущего ряда и в передние полупетли 16-го ряда одновременно! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. Набить лоскутками как можно плотнее, соединить. Оборвать нить.

### Верхняя секция

Связать по 1 детали каждого цвета, кроме фиолетового. Для каждого кресла необходимы две детали верхней секции, то есть всего должно быть связано 4 детали.

Набрать 6 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во вторую п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (5)

**2 ряд:** 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., (2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, повернуть. (7)

**3 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (9)

**4 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (11)

**5 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 4 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (13)

**6 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 5 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (15)

**7 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 6 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (17)

**8 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 7 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 7 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (19)

**9 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 8 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (21)

**10 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 9 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (23)

**11 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (25)

**12 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 11 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (27)

**13 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 12 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 12 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (29)

**14 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 13 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 13 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (31)

Оборвать нить, оставив длинный хвостик.

Для первого кресла сшить, совмещая боковые стороны деталей, секции светло-розового и оливкового цветов, формируя конус. Для второго кресла повторить операцию с секциями синего и бирюзового цветов.

### **Внешняя кромка**


**1 ряд (круговой):** положить коническую деталь внутренней стороной к себе, вязать в передние полупетли верхнего края - присоединить нить синего (оливкового) цвета столбиком без нак. в первый ст. секции - 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст.) - до конца ряда, в конце 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца, не соединять (71)

**Внимание!** Выполнять ряды по спирали, не замыкая их.

**2-3 ряд (круговой):** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.

**4 ряд (круговой):** (кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст.) - до конца ряда, в конце кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца (62)

**5 ряд (круговой):** сложить кромку пополам и совместить столбики последнего ряда и непровязанные задние полупетли верхнего края конической детали, вязать в оба слоя одновременно - по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. Оборвать нить.



**Окончание работы:**

1. Вставить узкий конец конической детали в основание, пришить или приклеить.
2. Положить подушку в кресло.

**Софа**

**Длина основания:** 36 см.

**Вам потребуется:**

- 240 г шерстяной пряжи (200 м /100 г) фиолетового цвета;
- 2 круглых зеркала диаметром 7,5 см;
- синтепон для набивки;
- лоскутки эластичной ткани;
- пенопропилен или поролон:
  - кусок размером 15 x 5,25 x 1 см,
  - кусок размером 18,75 x 8,75 x 1 см;
  - 2 круга диаметром 7 см и толщиной 1 см;
- булавки;
- термоклеевой пистолет;
- гобеленовые иглы;
- крючки 3,75-4 мм и 4,75-5 мм или другие при которых будет достигнута необходимая плотность.

**Плотность вязания:**

- крючок 3,75-4 мм:
  - 4 ст. без нак. = 2,5 см;
  - 4 ряда ст. без нак. = 2,5 см;
- крючок 4,75-5 мм:
  - 7 ст. без нак. = 5 см;

- 4 ряда ст. без нак. = 2,5 см.

### Нижняя деталь спинки

Вязать крючком 3,75-4 мм. Набрать 12 в.п., соединить в кольцо.

**1 ряд (круговой):** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца ряда, соединить. (12)

**2 ряд (круговой):** 1 в.п., по 1 ст. в каждый ст. до конца ряда, не соединять.

**3 ряд (круговой):** пропустить в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.

**4 ряд (круговой) и последующие:** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.

Длина детали должна составить 35 см. В конце последнего ряда соединить, оборвать нить. Набить деталь синтепоном.

### Клапан (связать 2 шт.)

Крючком 3,75-4 мм набрать 2 в.п.

**1 ряд (круговой):** 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, не соединять. (6)

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить.

**3 ряд (круговой):** совместить 2-й ряд детали с одним из краев нижней детали спинки, вязать одновременно через оба слоя - по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. Оборвать нить.

Таким образом закрыть оба отверстия в нижней детали спинки.

### Верхняя деталь спинки

Крючком 3,75-4 мм набрать 2 в.п.

**1 ряд (круговой):** 6 ст. без нак. во вторую п. от крючка, не соединять. (6)

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда (12)

**3 ряд (круговой) и последующие:** по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.

Длина детали должна составить 27,5 см. Когда необходима длина будет достигнута, набить синтепоном и связать последний ряд.

**Последний ряд (круговой):** (кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст.) - 6 раз. Оборвать нить, оставив длинный хвостик.

Затянуть отверстие, пропустив нить через вершины всех столбиков последнего ряда. Закрепить.

**Внимание!** Все последующие детали выполнять крючком 4,75-5 мм.

### Сиденье

Набрать 22 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во вторую п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть. (21)

**2-23 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**24 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, не поворачивать, по 1 полуст. без нак. в край каждого ряда вдоль боковой стороны. Оборвать нить.

**25 ряд:** присоединить нить полуст. без нак. в край 1-го ряда с противоположной стороны, по 1 полуст. без нак. в край каждого ряда вдоль боковой стороны. Оборвать нить.

Сложить деталь так, что бы лицевая сторона полуст. без нак. оказалась внутри.

Пропустить 4 ст. в центре; совместить первые 10 ст. с последними 10 ст. и вязать одновременно в задние полупетли обоих слоев, присоединить нить полуст. с нак. в первый полуст. без нак., по 1 полуст. с нак. в следующие 9 ст. Оборвать нить. Повторить с другого края детали.

Вывернуть деталь на лицевую сторону.

Для нижней части сидения присоединить нить фиолетового цвета столбиком без накида в заднюю полупетлю первого ст. 24-го ряда, по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. до конца ряда. Вставить кусочек пенопропилена размером 5,25 x 15 см; совместить

только что связанные ст. с оставшимися непровязанными петлями начальной цепочки, вязать в ст. обеих деталей одновременно, по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. Оборвать нить.

### **Нижняя деталь столика (связать 2 шт.)**

Набрать 2 в.п.

**1 ряд (круговой):** 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, не соединять. (6)

**Внимание!** Выполнять ряды по спирали, не замыкая их.

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (12)

**3 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (18)

**4 ряд (круговой):** (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (24)

**5 ряд (круговой):** (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить. Оборвать нить. (30)

Выполняя вторую деталь, нить не обрывать.

### **Передняя деталь основания и боковые детали столиков**

Продолжая вязать от второй нижней детали, связать 37 в.п., 1 полуст. без нак. в любой ст. последнего ряда нижней детали первого столика. Оборвать нить.

Пропустить след. 18 ст. нижней детали первого столика, перевернуть деталь и присоединить нить столбиком без нак. в следующий столбик.

**1 ряд:** по 1 ст. без нак. в след. 18 ст. нижней детали первого столика, по 1 ст. без нак. в след. 37 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 19 ст. нижней детали второго столика, повернуть. (75)

**2 ряд:** вязать только в передние полупетли! - 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 2 ст. без нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - 8 раз, по 1 ст. без нак. в след. 39 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 9 раз, повернуть. (93)

**3-8 ряд:** вязать в обе полупетли, 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**9 ряд:** 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст., (1 ст. без нак. в след. ст., кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст.) - 8 раз, по 1 ст. без нак. в след. 39 ст., (кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 9 раз, повернуть. (75)

**10 ряд:** вязать одновременно в ст. предыдущего ряда и оставленные непровязанными задние полупетли 1-го ряда, через оба слоя полотна - по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, слегка набивая деталь лоскутками, повернуть.

**11 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**12 ряд:** повторить 2-й ряд.

**13-18 ряд:** повторить 3-8 ряд.

**19 ряд:** повторить 9-й ряд.

**20 ряд:** вязать одновременно в столбики пред. ряда и оставленные непровязанными задние полупетли 11-го ряда, через оба слоя полотна - по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, слегка набивая деталь лоскутками, повернуть. Оборвать нить.

### Верхняя деталь основания

**1 ряд:** пропустить первые 23 ст. предыдущего ряда, присоединить нить полустолбиком с нак. в переднюю полупетлю след. ст. - вязать только в передние полупетли! - по 1 полуст. с нак. след. 28 ст., повернуть. (29)

**2-5 ряд:** 3 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**6 ряд:** 3 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. Оборвать нить.

### Нижняя деталь основания

**1 ряд:** вязать в оставшиеся непровязанными полупетли начальной цепочки из 37 в.п. передней детали основания, пропустить первые 4 п., присоединить нить полуст. с нак. в след. п., по 1 полуст. с нак. в след. 28 п., повернуть. (29)

**2-6 ряд:** 3 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**7 ряд:** вязать только в передние полупетли! - 3 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**8 ряд:** вязать только в задние полупетли! - 3 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. Оборвать нить.

### Окончание работы:

1.

2. Вставить кусочек пенопропилена размером 8,75 см x 18,75 см. в центральную часть основания. Совместить столбики последнего ряда верхней детали основания и последнего ряда нижней детали основания, вязать через оба слоя полотна, присоединить нить.



полустолбиком без нак. в первый ст. - по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. Оборвать нить.

3. Сшить боковые края деталей столиков и нижней детали основания. Вставить круги из пенопропилена в столики с каждой стороны.

4. Вставить зеркала в столики (края зеркал должны заходить под край верхней детали столиков).

5. Соединить верхнюю и нижнюю детали спинки.

6. Положить сидение на верхнюю деталь основания и приколоть нижнюю деталь спинки вокруг сидения. Убрать сидение и приклеить спинку. Положить сидение на место.

### Столик

**Диаметр:** 12,5 см.

### Вам потребуется:

- 45 г шерстяной пряжи (200 м /100 г) фиолетового цвета;
- зеркальце диаметром 7,5 см;
- кусочек пенопропилена или поролон 7,5 x 7,5 x 2,5 см;
- крючок 4,75-5 мм или другой при котором будет достигнута необходимая плотность.

### Плотность вязания:

- 7 ст. без нак. = 5 см.;
- 4 ряда ст. без нак. = 2,5 см.



**1 ряд (круговой):** 2 в.п., 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, не соединять. (6)

**Внимание!** Выполнять ряды по спирали, не замыкая их.

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (12)

**3 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (18)

**4 ряд (круговой):** (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (24)

**5 ряд (круговой):** (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. (30)

**6 ряд (круговой):** вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть.

**7 ряд (круговой):** вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 2 ст. без нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. (45)

**8-13 ряд (круговой):** вязать в обе полупетли, 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить, повернуть.

**14 ряд (круговой):** 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст., (провязать след. 2 ст. вместе ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. (30)

**15 ряд (круговой):** вязать одновременно в столбики предыдущего ряда и оставленные непровязанными передние полупетли 6-го ряда, через оба слоя - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть.

**16 ряд (круговой):** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть.

**17 ряд (круговой):** повторить 7-й ряд.

**18-23 ряд (круговой):** повторить 8-13 ряд.

**24 ряд (круговой):** 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст., (провязать след. 2 ст. вместе ст. без

нак., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, не поворачивать.

**25 ряд (круговой):** вязать одновременно в столбики предыдущего ряда и оставленные непровязанными передние полупетли 16-го ряда, через оба слоя - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. Оборвать нить.

### Окончание работы:

1. Вложить круг из пенопропилена диаметром 7 см в столик.
2. Вставить зеркало в столик (края зеркала должны заходить под края последнего ряда).

### Подушки

#### Вам потребуется:

- шерстяная пряжа (200 м / 100 г):
  - черного цвета,
  - бирюзового цвета,
  - синего цвета,
  - оливкового цвета;
- крючок 4 мм.

#### Деталь круглой подушки

Связать по 2 детали каждого цвета, кроме черного.

Набрать 2 в.п.

**1 ряд (круговой):** 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, не соединять. (6)

**2 ряд (круговой):** по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (12)

**3 ряд (круговой):** (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить. Оборвать нить.

**Соединение деталей.** Связав вторую деталь каждого цвета, нить не обрывать. Сложить две детали одного цвета изнаночными сторонами внутрь, вязать через оба слоя - по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. Оборвать нить.

#### Деталь квадратной подушки

Связать по 2 детали для каждой из двух подушек.

Нитью черного цвета набрать 9 в.п.

**1 ряд:** 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (8)

**2-8 ряд:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

**9 ряд (круговой): Кромка** - 1 в.п., вязать по периметру детали, по 1 ст. без нак. в каждый ст., каждую п. и край каждого ряда, соединить. Оборвать нить.

**Соединение деталей.** Связав вторую деталь каждого цвета, нить не обрывать. Сложить две детали изнаночными сторонами внутрь, вязать через оба слоя - по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. Оборвать нить.