




Шоу модных кукол

Руководство по вязанию крючком семи нарядов из коллекции «Fashion doll» для куклы формата Барби

Перевод специально для сайта «Рукотворница»: [Вера Чувардина](#)



1. Введение

Мы рады представить первые модели от Кутюрье. Жизель де Лак создала их специально для модной куклы ростом 11 1/2 дюйма. Это первый раз, когда Жизель разработала дизайн для модной куклы, и даже в таком небольшом масштабе ее использование цвета, текстуры и элегантной отделки дополняется захватывающими костюмами.

Этим костюмам место на сцене, и мы приглашаем вас зайти с нами за кулисы!

Будучи маленькими девочками, многие из нас мечтали облачиться в экзотические платья, украшенные драгоценными камнями, бисером и перьями, и станцевать на сцене знаменитые безумства.

Большинство из нас так и не осуществили эту мечту, но эта коллекция из семи дизайнов позволит вам получить удовольствие от создания костюмов, достаточно впечатляющих, чтобы появиться в Зигфельд Фоллис, Фоли-Бержер или на сцене Лас-Вегаса.

А делать такие платья одно удовольствие! Вы можете использовать интересные материалы, которые могут быть для вас новыми: пряжа синель и металлизированный шнур для пластиковой канвы. Это замечательные материалы, и у нас есть несколько советов, которые помогут вам работать с ними.

Прежде чем приступить к любому из проектов, пожалуйста, прочтите следующие Общие указания.

2. Общие указания

Наши красивые платья связаны крючком по камвольному весу, поэтому можно использовать любую камвольную пряжу. На наших фотомоделях платья из синельной пряжи и металлического шнура.

2.1. Пряжа из синели

Это красивая мягкая пряжа, которая бывает ярких и приглушенных цветов и выглядит как бархат. Синель имеет мягкую текстуру, которая создает легкую, изящно драпирующуюся ткань. Поскольку столбики так хорошо переходят друг в друга, важно часто их считать. Легко добавить или пропустить столбики.

2.2. Металлический шнур

Этот блестящий шнур обычно используется для изготовления украшений и вышивки на пластиковой канве и находится в соответствующих отделах вашего магазина товаров для рукоделия. Наши платья были изготовлены из металлического шнура Darice® или Needleloft® для пластиковой канвы.

Он выпускается в интересных цветах и в двух типах: первый - твердый металлик и слишком жесткий для вязания крючком. Второй – двухцветный металлический фасон с волокнистой пряжей. Он мягче и легко вяжется крючком для камвольной пряжи. Убедитесь, что вы покупаете двухцветный вариант. Шнур поставляется в мотке, который перед работой следует смотать в клубок. Когда вы вяжете шнур крючком, он будет скручиваться. Аккуратно раскручивайте его во время работы.

2.3. Перья

Перья придают этим костюмам особую изюминку, и вы найдете хороший выбор в магазине для рукоделия. Мы использовали как свободные перья, так и боа, которые представляют собой перья, сплетенные в один длинный кусок. Перья приклеиваются к костюмам, и вы можете использовать клей для рукоделия или низкотемпературный клеевой пистолет. Клеевой пистолет быстрее, но липкий клей позволяет вам немного перемещать предметы, чтобы добиться желаемого эффекта, прежде чем он высохнет.

2.4. Другие отделки

Некоторые из декоративных веточек, листьев и отделки можно найти в отделе для новобрачных или отделке вашего магазина товаров для рукоделия. Вам не нужно в точности повторять нашу — подойдут и другие типы отделки.

Для кукол мы купили серьги для проколотых ушей. Большинство кукол поставляются с пластиковыми серьгами; удалите их и используйте гламурные; возможно, вам придется приклеить их к ушам куклы, чтобы они не выпадали.

Поскольку мы использовали эту красивую отделку, эти куклы не игрушки для маленьких детей.

Плотность вязания — секрет идеальной посадки платья

Мы знаем, что есть слово, которое вы ненавидите - плотность!

Но вы должны работать с правильным размером, или эти платья не будут сидеть правильно. Вам нужно сделать примерный образец из любой пряжи, которую вы используете. Не удивляйтесь, если вам понадобится меньший крючок, чем обычно, чтобы получить плотность 4 ст. с нак. = 2,5 см синельной пряжи.

Если ваша плотность синели правильная, плотность металлического шнура тоже будет правильной.

3. Специальные приемы вязания

Убавка = протянуть петлю в кажд. из след. 2 ст. без нак., накид, протянуть нить через все 3 п. на крючке.

Убавка столбиком с нак. = (накид, протянуть петлю в след. ст. с нак., накид, протянуть нить через 2 п. на крючке) - 2 раза; накид, протянуть нить через все 3 п. на крючке.

ВАЖНО: Эти куклы не игрушка; они предназначены только для украшения. Декоративные накладки делают их непригодными для маленьких детей.

4. ЮНОНА

Вам потребуется:

- модная кукла 29 см;
- 240 м изумрудно-зеленой синельной пряжи;
- по 22 м зеленого и черного металлизированного шнура для пластиковой канвы;
- Гобеленовая игла № 18;
- 6 павлиньих перьев;
- 3 синих драгоценных камня диаметром 37 мм;
- 10-см ветка из черных блесток и бусин;
- 7,5-см ветка из металлических черных / зеленых цветов и листьев;
- ювелирные украшения по желанию;
- клей для рукоделия;
- крючок E (3,5 мм) или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

4.1. Юбка

Начало - талия, нитью синели 18 в.п.

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2 (лицевая сторона): (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 8 раз, 2 в.п., повернуть. (25 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 3 в.п. (считать как ст. с нак. последующих круговых рядов), повернуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшуюся часть юбки вязать круговыми рядами. Соединять в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.; соединить в 3-ю п. поворотных 3-х в.п. Не поворачивать.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Повторять ряд (круговой) 2, пока юбка не достигнет длины 17,5 см, оборвать нить и заправить все концы.

4.2. Лиф

Повернуть юбку лицевой стороной первого ряда вверх и разрезом к себе; нитью синели сделать п. на крючке, соединить ст. без нак. в первую неиспользованную п. начальных в.п.

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся неиспользованную п., 1 в.п., повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. без нак. в первый ст. без нак.; по 1 ст. без нак. в след. 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (19 ст. без нак.)

Ряд 3: по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 4: Повторить Ряд 3.

Ряд 5: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 4 раза; по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (23 ст. без нак.)

Ряд 6-7: Повторить Ряд 3.

Ряд 8: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. 1 в.п., повернуть.

Ряд 9: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак.; {1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п.}; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., убавка над след. 2 ст. без нак.; убавка над след. 2 ст. без нак.; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (убавка над след. 2 ст. без нак.) - 2 раза; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.; повторить между {} по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. (29 ст.)

Оборвать нить и заправить все концы.

4.3. Шлейф

Начало - поясной край, нитью синели - 13 в.п.

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (12 ст. без нак.)

Ряд 2: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. без нак. 2 в.п., повернуть.

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных в.п., 2 в.п., повернуть.

Ряд 4: 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.; по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. кроме последних 3 ст.; 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.; по 1 ст. с нак. в след. ст. с нак. и во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть. (14 ст. с нак.)

Ряд 5: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть.

Ряд 6-13: повторить Ряды 4-5 4 раза. В конце 13-го ряда - 22 ст. с нак.

Ряд 14: повторить Ряд 5.

Ряд 15: повторить Ряд 4. В конце ряда - 24 ст. с нак.

Ряд 16-17: повторять Ряд 5.

Ряд 18: повторить Ряд 4. В конце ряда - 26 ст. с нак.

Ряд 19: повторить Ряд 4. В конце ряда - 28 ст. с нак.

Ряд 20: повторить Ряд 5.

Ряд 21: 1 ст. с нак. в след. ст. с нак., убавка столбиком с нак. над след. 2 ст. с нак., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. кроме последних 4 ст. с нак.; убавка столбиком с нак. над след. 2 ст. с нак.; по 1 ст. с нак. в след. ст. с нак. и во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть. (26 ст. с нак.)

Ряд 22-30: повторять Ряд 21. В конце 30-го ряда - 8 ст. с нак., 1 в.п., не поворачивать.

4.3.1. Кромка оборки

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): вязать вдоль стороны шлейфа над кромочными ст. с нак., поворотными в.п., и кромочными ст. без нак. - по 2 ст. без нак. в конец кажд. ряда; вязать вдоль поясного края в неиспользованные петли начальной цепочки - (протянуть петлю в кажд. из след. 2 ст. без нак., накид, протянуть нить через все 3 п. на крючке) - 6 раз; вязать вдоль противоположной стороны шлейфа над кромочными ст. без нак., поворотными в.п. и кромочными ст. с нак. - по 2 ст. без нак. в конец кажд. ряда; вязать вдоль низа - по 1 ст. без нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п. и в след. 7 ст. с нак.; соединить в первый ст. без нак., оборвать нить. (134 ст. без нак.)

Ряд (круговой) 2: повернуть шлейф лицевой стороной к себе и поясным краем вправо; присоединить нить синели в первый кромочный ст. без нак.; 3 в.п., 2 ст. с нак. в этот ст. без нак.; [пропустить след. ст. без нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Оборвать нить и заправить все концы.

4.4. Головной убор

Металлизированным шнуром - 12 в.п.

Ряд 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (11 с. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. с нак. в первый ст. без нак.; по 3 ст. с нак. в кажд. оставшийся ст. без нак., 2 в.п., повернуть. (33 ст. с нак.)

Ряд 3: [по 1 ст. с нак. в след. 2 ст. с нак., 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.] - 10 раз; по 1 ст. с нак. в след. ст. с нак. и во 2-ю п. поворотных 2-х в.п. (43 ст. с нак.)

Оборвать нить и заправить все концы.

4.5. Окончание работы

1. Надеть платье на куклу; зашить разрез спинки.
2. Положить шлейф на стол. Обрезать концы 3 павлиньих перьев длиной 15 см, ориентируясь на фото приклейте перья к шлейфу. Приклейте шлейф к центру задней части юбки.
3. Отделить металлические цветы и листья; обрезать стебли. Согласно фото приклеить 3 цветка на лифе.
4. Согласно фото приклеить блестки, 2 листа и цветок сбоку юбки.
5. Надеть серьги, браслет и кольцо на куклу; приклеить, если необходимо, чтобы закрепить.
6. Положить головной убор на стол, оставшиеся павлиньи перья обрезать длиной 12 см. Согласно фото, приклейте по одному голубому камню к основанию каждого павлиньего глаза; приклейте перья к передней части головного убора. Уложите волосы по желанию. Приклейте головной убор к волосам куклы.

5. ПОЛУНОЧНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Вам потребуется:

- модная кукла 29 см;
- 85 м черной синельной пряжи;
- Гобеленовая игла № 18;
- 1 м черно-белого боа из перьев;
- 1 5,6-см аппликация из жемчужных листьев;
- 1 веточка черных и белых цветов;

- 1 черный цветок диаметром 3,7 см;
- 2 7,5-см аппликации из жемчужных листьев;
- два черных пера;
- ювелирные украшения по желанию;
- клей для рукоделия;
- крючок E (3,5 мм) или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

5.1. Юбка

Начало - талия, нитью синели 18 в.п.

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2 (лицевая сторона): (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 8 раз, 2 в.п., повернуть. (25 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 3 в.п. (считать как ст. с нак. последующих круговых рядов), повернуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшуюся часть юбки вязать круговыми рядами. Соединять в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.; соединить в 3-ю п. поворотных 3-х в.п. Не поворачивать.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Повторять ряд (круговой) 2, пока юбка не достигнет длины 17,5 см,

5.1.1. Оборка

3 в.п., 2 ст. с нак. в эту же в.п. как соединяли; по 3 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п., оборвать нить.

5.2. Лиф

Повернуть юбку лицевой стороной первого ряда вверх и разрезом к себе; нитью синели сделать п. на крючке, соединить ст. без нак. в первую неиспользованную п. начальных в.п.

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся неиспользованную п., 1 в.п., повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. без нак. в первый ст. без нак.; по 1 ст. без нак. в след. 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (19 ст. без нак.)

Ряд 3: по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 4: Повторить Ряд 3.

Ряд 5: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 4 раза; по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (23 ст. без нак.)

Ряд 6-7: Повторить Ряд 3.

Ряд 8: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак.. 1 в.п., повернуть.

Ряд 9: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак.; {1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п.}; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., убавка над след. 2 ст. без нак.; убавка над след. 2 ст. без нак.; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (убавка над след. 2 ст. без нак.) - 2 раза; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.; повторить между {}; по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. (29 ст.)

Оборвать нить и заправить все концы.

5.3. Окончание работы

1. Надеть платье на куклу; зашить разрез спинки.

2. Обрезать стебли аппликаций из жемчужных листьев. Согласно фото, приклейте меньший жемчужный лист к лифу и один большой жемчужный лист к кажд. стороне юбки.

3. Обрезать стебли веточек цветов. Уложите волосы по желанию. Руководствуясь фото, приклейте веточки цветов и перья к голове; приклейте черный цветок к задней части цветов, чтобы скрыть стебли.
4. Надеть серьги и ожерелье на куклу; приклейте, если необходимо для закрепления.
5. Отцентрировать середину боа на спинке платья и приклеить на место. Расположить боа по желанию.

6. РУБИН

Вам потребуется:

- модная кукла 29 см;
- 85 м красной синельной пряжи;
- Гобеленовая игла № 18;
- 1 м боа из красных перьев;
- 7,5-см украшение из блесток и жемчуга;
- 3 красных и золотых цветка размером 3,1 см;
- Декоративное украшение для волос по желанию;
- 4 красных листа длиной 3,7 см;
- ювелирные украшения по желанию;
- клей для рукоделия;
- крючок E (3,5 мм) или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

6.1. Юбка

Начало - талия, нитью синели 18 в.п.

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2 (лицевая сторона): (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 8 раз, 2 в.п., повернуть. (25 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 3 в.п. (считать как ст. с нак. последующих круговых рядов), повернуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшуюся часть юбки вязать круговыми рядами. Соединять в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.; соединить в 3-ю п. поворотных 3-х в.п. Не поворачивать.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Повторять ряд (круговой) 2, пока юбка не достигнет длины 17,5 см,

6.1.1. Оборка

3 в.п., 2 ст. с нак. в эту же в.п. как соединяли; по 3 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п., оборвать нить.

6.2. Лиф

Повернуть юбку лицевой стороной первого ряда вверх и разрезом к себе; нитью синели сделать п. на крючке, соединить ст. без нак. в первую неиспользованную п. начальных в.п.

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся неиспользованную п., 1 в.п., повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. без нак. в первый ст. без нак.; по 1 ст. без нак. в след. 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (19 ст. без нак.)

Ряд 3: по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 4: Повторить Ряд 3.

Ряд 5: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 4 раза; по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (23 ст. без нак.)

Ряд 6-7: Повторить Ряд 3.

Ряд 8: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. 1 в.п., повернуть.

Ряд 9: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак.; {1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п.}; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., убавка над след. 2 ст. без нак.; убавка над след. 2 ст. без нак.; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (убавка над след. 2 ст. без нак.) - 2 раза; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.; повторить между {} по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. (29 ст.)

Оборвать нить и заправить все концы.

6.3. Окончание работы

1. Надеть платье на куклу; зашить разрез спинки.
2. Отделить основу от украшения с блестками и жемчугом и украшения для волос.
3. Согласно фото приклеить листья, украшения из блесток и жемчуга и один цветок к передней части юбки.
4. Уложить волосы по желанию. Приклеить декоративное украшение к передней части головы, приклеить один цветок в центре передней части украшения и второй цветок сзади украшения, чтобы скрыть стебли.
5. Надеть серьги и ожерелье на куклу; приклеить, если необходимо, чтобы закрепить.
6. Расположите боа по желанию.

7. МЕДНАЯ КОРОЛЕВА

Вам потребуется:

- модная кукла 29 см;
- 240 м оранжевой синельной пряжи;
- по 22 м оранжевого и золотого металлизированного шнура для пластиковой канвы;
- Гобеленовая игла № 18;
- 8 оранжевых перьев;
- 6 золотых листьев длиной 2,5 см;
- 4 золотых листа длиной 3,7 см;
- ювелирные украшения по желанию;
- клей для рукоделия;

- крючок E (3,5 мм) или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

7.1. Юбка

Начало - талия, нитью синели 18 в.п.

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2 (лицевая сторона): (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 8 раз, 2 в.п., повернуть. (25 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 3 в.п. (считать как ст. с нак. последующих круговых рядов), повернуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшуюся часть юбки вязать круговыми рядами. Соединять в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.; соединить в 3-ю п. поворотных 3-х в.п. Не поворачивать.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Повторять ряд (круговой) 2, пока юбка не достигнет длины 17,5 см,

7.1.1. Оборка

Ряд (круговой) 1: 3 в.п., 1 ст. с нак. в эту же в.п. как соединяли; [3 ст. с нак. в след. ст. с нак., 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.] - до конца ряда; соединить ст. без нак. в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п.; [1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 3 в.п.] - до конца ряда; соединить в соединительный ст. без нак., оборвать нить.

7.2. Лиф

Повернуть юбку лицевой стороной первого ряда вверх и разрезом к себе; металлизированным шнуром сделать п. на крючке, соединить ст. без нак. в первую неиспользованную п. начальных в.п.

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся неиспользованную п., 1 в.п., повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. без нак. в первый ст. без нак.; по 1 ст. без нак. в след. 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (19 ст. без нак.)

Ряд 3: по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 4: Повторить Ряд 3.

Ряд 5: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 4 раза; по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (23 ст. без нак.)

Ряд 6-7: Повторить Ряд 3.

Ряд 8: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. 1 в.п., повернуть.

Ряд 9: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак.; {1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п.}; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., убавка над след. 2 ст. без нак.; убавка над след. 2 ст. без нак.; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (убавка над след. 2 ст. без нак.) - 2 раза; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.; повторить между {}; по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. (29 ст.)

Оборвать нить и заправить все концы.

7.3. Шлейф

Начало - талия, нитью синели - 13 в.п.

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (12 ст. без нак.)

Ряд 2: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. без нак., 2 в.п., повернуть.

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть.

Повторять Ряд 3, пока длина шлейфа не будет 26,2 см.

В конце последнего ряда нет 2 в.п.; не поворачивать, оборвать нить.

7.3.1. Оборка

повернуть шлейф лицевой стороной к себе и наборной цепочкой вверх, присоединить нить синели в первую неиспользованную п. начальной цепочки.

Ряд 1: 1 в.п., убавка над след. 2 неиспользованными п., (убавка над след. 2 неиспользованными п.) - 5 раз; 3 в.п., вязать вдоль стороны шлейфа над кромочными ст. без нак., кромочными ст. с нак. и поворотными в.п. - 3 ст. с нак. в край только что сделанной убавки; по 4 ст. с нак. в кажд. ряд; вязать вдоль низа - 3 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., по 3 ст. с нак. в след. 11 ст. с нак.; вязать вдоль противоположной стороны шлейфа над кромочными ст. с нак., поворотными в.п. и кромочными ст. без нак. - по 4 ст. с нак. в кажд. ряд, 1 в.п., повернуть.

Ряд 2: 1 ст. без нак. в первый ст. с нак., [3 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак.] - до поворотных 2-х в.п., 3 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.

Оборвать нить и заправить все концы.

7.4. Головной убор

Металлизированным шнуром - 23 в.п.; соединить формируя кольцо

Ряд 1: 6 в.п., пропустить след. 5 в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 в.п., повернуть.

Ряд 2: (1 ст. без нак., 20 в.п.) - 6 раз в след. арочку из 6-ти в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку, оборвать нить и заправить все концы.

7.5. Окончание работы

1. Надеть платье на куклу; зашить разрез спинки.

2. Согласно фото, приклеить шлейф к центру спинки на талии. Обрезать концы на 3 перьях до длины 11 см; приклейте к центру талии спинки. Приклеить 3 больших золотых листа поверх перьев.

3. Обрезать концы на 3 перьях до 6 см в длину; приклеить к боковой части юбки. Приклеить 1 большой и 5 маленьких золотых листьев поверх перьев. Приклеить один маленький листочек золота к лифу на плече.

4. Уложить волосы по желанию. Согласно фото, поместить начальное кольцо головного убора вокруг макушки с 20-ю петлями на макушке и приклеить на место. Обрезать оставшиеся 2 пера до 11 см и 15 см в длину; вставить перья в арочку из 6-ти в.п. на задней части головного убора и приклеить.

5. Надеть серьги на куклу; приклеить, если необходимо, чтобы закрепить.

8. АФИНА

Вам потребуется:

модная кукла 29 см;

- 170 м пестрой лиловой синельной пряжи;
- Гобеленовая игла № 18;
- по 1 длинной 11-см ветке из 4 темно-лиловых цветов для платья и волос; темно-лиловые блестки и жемчужное украшение для платья;
- два темно-лиловых листа;
- жемчужное украшение для волос;
- 6-см розовое перо;
- ювелирные украшения по желанию;
- клей для рукоделия;
- крючок E (3,5 мм) или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

8.1. Юбка

Начало - талия, нитью синели 18 в.п.

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2 (лицевая сторона): (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 8 раз, 2 в.п., повернуть. (25 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 3 в.п. (считать как ст. с нак. последующих круговых рядов), повернуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшуюся часть юбки вязать круговыми рядами. Соединять в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.; соединить в 3-ю п. поворотных 3-х в.п. Не поворачивать.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Повторять ряд (круговой) 2, пока юбка не достигнет длины 17,5 см, оборвать нить и заправить все концы.

8.2. Шлейф

Повернуть юбку лицевой стороной к себе и последним ряд (круговым) вверх. Отметить центр соединения спинки, сделать п. на крючке и присоединить нить синели ст. без нак. в 6-й ст. с нак. справа от отмеченного ст.

Ряд 1: по 1 ст. с нак. в след. 10 ст. с нак., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (12 ст.)

Ряд 2: по 1 ст. с нак. в след. 10 ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак., 2 в.п., повернуть.

Ряд 3: по 2 ст. с нак. в след. 10 ст. с нак.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть. (22 ст. с нак.)

Ряд 4: 1 ст. с нак. в первый ст. с нак.; по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 2 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть. (24 ст. с нак.)

Ряд 5-6: Повторить Ряд 4. В конце 6-го ряда - 28 ст. с нак.

Ряд 7: 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.; по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. кроме последних 2 ст.; 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п. (30 ст. с нак.)

Оборка - 3 в.п., 2 ст. с нак. в последний связанный ст. с нак.; вязать вдоль стороны шлейфа над кромочными ст. с нак., поворотными в.п. и кромочными ст. без нак. - по 4 ст. с нак. в след. 7 рядов; вязать вдоль низа переда юбки - по 3 ст. с нак. в след. 13 ст. с нак.; вязать вдоль противоположной стороны шлейфа над кромочными ст. без нак., кромочными ст. с нак. и поворотными в.п. - по 4 ст. с нак. в след. 7 рядов; вязать вдоль 7-го ряда - по 3 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п., оборвать нить. (188 ст. с нак.)

8.3. Лиф

Повернуть юбку лицевой стороной первого ряда вверх и разрезом к себе; нитью синели сделать п. на крючке, соединить ст. без нак. в первую неиспользованную п. начальных в.п.

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся неиспользованную п., 1 в.п., повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. без нак. в первый ст. без нак.; по 1 ст. без нак. в след. 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (19 ст. без нак.)

Ряд 3: по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 4: Повторить Ряд 3.

Ряд 5: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 4 раза; по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (23 ст. без нак.)

Ряд 6-7: Повторить Ряд 3.

Ряд 8: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. 1 в.п., повернуть.

Ряд 9: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак.; {1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п.}; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., убавка над след. 2 ст. без нак.; убавка над след. 2

ст. без нак.; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (убавка над след. 2 ст. без нак.) - 2 раза; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.; повторить между {};
по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. (29 ст.)

Оборвать нить и заправить все концы.

8.4. Окончание работы

1. Надеть платье на куклу; зашить разрез спинки.
2. Отрезать цветок от цветочной ветки. Обрезать оставшиеся стебли. Согласно фото, приклейте ветку с 3 цветками к боковой стороне юбки. Из жемчужного украшения вырезать 2 стебля жемчуга и приклейте поверх цветов. Приклейте 2 листа под цветочной веткой на юбку, чтобы скрыть стебли.
3. Приклеить украшение из пайеток и жемчуга к лифу на плече.
4. Уложить волосы по желанию. Обрезать стебель оставшейся ветки и перо. Согласно фото, приклейте цветы, жемчужное украшение и перо на место на голове куклы.
5. Надеть серьги на куклу; приклейте, если необходимо, чтобы закрепить.

9. ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Вам потребуется:

- модная кукла 29 см;
- 240 м синей синельной пряжи;
- Гобеленовая игла № 18;
- веточки синих металлических цветов;
- 1 синее перо;
- 4 золотые звезды размером от 12 мм до 2,5 см;
- 2 два золотых листа длиной 3,7 см;
- 2 золотых листа длиной 2,5 см;
- ювелирные украшения по желанию;
- клей для рукоделия;
- крючок E (3,5 мм) или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

9.1. Юбка

Начало - талия, нитью синели 18 в.п.

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2 (лицевая сторона): (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 8 раз, 2 в.п., повернуть. (25 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 3 в.п. (считать как ст. с нак. последующих круговых рядов), повернуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшуюся часть юбки вязать круговыми рядами. Соединять в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.; соединить в 3-ю п. поворотных 3-х в.п. Не поворачивать.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Повторять ряд (круговой) 2, пока юбка не достигнет длины 13,7 см.

9.1.1. Оборка

Ряд (круговой) 1: 3 в.п., 2 ст. с нак. в эту же в.п. как соединяли; по 3 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п. (75 ст. с нак.)

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 3: 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же в.п. как соединяли; 3 в.п.; [1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 3 в.п.] - до конца ряда; соединить в первый ст. без нак., оборвать нить.

9.2. Лиф

Повернуть юбку лицевой стороной первого ряда вверх и разрезом к себе; нитью синели сделать п. на крючке, соединить ст. без нак. в первую неиспользованную п. начальных в.п.

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся неиспользованную п., 1 в.п., повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. без нак. в первый ст. без нак.; по 1 ст. без нак. в след. 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (19 ст. без нак.)

Ряд 3: по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 4: Повторить Ряд 3.

Ряд 5: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 4 раза; по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (23 ст. без нак.)

Ряд 6-7: Повторить Ряд 3.

Ряд 8: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. 1 в.п., повернуть.

Ряд 9: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак.; {1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п.}; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., убавка над след. 2 ст. без нак.; убавка над след. 2 ст. без нак.; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (убавка над след. 2 ст. без нак.) - 2 раза; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.; повторить между {}; по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. (29 ст.)

Оборвать нить и заправить все концы.

9.3. Боа

Ряд 1: 5 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (4 ст. без нак.)

Ряд 2: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. без нак., 2 в.п., повернуть. (4 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в след. 2 ст. с нак. и во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть.

Повторять Ряд 3, пока боа не будет 55 см длиной. В конце последнего ряда нет 2 в.п.; 1 в.п., повернуть.

9.3.1. Оборка

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в первые 3 ст. с нак. и во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть.

Ряд 2: 3 ст. с нак. в первый ст. без нак.; по 4 ст. с нак. в след. 3 ст. без нак.; вязать над кромочными ст. с нак. и поворотными в.п. - по 4 ст. с нак. в кажд. ряд; по 4 ст. с нак. в 4 непровязанные п. начальной цепочки, 1 в.п., повернуть.

Ряд 3: 1 ст. без нак. в первый ст. с нак.; [6 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак.] - до поворотных 2-х в.п.; 6 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., оборвать нить и заправить все концы.

9.4. Окончание работы

1. Надеть платье на куклу; зашить разрез спинки.
2. Отрезать 7 цветков от веточки. Согласно фото, приклеить 3 цветка к лицевой стороне юбки; приклеить большой листик и 2 маленьких листика среди цветов.
3. Уложите волосы по желанию. Руководствуясь фото, приклеить цветок к центру передней части головы; приклеить большой лист и перо позади цветка. Приклеить 4 звезды к перу. Приклеить 3 цветка к затылку.
4. Надеть серьги, ожерелье и кольцо на куклу; приклейте, если необходимо, чтобы закрепить.
5. Отцентрировать середину боа на задней части шеи и приклеить на место. Расположить боа по желанию.

10. ПАРИЖАНКА

Вам потребуется:

- модная кукла 29 см;
- 170 м пестрой голубой синельной пряжи;
- 22 м черного многоцветного металлизированного шнура для пластиковой канвы;
- 1 м синего боа из перьев;
- украшение из пайеток и жемчуга для волос;
- Гобеленовая игла № 18;
- ювелирные украшения по желанию;

- клей для рукоделия;
- крючок E (3,5 мм) или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.

Плотность вязания:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

10.1. Юбка

Начало - талия, нитью синели 18 в.п.

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся в.п., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2 (лицевая сторона): (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 8 раз, 2 в.п., повернуть. (25 ст. с нак.)

Ряд 3: по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 3 в.п. (считать как ст. с нак. последующих круговых рядов), повернуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшуюся часть юбки вязать круговыми рядами. Соединять в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Ряд (круговой) 1 (лицевая сторона): по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п.; соединить в 3-ю п. поворотных 3-х в.п. Не поворачивать.

Ряд (круговой) 2: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п.

Повторять ряд (круговой) 2, пока юбка не достигнет длины 17,5 см, оборвать нить и заправить все концы.

10.2. Шлейф

Повернуть юбку лицевой стороной к себе и последним рядом (круговым) вверх; нитью синели сделать петлю на крючке, присоединить нить ст. без нак. в 6-й ст. справа от соединения.

Ряд 1: по 1 ст. с нак. в след. 10 ст. с нак., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 2 в.п. (считать как первый ст. с нак. последующих рядов), повернуть. (12 ст.)

Ряд 2: по 1 ст. с нак. в след. 10 ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак., 2 в.п., повернуть.

Ряд 3: по 2 ст. с нак. в след. 10 ст. с нак.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть. (22 ст. с нак.)

Ряд 4: 1 ст. с нак. в первый ст. с нак.; по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. до поворотных 2-х в.п.; 2 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п., 2 в.п., повернуть. (24 ст. с нак.)

Ряд 5-6: Повторить Ряд 4. В конце 6-го ряда - 28 ст. с нак.

Ряд 7: 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.; по 1 ст. с нак. в кажд. ст. с нак. кроме последних 2 ст.; 2 ст. с нак. в след. ст. с нак.; 1 ст. с нак. во 2-ю п. поворотных 2-х в.п. (30 ст. с нак.)

Оборка - 3 в.п., 2 ст. с нак. в последний связанный ст. с нак.; вязать вдоль стороны шлейфа над кромочными ст. с нак., поворотных в.п. и кромочных ст. без нак. - по 4 ст. с нак. в след. 7 рядов; вязать вдоль низа переда юбки - по 3 ст. с нак. в след. 13 ст. с нак.; вязать вдоль противоположной стороны шлейфа над кромочными ст. без нак., кромочными ст. с нак. и поворотными в.п. - по 4 ст. с нак. в след. 7 рядов; вязать вдоль 7-го ряда - по 3 ст. с нак. в кажд. ст. с нак.; соединить в 3-ю п. начальных 3-х в.п., оборвать нить. (188 ст. с нак.)

10.3. Лиф

Повернуть юбку лицевой стороной первого ряда вверх и разрезом к себе; нитью синели сделать п. на крючке, соединить ст. без нак. в первую неиспользованную п. начальных в.п.

Ряд 1: по 1 ст. без нак. в кажд. оставшуюся неиспользованную п., 1 в.п., повернуть. (17 ст. без нак.)

Ряд 2: 2 ст. без нак. в первый ст. без нак.; по 1 ст. без нак. в след. 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (19 ст. без нак.)

Ряд 3: по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 4: Повторить Ряд 3.

Ряд 5: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 4 раза; по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. без нак., 1 в.п., повернуть. (23 ст. без нак.)

Ряд 6-7: Повторить Ряд 3.

Ряд 8: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., 7 в.п. - пройма; пропустить след. 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак., 1 в.п., повернуть.

Ряд 9: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст. без нак.; {1 полуст. без нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 полуст. без нак. в след. в.п.}; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., убавка над след. 2 ст. без нак.; убавка над след. 2 ст. без нак.; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (убавка над след. 2 ст. без нак.) - 2 раза; 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.; повторить между {}; по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. (29 ст.)

Оборвать нить и заправить все концы.

10.4. Окончание работы

1. Надеть платье на куклу; зашить разрез спинки.
2. Отделить основу от украшения с блестками и жемчугом. Уложить волосы по желанию. Руководствуясь фото, приклеить украшение из блесток и жемчуга к волосам куклы.
3. Надеть ожерелье на куклу; приклейте, если необходимо, чтобы закрепить.
4. Приклейте конец боа к задней части одного плеча, протянуть боа вдоль макушки за украшением и приклеить к другой задней части плеча; пусть оставшийся конец боа свободно падает, располагаясь по желанию.