

Перевод специально для сайта «Рукотворница»

Вязаный костюм с шотландским жаккардом «Fair isle» для Барби от Студии дизайна **Details Club** Дэниела Бингхэма (Design Studio Daniel Bingham Details Club).

Перевод с английского: Галина Молочко

Вязаный костюм с шотландским жаккардом

с отделкой из искусственного меха

для кукол ростом 29см, таких как Барби



Аккуратно скроенный вязаный костюм для кукол ростом 29см и 40см (таких как Барби и Тайлер Вентворт -Тоннер). Классический жакет с простым мозаичным узором **Fair isle** (один из видов шотландского жаккарда или

Перевод специально для сайта «Рукотворница»

мозаика из мелких узоров), втачными рукавами и полуприталенной талией. Жакет отделан крючком простым швом «цепочка» и пряжей из искусственного меха.

Жакет предназначен для опытных вязальщиц, умеющих сохранять непрерывность узоров при формировании. Необходим также некоторый опыт вязания крючком.

В комплект входит простая юбка с плоским подолом и эластичной талией.

Материалы:

- Мерсеризованная хлопковая нить DMC Pearl Cotton № 5 (45м/10гр):

Цвет А (темный розово-лиловый) - около 60м

Цвет В (светло-бронзовый) - около 37м

- Пряжа «Бернат Боа» 100% полиэстер 65м/50гр

Цвет С (пестрый в розово-лиловых тонах) - около 1,2м

Примечание от переводчика: в оригинале для отделки использована пряжа Бернат Боа, ее можно заменить пряжей с примерно похожими параметрами:

Мягкая пряжа YarnArt Mink 75м/50гр



**Лебяжий пух Nazar Rus Турция
100 гр/170 метров**



- Спицы 2 мм и 2,25 мм или другого размера для получения правильной плотности.
- Крючок размером 2 мм.

(Примечание: спицы 2 мм нужны только для юбки).

- 2 кольцевых маркера.

- 2 запасные иглы или держатели петель.
- Подходящая швейная нить.
- 5 комплектов маленьких крючков и петель.
- 8,8см резинка шириной 3мм.

Плотность

Жакет: 10,5 петель и 10 рядов = 2,5 см х 2,5 см спицами 2,25 мм мерсеризованным хлопком № 5 узорной жаккардовой гладью,

Юбка: 9,5 петель и 12 рядов = 2,5 см х 2,5 см спицами 2,25 мм мерсеризованным хлопком #5 лицевой гладью.

Специальные приемы вязания

Лицевые петли в данном описании вяжутся классическим способом, т.е. за передние стенки. Учитывать далее при вязании.

2 вместе лицевой с наклоном влево = снять одну как лицевую на правую спицу слева направо, снять еще одну как лицевую на правую спицу, **1й вариант убавки** - продеть левую спицу в первую снятую петлю и правой спицей протянуть вторую петлю через первую на левой спице, **2й вариант** - переместить обе снятые петли обратно на левую спицу и провязать обе петли вместе как лицевые за задние стенки петель.

2 вместе лицевой = 2 лицевые петли провязать вместе за передние стенки (убавка с наклоном вправо)



Прибавление лицевых петель из петли нижнего ряда


Прибавка лицевой вправо

Введите правую спицу в верхнюю часть петли, которая находится чуть ниже следующей петли на левой спице, которую вы собираетесь вязать. Вяжем эту петлю лицевой. Затем провяжите петлю на спице.

Прибавка лицевой влево

Ввести левую спицу в верхнюю часть петли в ряду ниже последней петли, которую вы только что провязали. Аккуратно вытяните петлю вверх, а затем провяжите лицевой за переднюю часть петли с левой спицы.

Вправо



Влево



Примечание: В описании не учтены кромочные петли. Прибавлять при наборе петель и учитывать при вязании или вязать точно по описанию

ИНСТРУКЦИИ

ЖАКЕТ

Спинка и перед (вяжется одной деталью до проймы)

Пряжей А и спицами 2,25мм набрать 48 петель и вязать узором следующим образом:

1-й ряд: (лицевая сторона). * Пряжей А, 1 лицевая, пряжей В, 1 лицевая. Повторять от * до конца ряда.

2-й ряд: * пряжей В, 1 изнаночная, пряжей А, 1 изнаночная. Повторять от * до конца ряда.

3-й ряд: * пряжей В, 1 лицевая, пряжей А, 1 лицевая. Повторять от * до конца ряда.

4-й ряд: * пряжей А, 1 изнаночная, пряжей В, 1 изнаночная. Повторять от * до конца ряда.

Эти 4 ряда образуют узор.

Сохраняя непрерывность узорных петель, продолжить следующим образом:

Следующий ряд: связать узором 10 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Поместить кольцевой маркер, чтобы отметить боковой шов, 2 вместе лицевой. Связать узором 20 петель. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Поместить маркер, чтобы отметить боковой шов, 2 вместе лицевой. Узор до конца ряда.

Следующий ряд: вязать ровно узором.

Следующий ряд: вязать до 2-х петель перед маркером. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой, узор по рисунку до 2-х петель перед маркером, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой, далее узор до конца ряда.

Провязать 1 ряд узором по рисунку

Повторить последние 2 ряда еще 1 раз. (36 п).

Следующий ряд: вязать узором до маркера, прибавка лицевой влево. прибавка лицевой вправо, узор до маркера, прибавка лицевой влево, прибавка лицевой вправо, узор до конца ряда.

Провязать 3 ряда дальше по рисунку.

Повторить последние 4 ряда еще 2 раза, закончить лицевой стороной для следующего ряда. (48 п).

Разделить на перед и спинку:

Следующий ряд: (лицевая сторона). Связать узором 11 петель. Закрывать следующие 2 петли. Связать следующие 22 петли узором, прибавив петлю, оставленную на спице после последнего закрытия. Закрывать следующие 2 петли. Связать последние 11 петель узором, включая петлю, оставшуюся на спице после последнего закрытия.

Левая полочка

Следующий ряд: Связать узором 11 петель. (левая полочка). ПОВЕРНУТЬ.

Оставить оставшиеся петли на держателе петель.

Следующий ряд: 2 вместе лицевой. Узор до конца ряда. 10 петель.

Провязать 6 рядов узором по рисунку, закончив изнаночной стороной для следующего ряда.

Формирование горловины левой полочки:

Следующий ряд: закрыть 3 петли. Узор до конца ряда.

Следующий ряд: узор до последних 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево.

Следующий ряд: 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Узор до конца ряда. 5 петель.

Следующий ряд: вязать 2 ряда узором по рисунку. Закрыть петли.

Спинка: с изнаночной стороны присоединить нить к петлям на держателе петель. Вязать узором 22 петли (спинка). ПОВЕРНУТЬ. Оставить оставшиеся петли на держателе петель.

Следующий ряд: 2 вместе лицевой, узор до последних 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 20 петель.

Провязать 9 рядов ровно узором, закончив лицевой стороной для следующего ряда.

Формирование горловины сзади:

Следующий ряд: (лицевая сторона). Связать узором 6 петель, закрыть следующие 8 петель. Связать узором последние 6 петель, включая петлю, оставшуюся на спице. после последнего закрытия

Следующий ряд: (изнаночная сторона). Связать узором 4 петли, 2 вместе изнаночной. (5 петель.) Закрыть петли.

С изнаночной стороны присоединить нить к оставшимся петлям спинки, 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Узор до конца ряда. (5 петель.) Закрыть петли.

Правая полочка

С изнаночной стороны присоединить нить к оставшимся 11 петлям на держателе петель. Узор до конца ряда.

Следующий ряд: вязать узором до последних 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 10 петель.

Перевод специально для сайта «Рукотворница»

Провязать 5 рядов ровно узором, закончив лицевой стороной для следующего ряда.

Горловина правой полочки:

Следующий ряд: закрыть 3 петли. Узор до конца ряда.

Провязать 1 ряд узором по рисунку.

Следующий ряд: 2 вместе лицевой. Узор до конца ряда.

Следующий ряд: узор до последних 2 петель, 2 вместе изнаночной, 5 петель.

Следующий ряд: вязать 2 ряда узором по рисунку. Закрыть петли.

Рукава

Пряжей А и спицами 2,25 мм набрать 14 петель и вязать 4 ряда узором, как указано для спинки и переда. Сохраняя узор, вязать следующим образом:

Следующий ряд: 1 лицевая, прибавка лицевой вправо, узор до последней петли, прибавка лицевой влево, 1 лицевая.

Провязать 3 ряда далее по рисунку.

Повторить последние 4 ряда еще 2 раза. (20 п.).

Следующий ряд: 1 лицевая, прибавка лицевой вправо, узор до последней петли, прибавка лицевой влево, 1 лицевая.

Провязать 5 рядов узором по рисунку.

Повторить последние 6 рядов еще 1 раз, закончив лицевой стороной для следующего ряда. 24 петли.

Край рукава: закрыть 2 петли в следующих 2-х рядах. (20 п.).

Следующий ряд: 2 вместе лицевой, вязать узором до последних 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево.

Следующий ряд: 2 вместе изнаночной за заднюю стенку, далее вязать узором до последних 2 петель, 2 вместе изнаночной.

Следующий ряд: 2 вместе лицевой, далее вязать узором до последних 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево. (14 п.).

Провязать 1 ряд узором по рисунку.

Следующий ряд: 2 вместе лицевой, далее вязать узором до последних 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторить последние 2 ряда еще раз. (10 п).

Следующий ряд: 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Вязать узором до последних 2 петель, 2 вместе изнаночной. (8 п).

Закрывать петли.

Перед, горловина и нижняя окантовка

Сшить плечевые швы. Используя подходящую швейную нить и начиная с нижнего левого переднего угла, прострочите готовые края двумя нитями цвета С по нижнему краю жакета, вверх по правому переднему краю и вокруг всего края горловины, заканчивая в центральном левом переднем углу. См. фото А. Не затягивать нить цвета С слишком туго.

Photo A



Повернув лицевой стороной к себе, присоединить двойную нить цвета В к нижнему левому боковому шву, чуть выше краев пряжи со швами.

Провязать 16 соединительных столбиков (или тамбурный шов крючком, шов «цепочка») по нижнему краю спинки между левым и правым боковым швом. Цепочка должна только покрывать готовые края с нитью цвета С (это нормально, если край цвета С немного виден).

Продолжить, провязывая 8 соединительных столбиков между правым боковым швом и нижним правым передним углом.

Далее вязать 18 соединительных столбиков вверх по правому переднему краю.


Провязать 7 соединительных столбиков вдоль правого переднего края горловины,

8 соединительных столбиков по заднему краю горловины и 7 соединительных столбиков вниз по левому переднему краю горловины.

Вязать 18 соединительных столбиков вниз по левому переднему краю.

Провязать 8 соединительных столбиков между нижним левым передним углом и левым боковым швом. Закрепить и оборвать нить. См. Фото В.

Photo В



Окантовка рукавов

Подходящей швейной нитью пришить 2 нити цвета С к нижнему краю рукава. См. фото А. Не затягивать нить цвета С слишком туго.

С лицевой стороны соединить двойную нить цвета В в нижнем углу, чуть выше края пряжи со швами. Связать 12 соединительных столбиков по нижнему краю рукава. Цепочка должна просто покрывать готовые края нити цвета С. Закрепить и оборвать нить. См. Фото В.

Отделка

Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Пришить 5 наборов крючков и петель к передним краям на равном расстоянии друг от друга, поместив верхний набор у горловины, край и низ установить на нижние


передние углы так, чтобы центральные передние края совпадали, а левая полочка перекрывалась пряжей с бахромой.

ЮБКА

Спинка и перед (вязать одним полотном)

Пряжей А и спицами 2,25мм набрать 44 петли методом «обратная петля» или методом одинарного набора.

Примечание от переводчика: «Одинарный» набор петель или Воздушный набор петель.



Перейти на спицы 2мм и провязать 3 ряда лицевой гладью для края.

Перейти на спицы № 2,25 мм

Следующий ряд: (изнаночная сторона). Лицевые (линия сгиба подола)

Начать с лицевого ряда, продолжить лицевой гладью до тех пор, пока длина работы от края складки не составит 7 см, закончить лицевой стороной для следующего ряда.

Для формирования верха:

Следующий ряд: 9 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 16 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 9 лицевых. (40 п.).

Провязать 3 ряда ровно.

Следующий ряд: 8 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 14 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 8 лицевых. (36 п.).

Провязать 3 ряда ровно.

Следующий ряд: 7 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 12 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 7 лицевых. (32 п.).

Провязать 3 ряда ровно.

Следующий ряд: (лицевая сторона). Изнаночные (складка по талии).

Перейти на спицы 2 мм и начать с изнаночного ряда, провязать 2 ряда лицевой гладью для пояса. Закрывать петли (с изнаночной стороны).

Отделка

Сложить подол на изнаночную сторону вдоль линии сгиба и пришить в нужном месте.

Стачать средний шов спинки. Перекрывать концы резинки на 9,5мм и сшить вместе, чтобы сформировать кольцо. Начиная с изнаночной стороны, расположить резинку вдоль линии талии. Сложить пояс поверх резинки и пристрочить, закрывая резинку между юбкой и поясом, следя за тем, чтобы резинка оставалась ровной.

