

# Костюмы для велосипедной прогулки

Руководство по вязанию крючком двух костюмов (розовый и желтый) для воскресной велосипедной прогулки из серии «Paradis» для куклы формата Барби

Перевод для сайта «Рукотворница»: [Вера Чувардина](#)



## 1. РОЗОВЫЙ КОСТЮМ

Вам потребуется:

- 170 м хлопковой пряжи №10 или акриловой пряжи;
- 200 м вискозной нити;
- швейные игла и нитки в тон;
- эластичная нить;
- белый клей для рукоделия;
- 2,1 м бледно-розовой ленты с вышивкой, шириной 1,5-1,8 см для блузки;
- 9 м бледно-розовой 3-мм ленты для шляпы;
- 30 см бледно-розовой атласной 1,5-см ленты для шляпы/пояса;
- 90 см шифоновой 3,7-см ленты для шляпы;

- 45 см бледно-розового 12-мм кружева для шляпы;
- 10 бледно-розовых 7,5 см перьев;
- 1 золотая пряжка для ремня диаметром 1,5 см;
- 1 золотая пуговица или камешка диаметром 1,2 см для броши;
- 1 золотой наконечник-колокольчик 4,3 см с филигранью для кисточки;
- 5 бледно-розовых атласных 6-мм роз;
- 8 бледно-розовых жемчужных бусин диаметром 4 мм для пуговиц;
- кусок белого атласа для нижней юбки размером 25x45 см;
- крючок 3,25 мм; 1,65 мм и 1,3 мм и или иные, при которых будет достигнута необходимая плотность.

### **Плотность вязания**

- Розовая юбка - 8 в.п. = 2,5 см, 4 ряда ст. с нак. = 2,5 см
- Блуза - 6 ст. без нак. = 2,5 см. (выполняйте свободные стежки тонким крючком)
- Шляпа - 6 в.п. = 2,5 см, Ряд (круговой) 1 - 2 = 2,8 см
- Желтая юбка - 8 в.п. = 2,5 см, 8 рядов ст. без нак. = 2,5 см
- Сетка для волос - 15 в.п. = 2,5 см, Ряд (круговой) 1 - 3 = 2,5 см

### **1.1. Смена цвета**

При переходе на новый цвет или тип нити удерживайте последнюю петлю последнего стежка старой нити на крючке. Отбросьте старую нить. Начните с новой нити и завершите стежок так, чтобы последняя петля на крючке была уже новой нитью. Не обрывайте старый цвет.

### **1.2. РОЗОВАЯ ЮБКА**

Размер: Юбка длиной 21 см (опускается на 3,7 см ниже ступней куклы)

Начало - талия. Нитью №10 и крючком 1,65 мм - 24 в.п. (= 7,5 см)

**РЯД 1:** 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка и в кажд. в.п. до конца ряда. = 23 ст. без нак.

**РЯД 2-3:** 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст. и кажд. ст. без нак. до конца ряда = 23 ст. без нак.

**РЯД 4:** 1 в.п., повернуть, 1 полуст. без нак. в первый ст., [9 в.п., 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 22 арочки из 9-ти в.п.

**РЯД 5:** 1 в.п., повернуть, [пропустить первую в.п., по 1 ст. без нак. в след. 3 в.п., 3 ст. без нак. в след. в.п., по 1 ст. без нак. в след. 3 в.п., пропустить 1 в.п.] до конца ряда. = 22 арочки с 9-ю ст. без нак. в кажд.

**РЯД 6:** вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 5 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст. без нак., [пропустить 2 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 5 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.] - до конца ряда, перейти на вискозную нить в последней п., пропустить последний ст. = 22 группы из 11-ти ст. без нак., не обрывать хлопковую нить.

**РЯД 7:** вискозной нитью вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., [пропустить 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.] - до конца ряда, пропустить последний ст. = 22 группы из 11-ти ст. без нак.

**РЯД 8:** вискозной нитью вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., [пропустить 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.] - до конца ряда, перейти на хлопковую нить в последней п., пропустить последний ст. без нак. = 22 группы из 11-ти ст. без нак., не обрывать вискозную нить.

**РЯД 9:** хлопковой нитью вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., [пропустить 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.] - до конца ряда, пропустить последний ст. = 22 группы из 11-ти ст. без нак.

**РЯД 10:** хлопковой нитью вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., [пропустить 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.] - до конца ряда, перейти на вискозную нить в последней п., пропустить последний ст. = 22 группы из 11-ти ст. без нак.

**РЯД 11-58:** повторить ряд 7-10 еще двенадцать раз, пока длина куска не составит около 8 дюймов. Юбка сшита так, чтобы спускаться на 3,7 см ниже 11 ног модной куклы; сшить первый и последний столбики, сделанные в каждом РЯДУ вместе от подола до 3,7 см ниже пояса.

### 1.2.1. Петля для пуговицы

**РЯД 1:** хлопковой нитью - 4 в.п., пришить концы петель к левому концу пояса для петли для пуговицы, пришить бусину 4 мм для пуговицы на противоположном конце пояса.

### 1.2.2. Окончание работы

**НИЖНЯЯ ЮБКА** - Отрежьте кусок белого атласа длиной 25x45 см и сшейте короткие концы вместе. Сложите и прогладьте кромку 9 мм сверху и снизу трубки. Подверните нижний край еще раз, прогладьте и прошейте; используя эластичную нить, соберите верхний край для пояса.

**БЛОКИРОВКА** - Наденьте нижнюю юбку под юбку куклы. Поместите куклу в подставку так, чтобы ножки были на 3,7 см выше нормального положения. Поместите куклу на доску для закрепления. Аккуратно поддержите юбку, чтобы создать желаемый эффект, и закрепите булавками подол на месте. Нагрейте феном.

**ПОЯС** - Отрежьте ленту длиной 17,5 см. Начиная с позади пряжки, оберните один конец ленты вокруг центральной планки пряжки и пришейте на место. Оберните пояс вокруг талии куклы и вставьте противоположный конец ленты в пряжку. Сложите и пришейте или приклейте крошечную часть к концу пояса.

КИСТОЧКА - Обрежьте концы четырех белых роз длиной около 1,2 см. Вставьте розы в филигранный конус с наконечником и приклейте на место. Пришейте кисточку под поясом

### 1.3. БЛУЗА

Размер: 8,7 см длиной.

#### 1.3.1. Специальная инструкция

Блузка сшита из крошечных лоскутков ленты, связанных крючком. Чтобы сделать кайму для вязания крючком, просто вставьте тонкий крючок в ленту, раздвигая волокна. Крошечные отверстия для проколов позже расслабятся и станут менее заметными. Вы также можете использовать ленты с крошечными петельками по краю. Они называются лентами с каймой пико. Вместо того, чтобы вставлять крючок в ленту, можно выполнить стежки в пико. Ищите ленты с 6 пико на 2,5 см, всегда наносите клей на концы ленты (особенно пико), чтобы предотвратить истирание, прежде чем начинать. Пропустите первые и последние 6 мм ленты, чтобы предотвратить истирание концов.

Ленты - отрежьте кусочки 1,8 см-ленты следующим образом:

- 4 части 8,7 см длиной (перед лифа)
- 2 части 3,7 см длиной (нижняя часть проймы лифа)
- 2 части 7,5 см длиной (спинка лифа)
- 10 частей 11,2 см длиной (рукава)
- 2 части 5,8 см длиной (нижняя часть проймы рукава)
- 2 части 4,3 см длиной (манжета рукава)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИСКОЗУ С КРЮЧКОМ 1,3 мм ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ.

#### 1.3.2. Перед блузы (4 шт.)

Использовать ленту 8,7 см.

**РЯД 1:** провязывая ст. примерно на 3 мм от края, сделайте кайму вокруг трех сторон ленты следующим образом. Повернув лицевую сторону ленты к себе, пропустите первые 6 мм, вставьте в ленту крючок 1,3 мм, накид и вытянуть п., 1 в.п., вставить крючок в ленту и

провязать первый ст. без нак. в том же месте, как соединяли;  
провязать равномерно еще 17 ст. без нак. вдоль стороны ленты.  
Пропустить последние 6 мм. Загните конец в 6 мм и, провязывая оба  
слоя, сделайте 4 ст. без нак. до конца. Провязать равномерно 18 ст.  
без нак. вдоль противоположной стороны, пропустить последние 6 мм  
= 40 ст. без нак.

**РЯД 2:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первый ст. и в кажд. ст. до  
конца ряда = 40 ст. без нак., оборвать нить, оставив 20 см для  
сшивания. Повторите окантовку для оставшихся трех отрезков ленты  
длиной 8,7 см.

### **1.3.3. Нижняя часть проймы (2 шт.),**

Использовать ленту 3,7 см.

**РЯД 1:** Повернув лицевую сторону ленты к себе, пропустите первые 6  
мм, провязать равномерно еще 6 ст. без нак. вдоль стороны ленты.  
Пропустить последние 6 мм. Загните конец в 6 мм и, провязывая оба  
слоя, сделайте 4 ст. без нак. до конца. Провязать равномерно 6 ст. без  
нак. вдоль противоположной стороны, пропустить последние 6 мм =  
16 ст. без нак.

**РЯД 2:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда =  
16 ст. без нак., оборвать нить, оставив 15 см для сшивания. Повторите  
окантовку для второго отрезка ленты длиной 3,7 см.

### **1.3.4. Спинка - (2 шт.),**

использовать ленту 7,5 см.

**РЯД 1:** Повернув лицевую сторону ленты к себе, пропустите первые 6  
мм, провязать равномерно еще 15 ст. без нак. вдоль стороны ленты.  
Пропустить последние 6 мм. Загните конец в 6 мм и, провязывая оба  
слоя, сделайте 4 ст. без нак. до конца. Провязать равномерно 15 ст.  
без нак. вдоль противоположной стороны, пропустить последние 6 мм  
= 34 ст. без нак.

**РЯД 2:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 14 ст., 3 ст. без нак.  
в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. вдоль края, 3 ст. без нак. в  
след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 14 ст. вдоль стороны = 38 ст. без

нак. (считать как 15 ст. без нак. кажд. стороны, 8 ст. без нак. вдоль верха)

### 1.3.5. Сборка блузы

Конец нити вденьте в гобеленовую иглу и сшейте лиф, как показано на схеме ниже. Выровняйте, зафиксируйте булавками и нагрейте феном, чтобы зафиксировать. Сложите спинку сзади переда, сшейте первые 4 ст. без нак. от верха переда с первыми 4 ст. без нак. верха спинки, формируя плечо. Повторите для противоположного плеча.

### 1.3.6. Воротник

**РЯД 1:** повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в верхний угол спинки в центре разреза; провязать 4 ст. без нак. вдоль верха панели спинки; равномерно провязать 9 ст. без нак. вдоль верха центра переда; провязать 4 ст. без нак. вдоль верха противоположной панели спинки = 17 ст. без нак.

**РЯД 2-3:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак. до конца ряда = 17 ст. без нак.

**РЯД 4:** 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., [3 в.п., пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.] - до конца ряда = 8 арочек из 3-х в.п. Оборвать нить.

### 1.3.7. Рукава - (10 шт.)

Использовать ленту 11,2 см.

**РЯД 1:** Повернув лицевую сторону ленты к себе, пропустите первые 6 мм, провязать равномерно еще 24 ст. без нак. вдоль стороны ленты, пропустить последние 6 мм = 24 ст. без нак.

**РЯД 2:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 24 ст. без нак. Оборвать нить.

**РЯД 3:** повернув лицевую сторону ленты к себе, провязать равномерно еще 24 ст. без нак. вдоль противоположной стороны этой же ленты, = 24 ст. без нак.



**РЯД 4:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 24 ст. без нак. Оборвать нить, оставив 20 см для сшивания. Повторить окантовку для оставшихся девяти кусочков ленты длиной 11,2 см.

Нижняя часть проймы рукава - (2 шт.), использовать ленту 5,8 см.

**РЯД 1:** Повернув лицевую сторону ленты к себе, пропустите первые 6 мм, провяжите равномерно еще 11 ст. без нак. вдоль стороны ленты, пропустите последние 6 мм. Загните конец в 6 мм и, провязывая оба слоя, сделайте 4 ст. без нак. до конца. Провяжите равномерно 11 ст. без нак. вдоль противоположной стороны, пропустите последние 6 мм = 26 ст. без нак.

**РЯД 2:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 26 ст. без нак. Оборвать нить, оставив 20 см для сшивания. Повторить окантовку для второго кусочка ленты длиной 5,8 см.

### **1.3.8. Манжета - (2 шт.)**

Использовать ленту 4,3 см.


**РЯД 1:** Повернув лицевую сторону ленты к себе, пропустите первые 6 мм, провяжите равномерно еще 8 ст. без нак. вдоль стороны ленты, пропустите последние 6 мм. = 8 ст. без нак.

**РЯД 2-3:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда. = 8 ст. без нак. Оборвать нить

**РЯД 4:** повернув лицевую сторону ленты к себе, провяжите равномерно еще 8 ст. без нак. вдоль противоположной стороны этой же ленты, = 8 ст. без нак.


**РЯД 5-6:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда. = 8 ст. без нак. Оборвать нить. Подвернуть 6-мм конец вниз и сшить концы манжеты вместе. Повторить окантовку для второго кусочка ленты длиной 4,3 см.





### 1.3.9. Сборка рукава

Соберите пять деталей размером 11,2 см и одну деталь нижней части проймы, как показано ниже. Сколите плоско и с помощью фена, нагрейте деталь и разгладьте пальцами. Сложите деталь пополам и прикрепите нижнюю часть проймы к противоположной стороне. Сложите концы 6 мм нижней части проймы; иголкой и ниткой соберите нижний край рукава до размера руки. Пришейте манжету на место. Используя иглу и нить, очень плотно соберите верхний край рукава вдоль верхней части плеча. Начиная с нижней части проймы, пришейте рукав к блузке, чтобы не было лишнего объема вдоль верха плеча, пришивая 2 п. рукава к 1 петле проймы лифа вверху плеча.



### 1.3.10. Пояс

**РЯД 1:** Повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в нижний угол панели спинки. Подвернуть 6-мм конец вниз, провязать 4 ст. без нак. вдоль низа панели спинки; провязать 2 ст. без нак. вдоль нижней части проймы; провязать 12 ст. без нак. вдоль переда блузы;

провязать 2 ст. без нак. вдоль след. нижней части проймы; провязать 4 ст. без нак. вдоль низа оставшейся панели спинки = 24 ст. без нак.

**РЯД 2-3:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 24 ст. без нак.

**РЯД 4:** вязать кромку вдоль края разреза спинки - 3 в.п., 1 полуст. без нак. в сторону последнего сделанного ст. без нак. (по 1 полуст. без нак. в след. 3 ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак. в этот же ст. как последний сделанный полуст. без нак.) - 6 раз = 7 петель. Пришейте семь жемчужных бусин диаметром 4 мм вдоль противоположной стороны выреза спинки,

### 1.3.11. Окончание работы

Отрезаем петлю от задней части пуговицы и приклеиваем камю на место розовой блузки. Для желтой блузки завяжите бантиком черную ленту длиной 5 дюймов и приклейте бантик. Прикрепите медальон к металлическому банту с помощью проволоки или кольца и пришейте украшения на место.

## 1.4. ШЛЯПА

Размер: 6,8 см в диаметре.

*Примечание: Для вязания этой шляпки крючком была использована атласная 3-мм лента, что придало ей уникальный «соломенный» эффект.*

Начало - центр верха. Использовать атласную 3-мм ленту и крючок 3,25 мм. 5 в.п. (= 2 см), 1 полуст. без нак. в первую в.п. формируя кольцо.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 1:** 1 в.п., 8 ст. без нак. в кольцо, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 8 ст. без нак.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 2:** 1 в.п., по 2 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить. = 16 ст. без нак.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 3:** 1 в.п., по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить. = 16 ст. без нак.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 4: сторона верха** - вязать в задние полупетли - 3 в.п. (первый ст. с нак.), по 1 ст. с нак. в кажд. ст. до конца ряда. соединить полуст. без нак. в 3-ю п. начальных 3 в.п. = 16 ст. с нак.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 5: ободок** - вязать в передние полупетли - 3 в.п. (первый ст. с нак.), 1 ст. с нак. в этого же ст. как соединяли, по 2 ст. с нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 3-ю п. начальных 3 в.п. = 32 ст. с нак.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 6:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить = 32 ст. без нак. Оборвать нить.

#### **1.4.1. Окончание работы**

Переверните шляпу вверх дном и вотрите немного белого клея для рукоделия или укрепляющего раствора внутрь тульи и вставьте внутрь пластиковую крышку от рецептурного флакона того же размера, чтобы закрыть крышку, когда клей высохнет.

Оберните 1,5-см ленту длиной 12 см вокруг боковой части верха и приклейте на место.

Для желтой шляпы сложите 12-мм кружево цвета слоновой кости длиной 42 см в бант с 2,5-см петлями и закрепите несколькими стежками.

Приклейте бантик на место.

Для розовой шляпы сложите 3,7-см шифоновую ленту длиной 60 см в бант с 2,5-см петлями и закрепите несколькими стежками.

Приколите бант к голове куклы за шляпой. Сложите оставшуюся 30-см розовую шифоновую ленту в оборку и приклейте или пришейте к передней части шляпы, используя тот же метод, создайте небольшую оборку из розового 12-мм кружева.

Прикрепите оборку к противоположной стороне передней части шляпы, обрежьте перья длиной около 7,5 см. Склейте перья вместе в пучок и приклейте пучок на место.

## 2. ЖЕЛТЫЙ КОСТЮМ

### Вам потребуется

- 325 м вискозной нити;
- небольшое количество хлопковой нити №10;
- швейные игла и нитки в тон;
- эластичная нить;
- белый клей для рукоделия;
- 2,1 м шифоновой ленты цвета слоновой кости в полоску, шириной 1,5-1,8 см для блузки;
- 9 м атласной цвета слоновой кости 3-мм ленты для шляпы;
- 45 см черной атласной 9-мм ленты для шляпы/пояса/бантика;
- 70 см цвета слоновой кости 12-мм кружева для шляпы;
- 8 пуговиц из золота или золота/слоновой кости размером 12 мм;
- 3 золотых пряжки для ремня диаметром 1,5 см;
- 1 золотой металлический бант размером 1,5 см для броши;
- 1 золотой медальон размером 1,5 см;
- 8 бусин цвета слоновой кости диаметром 4 мм для пуговиц;
- кусок белого атласа для нижней юбки размером 25x45 см;
- крючок 3,25 мм; 1,65 мм и 1,3 мм и или иные, при которых будет достигнута необходимая плотность.

### 2.1. ЖЕЛТАЯ ЮБКА

Размер: Юбка длиной 21 см (опускается на 3,7 см ниже ступней куклы)

Начало - вдоль центра спинки. Крючком 1,65 мм - 71 в.п. (= 21,8 см)

**РЯД 1:** 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. в.п. до конца ряда = 70 ст. без нак.

**РЯД 2: длинный ряд** - вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 70 ст. без нак.

**РЯД 3: средний ряд** - вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 66 ст., пропустить последние 4 ст. = 66 ст. без нак.

**РЯД 4: средний ряд** - вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 66 ст. без нак.

**РЯД 5: короткий ряд** - вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 62 ст., пропустить последние 4 ст. = 62 ст. без нак.

**РЯД 6: короткий ряд** - вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 62 ст. без нак.

**РЯД 7: длинный ряд** - вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в 62 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. последнего среднего ряда, по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. последнего длинного ряда = 70 ст. без нак.

**РЯД 8: длинный ряд** - вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 70 ст. без нак. Отметить этот ряд как лицевую сторону работы.

**РЯД 9 - 62:** повторить ряд 3-8 еще 9 раз.

**РЯД 63:** 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., (пропустить 1 ст., 3 ст. с нак. в след. ст., пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 14 раз, (пропустить 1 ст., 3 полуст. с нак. в след. ст., пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 2 раза, пропустить 1 ст., 3 полуст. с нак. в след. ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в последний ст. = 14 больших ракушек, 3 маленьких ракушек.

**РЯД 64:** 2 в.п. (первый полуст. с нак.), повернуть, 1 полуст. с нак. в первый ст., (1 ст. без нак. во 2-й полуст. с нак. след. ракушки 3 полуст. с нак. в след. ст. без нак.) - 3 раза, (1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки, 3 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 13 раз, 1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки, 2 ст. с нак. в последний ст. без нак. = 2 полуст. с нак., 3 маленьких ракушек, 13 больших ракушек, 2 ст. с нак.

**РЯД 65:** 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., (3 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки) - 14 раз, (3 полуст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. во 2-й полуст. с нак. след. ракушки) - 2 раза, 3 полуст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. = 14 больших ракушек, 3 маленьких ракушек.

**РЯД 66 - 74:** повторить ряд 64-65 еще 4 раза.

**РЯД 75:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первый ст. и в кажд. ст. до конца ряда, 2 ст. без нак. в последний ст. = 70 ст. без нак.

**РЯД 76:** вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 70 ст. без нак.

**РЯД 77 - 136:** повторить ряд 3-8 еще 10 раз.

**РЯД 137:** подол - вязать вдоль нижнего края юбки - по 1 ст. без нак. в конец последних 62 рядов, провязать равномерно 20 ст. без нак. вдоль нижнего края центра переда юбки; по 1 ст. без нак. в конец первых 62 рядов = 144 ст. без нак., Оборвать нить. Положите деталь ровно и нагрейте феном, чтобы зафиксировать. Юбка должна быть длиной 21 см. Сшить задний шов юбки от подола до 3,7 см ниже талии.

**РЯД 138: пояс** - присоединить нить в последний ст. без нак. первого ряда на талии, провязать равномерно 24 ст. без нак. по всей длине талии. = 24 ст. без нак.

**РЯД 139:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак. до конца ряда = 24 ст. без нак.

**РЯД 140:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак. до конца ряда, 3 в.п., 1 полуст. без нак. в первый ст. предыдущего ряда (петля для пуговицы). Пришить 4 мм бусину на противоположном конце пояса.

### **2.1.1. Полоска подола (2 шт.)**

**РЯД 1:** 41 в.п. (= 12,8 см), по 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка и в кажд. в.п. до конца ряда = 40 ст. без нак.

**РЯД 2:** 1 в.п., повернуть, 2 ст. без нак. в первый ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 38 ст. без нак., 2 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 42 ст. без нак.

**РЯД 3:** 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда = 42 ст. без нак.

**РЯД 4:** 1 в.п., повернуть, пропустить 1 ст., по 1 ст. без нак. в след. 40 ст., 1 полуст. без нак. в последний ст. = 40 ст. без нак., Оборвать нить и пришить один конец к боковой части фестончатой передней части. Наденьте пряжку ремня на свободный конец и пришейте ближе к центру задней части юбки. Повторить для второй полоски.

### **2.1.2. Отделка переда**

**РЯД 1:** хлопковой нитью в 2 сложения и крючком 1,65 мм - 5 в.п., 1 ст. с нак. в 5-ю п. от крючка. [4 в.п., 1 ст. с нак. в верх последнего сделанного ст. с нак.] - пока деталь не будет 21 см длиной. Оборвать нить. Проведите полоску клея по краю 62-го ряда и прижмите кайму на место. Повторить с противоположной стороны.

### **2.1.3. Окончание работы**

Обрежьте петли с обратной стороны пуговиц и приклейте на место, если таковые имеются, протолкните петлю пуговицы через повязанную деталь на изнанку и прикрепите крошечной пластиковой "заколкой", которую некоторые бренды используют для удержания пуговиц на карточке дисплея.

Сделайте нижнюю юбку и пояс такими же, как для РОЗОВОЙ ЮБКИ

## **3. СЕТКА ДЛЯ ВОЛОС**

Размер: около 8,7 см в диаметре.

### **Специальная инструкция**

Поскольку цветные тонкие нитки для вязания крючком бывает трудно найти, используйте 2 нити обычной швейной нити. Просто оберните около 15 м нити вокруг второй катушки или куска картона, прежде чем начать, затем свяжите крючком, используя обе нити одновременно.



Выполняйте стежки плотно и, как обычно, выбирайте крючок того размера, который вам больше подходит.

Начало - центр задней части - крючком 1,3 мм - 6 в.п. (= 1 см), 1 полуст. без нак. в первую в.п. формируя кольцо.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 1:** 1 в.п., 10 ст. без нак. в кольцо, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 10 ст. без нак.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 2:** 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, 4 в.п., [1 ст. без нак. в след. ст., 4 в.п.] до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 10 арочек из 4-х в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 3:** 1 в.п., 1 полуст. без нак. в первую арочку из 4-х в.п. 6 в.п. (первый ст. с нак., 3 в.п.), [1 ст. с нак. в след. арочку из 4-х в.п., 3 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 3-ю п. начальных 6 в.п. = 10 арочек из 3-х в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 4:** 5 в.п. (первый ст. с нак., 2 в.п.), 1 ст. с нак. в арочку из 3-х в.п., 2 в.п., [1 ст. с нак. в след. ст. с нак., 2 в.п., 1 ст. с нак. в арочку из 3-х в.п., 2 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 3-ю п. начальных 5 в.п. = 20 арочек из 2-х в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 5:** 1 полуст. без нак. в первую арочку из 2-х в.п., 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку из 2-х в.п., 4 в.п., [1 ст. без нак. в след. арочку из 2-х в.п., 4 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 20 арочек из 4-х в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 6:** [1 ст. без нак. в след. арочку из 4-х в.п., 5 в.п.] - до конца ряда, соединить. = 20 арочек из 5-ти в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 7:** [1 ст. без нак. в след. арочку из 5-ти в.п., 5 в.п.] до конца ряда, соединить. = 20 арочек из 5-ти в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 8:** 1 в.п., 1 полуст. без нак. в первую арочку из 5-ти в.п., 9 в.п. (первый ст. с 2-мя нак., 5 в.п.), [1 ст. с 2-мя нак. в след. арочку из 5-ти в.п., 5 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 4-ю п. начальных 9 в.п. = 20 арочек из 5-ти в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 9:** 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, 4 в.п. 1 ст. без нак. в след. арочку из 5-ти в.п., 4 в.п., [1 ст. без нак. в

след. ст. с 2-мя нак., 4 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку из 5-ти в.п., 4 в.п.] - до конца ряда, соединить. = 40 арочек из 4-х в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 10:** 1 в.п., 1 полуст. без нак. в первую арочку из 4-х в.п., 7 в.п. (первый ст. с 2-мя нак., 3 в.п.), [1 ст. с 2-мя нак. в след. арочку, 3 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 4-ю п. начальных 7 в.п. = 40 арочек из 3-х в.п.

**РЯД (КРУГОВОЙ) 11:** 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, 4 в.п., [1 ст. без нак. в след. ст. с 2-мя нак., 4 в.п.] - до конца ряда, соединить. = 40 арочек из 4-х в.п. Оборвать нить.

### **3.1.1. Окончание работы**

Уложите волосы куклы, как описано ниже. Наденьте сетку поверх пучка на затылке. Растяните и закрепите на месте.

## **4. ПРИЧЕСКА**

Соберите небольшую прядь волос куклы в хвост по центру затылка и закрепите резинкой, плотно прилегающей к голове куклы. Расчешите оставшиеся волосы в равных количествах по всей длине головы. Разделите волосы на затылке и свободно завяжите кусочком нити или ленты. Используя крошечный кусочек губки в качестве бигуди, сверните волосы от правого уха куклы к центру передней части головы и закрепите булавкой с бусиной. Сверните волосы на левой стороне лица куклы и закрепите заколками. Слегка перекатывается внахлест на лбу для создания изысканного эффекта.

Скрутите конский хвост в причудливый пучок на макушке и закрепите булавкой. Скрутите волосы на затылке в пучок следующим образом. Для кукол с очень длинными густыми волосами, как у Виктории Роуз, подстригите волосы на затылке примерно на 1 дюйм выше талии, оберните полоску целлофановой ленты вокруг концов, дважды сложите заклеенные концы, чтобы получился большой плоский пучок, ниспадающий на плечи куклы. Для розового костюма скрутите волосы на затылке, как обычно, используя крошечный губчатый валик. Закрепите пучок на месте.

Наденьте сетку на пучок и растяните его на затылке. Аккуратно заправьте концы сетки под край свернутых волос. Приколите сетку на место. Приклейте несколько крошечных кусочков синтетических мини-кудряшек вокруг линии роста волос, чтобы создать классический образ Gibson Girl.

